

17/18



Magistrát města Ústí nad Labem
odbor životního prostředí
Velká Hradební 8
401 00 Ústí nad Labem

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 20.11.2018

Magistrát města Ústí nad Labem - OŽP
dne: 20.11.2018

Podpis: _____



Váš dopis zn.: -/ ze dne 20.8.2018
spisová značka čj.: MMUL/OŽP/VHO/231615/2018/ReK/J-1915,L-44
evidenční číslo: 176676/2018
vyřizuje/tel.kl.: Bc. Květuše Řeháková/*1742
Datum: 17.10.2018

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad dle ust. § 15 odst. 5 vodního zákona a 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, žadateli/stavebníkovi, kterým je

**Statutární město Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem,
IČO 00081531,**

podle ustanovení § 94p stavebního zákona ve společném řízení, v souladu s ust. § 15 odst. 6 vodního zákona

I. **schvaluje stavební záměr**

pro stavbu vodního díla ve smyslu ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, pod názvem

**„Kanalizace pro odvod odpadní vody a dešťové vody z provozu Plaveckého areálu Klíše,
Ústí nad Labem“.**

Umístění stavby je v kraji Ústeckém, obci Ústí nad Labem, v k.ú. Klíše, na p.p.č. 1857/25, 1857/26, 1921, 1927, 1928, 1939/1, 1951, 1989/1, 1995, 1996, 2000/2 (koryto vodního toku), v ul. Na Spálence, Štefánikova, Beethovenova a Masarykova ul., ČHP 1-14-01-1050-0-00-00, v ř. km 2,13 toku Klíšský potok IDVT 10100564, vodní útvar povrchových vod „ID OHL_0880 „Ždírnický potok od toku Zálužanský potok po ústí do toku Bílina“, HGR 4612, polohopisné souřadnice S-JTSK X/Y: akumulární nádrže v Plaveckém areálu Klíše - 975172/762789, výúst do Klíšského potoka - 974657/761945.

Sousední pozemky: p.p.č.14/1, 16/1, 18/1, 19/1, 19/2, 21, 22, 24/1, 24/2, 27, 28/1, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 324, 326/1, 327, 329/1, 330, 761/1, 763/1, 763/2, 764, 765/3, 766, 767/1, 767/2, 768/1, 768/2, 769, 771/1, 771/2, 777/3, 804, 805/1, 805/2, 806, 807/1, 807/4, 808, 809, 810, 811/2, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 819, 820, 854, 869, 870/1, 870/2, 904/1, 904/2, 905, 906, 929, 931, 932, 933, 934, 935, 936/1, 937/1, 938, 939, 941/1, 841/2, 841/3, 963, 964, 965, 966, 1511/10, 1636/2, 1657/4, 1657/12, 1657/15, 1661/1, 1663/1, 1663/2, 1663/3, 1687, 1688, 1689, 1690/1, 1690/2, 1690/3, 1691, 1706, 1707/1, 1708, 1709, 1716, 1717/1, 1717/2, 1718, 1719/1, 1720, 1721/1, 1721/5, 1721/6, 1764/1, 1734/2, 1736, 1785, 1786, 1787, 1789, 1791, 1792/1, 1792/2, 1793, 1794, 1795, 1796/1, 1826, 1828, 1832/1, 1832/2, 1834, 1836/1, 1836/2, 1837, 1838, 1839, 1840, 1842, 1857/20, 1860/4, 1884/12, 1896/24, 1897/4, 1897/5, 1929, 1939/6, 1940, 1955, 1958, 1959, 1962, 1989/2, 1989/3, 1989/4, 1990/1, 1993, 1994, 1997 v k.ú. Klíše.

Předmětem žádosti je vybudování kanalizace pro termální (nejedná se o znečištěné vody z praní filtrů ani splaškové vody) a dešťové vody z provozu Plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem. V současnosti jsou provozní a dešťové vody odváděny do veřejné kanalizační sítě. Stavba řeší vybudování kanalizačního potrubí zaústěného do zakrytého profilu Klíšského potoka v provedení jako výtlačné potrubí PEHD SDR 11 125/11,4 mm, dl. 1033 m. V prostoru akumulačních nádrží (nejsou součástí stavby) osazena 2 čerpadla, která budou odvádět odpadní termální vodu z provozu a dešťovou vodu ze střech a zpevněných ploch areálu.

Účelem stavby je možnost odvedení neznečištěné vody z Plaveckého areálu Klíše do Klíšského potoka, což odlehčí nátok balastních vod na ČOV Neštémice.

II. Stanovuje podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres situace stavby a KN.

III. Stanovuje podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 stavebního zákona:

2. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem ve stupni pro sloučené DUR+DSP pod názvem „pod názvem „Kanalizace pro odvod odpadní vody a dešťové vody z provozu Plaveckého areálu Klíše, Ústí nad Labem“ vypracovanou v 04/2018 Janem Severou – Stavby Seho s.r.o. se změnami plynoucími z podmínek tohoto rozhodnutí. Případné změny stavby mohou být provedeny pouze po projednání se zdejšími úřady.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do doby dokončení stavby.
4. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněným zhotovitelem.
5. Stavebník s dostatečným předstihem zdejšímu úřadu oznámí fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek, který je součástí ověřené dokumentace stavby, za účelem vykonání kontrolní prohlídky. Kontrolní prohlídky s vyhovujícími výsledky budou podmiňující pro úspěšné vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným geodetem.
7. Při realizaci stavby je nutno dodržet ČSN 73 3050 (Zemní práce), ČSN EN 12566 (75 6104) Práce blíže nespecifikované budou provedeny dle platných českých technických norem, předpisů, technologických a montážních postupů.
8. Stavebník bude mít před zahájením výkopových prací platné vyjádření správce dotčené technické infrastruktury, které bude respektovat.
9. Před zahájením výkopových prací bude vyzván správce dotčené inženýrské sítě o vytyčení svého zařízení v terénu a stanovení podmínek při střetu s jeho zařízením. Výkopové práce v blízkosti inženýrské sítě budou prováděny ručně. Pracovníci, kteří budou provádět výkopové práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou dotčené inženýrské sítě nebo zařízení, včetně jejich profilů a budou upozorněni na možnou polohovou odchylku uložené sítě od výkresové dokumentace.
10. Správce podzemní sítě bude přizván k předání staveniště, ke kontrole před záhozem a ke každému dotyku se zařízením v jejich správě. Kontroly budou oznámeny správci sítě 1 týden dopředu a budou o nich vedeny písemné záznamy (nejlépe) ve stavebním deníku.
11. Budou dodrženy podmínky správce dotčeného vodního toku Klíšského potoka – Povodí

Ohře, s.p zn. POH/30519/2018-2/201100 ze dne 1.8.2018:

- Během výstavby ani provozem díla nedojde ke znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
 - O kanalizace bude provedena a zdokladována zkouška těsnosti podle ČSN 75 6909 v celém rozsahu.
 - Vyústění kanalizace do krytého profilu vodního toku Klíšský potok bude provedeno jádrovou navrtávkou minimálně 1 m nade dnem, vrtné práce budou prováděny z lícové strany konstrukce krytého profilu.
 - Výústní část kanalizace bude opatřena žabí klapkou.
 - Zahájení prací v blízkosti koryta vodního toku bude oznámeno našemu provoznímu úseku v Teplicích (p. Stejskal, tel.č. 606 756 214), budeme přizváni ke kontrolním dnům a přejímce prací na výústním objektu. Ke kolaudaci bude předložen souhlas s provedením prací formou zápisu ve stavebním deníku.
 - Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý vybouraný a stavební materiál napadaný do koryta toku bude okamžitě odstraněn na náklady investora stavby.
 - Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k porušení stability koryta toku. V případě, že dojde k porušení, bude koryto uvedeno do původního stavu na náklady investora.
12. Budou dodrženy podmínky stanoviska ČEZ Distribuce zn. 1098879314 ze dne 11.6.2018 a souhlasu s umístěním a prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení zn.. 1096517993 ze dne 11.1.2018 (stavbou dojde ke střetu s podzemním vedením NN a VN - název Ústí na Labem-K-UL_1200-Střížovická, Ústí nad Labem-K-UL_1169-Rudák, Ústí nad Labem-K-UL_1229-Hvězda, Ústí nad Labem-K-UL_Alešova, Ústí nad Labem-K-UL_1247-Na Výrovce, Ústí nad Labem-K-UL_1248-Bezručova a DUVN102002, DUVN101907 a DVUN101953).
13. Budou dodrženy podmínky stanoviska Telco Pro Services, a.s. zn. 0200794144 ze dne 17.8.2018 (stavbou dojde ke střetu s podzemním komunikačním vedením).
14. Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices, s.r.o. zn. 5001731959 ze dne 5.6.2018 (stavbou dojde ke střetu s NTL plynovody a přípojkami, v dotčeném území se také nachází zrušené plynovodní zařízení a jsou zde plánovány plynovodní přípojky – viz zakres).
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. čj. 625966/18 ze dne 30.5.2018 (kolize se sítí elektronických komunikací).
16. Budou dodrženy podmínky stanoviska ČEZ Teplárenská, a.s. zn. 008/Šv/2017 ze dne 5.6.2018 (stavbou dojde ke střetu s ochranným pásmem parních topných kanálů, parovody jsou uloženy v podzemních betonových a žebet. kanálech), zejména:
- Všechny práce v ochranném pásmu parovodů smí být prováděny za dozoru - kontaktní osoba: Jan Švarc, tel. 724 064 872.
17. Budou dodrženy podmínky stanoviska UPC Česká republika, s.r.o. (zastoupena společností InfoTel, s.r.o.) zn. A0017/2018 ze dne 18.12.2017 a zn. A2006/2018 ze dne 10.9.2018 (stavbou dojde ke střetu s vedením komunikační sítě a jejím ochranným pásmem).
18. Budou dodrženy podmínky stanoviska TETA s.r.o. ze dne 30.5.2018 (v zájmovém území se připravuje stavba „Rozšíření optických tras TETA Ústí nad Labem I. etapa“, jedná se o podzemní komunikační vedení pro přenos kabelové televize, dat a komunikačních okruhů).
19. Budou dodrženy podmínky stanoviska ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. zn. 183K/6/2018 ze dne 22.6.2018 (stavbou dojde ke střetu se zařízením veřejného osvětlení a jeho ochranného pásma, vytýčení lze objednat u p. Baláže na tel. 724 645 956, příp. 475 207 302,

p. Hoffmann, p. Koula)

20. Bude dodržena podmínka vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. zn.: O18610148117/UTPCUL/Su ze dne 6.6.2018 (střet s technickým zařízením SČVK, a.s. - nutná koordinace).
21. Budou dodrženy podmínky Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., zn. 21854/18/ptn/06/kmo ze dne 12.6.2018, jako provozovatele a vlastníka hromadné dopravy v Ústí nad Labem, který vlastní v dotčeném území trakční zařízení, a to nadzemní stožáry a závěsy trakčního trolejového vedení a podzemní základ stožáru, trakční napájecí kabely a kabel dálkového ovládání (umístění zakresleno v situaci přiložené k vyjádření):

I. Z hlediska Údržby PTZ a správy sítí:

- Budou dodrženy podmínky pro práce v blízkosti trakčního zařízení tak, jak jsou detailně uvedeny v tomto vyjádření vč. schematického nákresu – poučení pracovníků na základě objednávky provede František Paštika tel. 724 208 148.
- Nemůže-li organizace při pracích v blízkosti nevypnutého a nezajištěného trolejového vedení dodržet vzdálenost 1 m, je nutno požádat min. 5 dní předem provozovatele PTZ o napěťovou výluku (kontakt p. Paštika viz výše), který na základě objednávky provede vypnutí napájení trolejového vedení, zajištění a vymezení pracoviště. Je nutno požádat o zavedení náhradní autobusové dopravy (NAD).
- Při vyloučení provozu trolejbusových linek MHD v inkriminovaném místě komunikace Masarykova a zavedení NAD je nutno na základě objednávky vypnout napájení trolejového vedení, zajistit na vymezené pracoviště.
- Stavba musí být provedena tak, aby stožáry, trakční zařízení a vedení byly po dobu stavby a po výstavbě přístupné montážním prostředkům, nesmí dojít k narušení stožáru a jeho stability.
- Při přepravě objemných nákladů je třeba postupovat v souladu s ČSN 34 3112, tj. dodržet min. vzdálenost nákladu 0,5 m od trakčního vedení, případný doprovod je nutno objednat (viz kontakt výše).
- Před prováděním stavebních prací v ochranném pásmu zařízení v naší správě je nutno provést vytyčení podzemních sítí - nutno objednat na tel. 724 208 148.
- Zápis do stavebního deníku a kontrolu požadujeme po odhalení kabelové trasy a před provedením záhozu (kontakt p. Paštika viz výše).
- Každé poškození našeho zařízení musí být ihned ohlášeno na tel. 724 236 198.

II. Z hlediska operativního řízení a provozu dopravy požadujeme:

- Zachování plynulého a bezpečného provozu autobusových a trolejbusových linek MHD v inkriminovaných místech komunikací Štefánikova a Masarykova.
 - Zůstane zachován provoz zastávek MHD v zájmovém území, jejich případné přesunutí domluvit 3 pracovní dny předem s místním šetřením.
 - Zavedení náhradní autobusové dopravy (NAD) lze provést pouze ve volných dnech.
 - Při zavedení NAD bude uzavřena smlouva na zaplacení vzniklých vícenákladů.
 - Dodržení podmínek střediska Údržba PTZ a správa sítí – pan Paštika.
 - Kontaktní osoba: R. Pospíšil (725 812 923) vedoucí Operativního řízení a provoz dopravy.
22. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude na vyžádání k dispozici stavebnímu úřadu.
 23. Pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do náležitého stavu.
 24. Okolní pozemky nesmí být stavbou dotčeny.
 25. Výkopek bude průběžně odvážen na určenou skládku, nebo bude v max. možné míře (pokud to umožní technické předpisy) využit ke zpětnému zásypu nově položeného potrubí.

26. V případě, že v souvislosti se stavbou dojde ke znečištění komunikací, bude neprodleně provedeno jejich čištění, nesmí dojít k narušení pořádku a čistoty v obci.
27. Stavebník zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány oprávněné osobě. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
28. S veškerými odpady je nutno nakládat dle platných předpisů města Ústí nad Labem.
- Je nezbytné zabezpečit využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou (tzn. včetně odpadů odstraňovaných zhotovitelem), a to jejich předáním oprávněné osobě
 - Před předáním odpadů oprávněné osobě, budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečit před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
 - Na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí budou do 10 dnů od ukončení akce předloženy doklady o odstranění či využití odpadů (vážní listy, faktury atd.). Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. (Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady).
29. V rámci provádění stavby budou realizována účinná opatření ke snížení prašnosti (zkrápění, zakrytí nákladu na vozidlech, instalace protiprašných zábran, k činnostem produkujícím prašnost budou využívána vlhká období, bude zajištěna očista všech mechanismů při odjíždění z upravované plochy, bude zajištěn mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací).
30. V blízkosti stavby na p.p.č. 1511/10 se v areálu koupaliště nacházejí hodnotné dřeviny, při stavbě nesmí dojít k poškození dřevin. Stavebník zajistí ochranu na staveništi dle ČSN 83 9061:2006 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních parcích.
31. Na základě závazného stanoviska silničního správního úřadu – Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru dopravy a majetku čj. MMUL/ODM/SÚ/191822/2018/KočoR ze dne 7.6.2018 budou splněny tyto podmínky:
- Povolení zvláštního užívání dotčených pozemních komunikací ul. U Koupaliště (p.p.č. 1989/1), ul. Na Spálence (p.p.č. 1995, 1928), ul. Střížovická (p.p.č. 1921), ul. Štefánikova (p.p.č. 1927), ul. Beethovenova (p.p.č. 1951) a ul. Masarykova (p.p.č. 1939/1) v k.ú. Klíše, k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení v silničním pozemku, na něm nebo v mostních objektech, v souladu s ust. § 25 odst. 6 písm. d) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydá na základě žádosti investora odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem. Žádost bude podepsána statutárním zástupcem a budou k ní doloženy tyto náležitosti:
 - mapa se zákresem trasy umístění inženýrské sítě a stanovisko vlastníka dotčených komunikací,
 - Před započítím zvláštního užívání dotčených pozemních komunikací ul. U Koupaliště, ul. Na Spálence, ul. Střížovická, ul. Štefánikova, ul. Beethovenova a ul. Masarykova v k.ú. Klíše (výkopové práce, staveniště, umístění kontejneru ...) vydá povolení na základě žádosti odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem. Žádost bude podepsána statutárním zástupcem a budou k ní doloženy tyto náležitosti:
 - Situační mapa se zákresem místa výkopu, záboru,
 - Souhlasné stanovisko Policie ČR – Dopravní inspektorát Ústí nad Labem,

- Návrh přechodného dopravního značení, které stanoví odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem,
 - Stanovisko vlastníka dotčených komunikací
- Po celou dobu trvání stavby budou okolní komunikace udržovány v čistotě (každodenní smývání nečistot) tak, aby nebyl ohrožen silniční provoz na přilehlých komunikacích.
32. Budou dodrženy tyto podmínky vyjádření vlastníka dopravní infrastruktury - Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru dopravy a majetku č. akce 2017-1029-00712 ze dne 26.6.2018:
- Vozidla staveništní dopravy musí být před výjezdem na veřejné komunikace očištěna. Na staveništi musí být zajištěny podmínky pro provádění čistoty vozidel (mycí rampa, oklepová plocha apod.). V případě jakéhokoliv znečištění přilehlých komunikací je stavebník povinen zajistit okamžité vyčištění, a to nejpozději do 2 hodin od vzniku znečištění.
 - Výkopové práce v komunikacích nebudou povolovány v zimním období, tj. v termínu od 1.11. do 31.3. kalendářního roku.
 - Při provádění výkopových prací v komunikacích budou dodrženy technické podmínky TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
 - Veškerý výkopek bude ihned odvážen, žádný vytěžený materiál nebude ukládán na tělese komunikace ani na jiné části silničního pozemku. Zpětně použitelný materiál (dlažba žulová i betonová, vegetační dílce, silniční litina, obrubníky apod.) bude v případě, že nebude použit zpět, vrácen na oddělení evidence majetku odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem a bude odvezen po předchozí dohodě na určené skladovací místo.
 - Zpětná úprava vozovky v ul. U Koupaliště bude provedena takto: 4 cm ACO 11+, 7 cm ACL 22+, 12 cm ACP 16+, 30 cm štěrkodrt'.
33. Stavba vodního díla bude dokončena do **31. 12. 2020**.

III. Stanovuje podmínky a povinnosti pro užívání stavby podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 94p stavebního zákona:

34. Dokončenou stavbu lze na základě ust. § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními předpisy.
35. Kolaudační souhlas vydává zdejší úřad na základě žádosti podané podle ust. § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, na předepsaném a kompletně vyplněném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 14 předpisu.
36. Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení. V případě, že dojde k jejímu poničení či ztrátě, je povinen pořídit novou. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovu.
37. Vlastník stavby je povinen provádět údržbu stavby tak, aby nebyla omezena její funkčnost a zkrácena životnost.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Statutární město Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, IČO 00081531, zastoupené společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 47450347, která zmocnila Evu Hofmanovou, bytem V Pískovně 608/10, 400 01 Ústí nad Labem.

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní úřad, obdržel dne 18. 6. 2018 žádost investora stavby, kterým je statutární město Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, IČO 00081531, zastoupené společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 47450347, která zmocnila Evu Hofmanovou, bytem V Pískovně 608/10, 400 01 Ústí nad Labem, o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla pod názvem „Kanalizace pro odvod odpadní vody a dešťové vody z provozu Plaveckého areálu Klíše, Ústí nad Labem“.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení („společné řízení“) vedené pod čj. spisu MMUL/OŽP/VHO/231615/2018/ReK/J-1915,L-44.

Předmětem žádosti je povolení stavby kanalizace pro termální (nejedná se o znečištěné vody z prání filtrů ani splaškové vody) a dešťové vody z provozu Plaveckého areálu Klíše v Ústí nad Labem. V současnosti jsou provozní a dešťové vody odváděny do veřejné kanalizační sítě. Stavba řeší vybudování kanalizačního potrubí zaústěného do zakrytého profilu Klíšského potoka.

Žádost byla doložena dokumentací ve stupni pro sloučené DUR+DSP pod názvem „Kanalizace pro odvod odpadní vody a dešťové vody z provozu Plaveckého areálu Klíše, Ústí nad Labem“ vypracovanou v 04/2018 společností Stavby Seho s. r. o., Jan Severa, AT pro techniku prostředí – zdravotní technika ČKAIT 0401683, a složkou dokladů.

K záměru byla vydána tato opatření dotčených správních orgánů:

- závazné stanovisko orgánu územního plánování - Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru investic a územního plánování, úřadu územního plánování, čj. MM/OIUP/ZS/429/2018 ze dne 5.6.2018,
- závazné stanovisko silničního správního úřadu - Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru dopravy a majetku, čj. MMUL/ODM/SÚ/191822/2018/KočoR ze dne 7.6.2018,
- závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví – Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem čj. KHSUL 25993/2018 ze dne 4.6.2018,
- závazné stanovisko orgánu požární ochrany – Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje čj. HSUL-3401-2/ÚL-2018 SPD-352/2018 ze dne 20.6.2018,
- závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství - Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí čj. MMUL/OŽP/OOS/199430/2018/PiM ze dne 12.6.2018.

Předmětná stavba je situována na pozemky stavebníka, sousedí s těmito pozemky p.č.14/1, 16/1, 18/1, 19/1, 19/2, 21, 22, 24/1, 24/2, 27, 28/1, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 324, 326/1, 327, 329/1, 330, 761/1, 763/1, 763/2, 764, 765/3, 766, 767/1, 767/2, 768/1, 768/2, 769, 771/1, 771/2, 777/3, 804, 805/1, 805/2, 806, 807/1, 807/4, 808, 809, 810, 811/2, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 819, 820, 854, 869, 870/1, 870/2, 904/1, 904/2, 905, 906, 929, 931, 932, 933, 934, 935, 936/1, 937/1, 938, 939, 941/1, 841/2, 841/3, 963, 964, 965, 966, 1511/10, 1636/2, 1657/4, 1657/12, 1657/15, 1661/1, 1663/1, 1663/2, 1663/3, 1687, 1688, 1689, 1690/1, 1690/2, 1690/3, 1691, 1706, 1707/1, 1708, 1709, 1716, 1717/1, 1717/2, 1718, 1719/1, 1720, 1721/1, 1721/5, 1721/6, 1764/1, 1734/2, 1736, 1785, 1786, 1787, 1789, 1791, 1792/1, 1792/2, 1793, 1794, 1795, 1796/1, 1826, 1828, 1832/1, 1832/2, 1834, 1836/1, 1836/2, 1837, 1838, 1839, 1840, 1842, 1857/20, 1860/4, 1884/12, 1896/24, 1897/4, 1897/5, 1929, 1939/6, 1940, 1955, 1958, 1959, 1962, 1989/2, 1989/3, 1989/4, 1990/1, 1993, 1994, 1997 v k.ú. Klíše.

Pro vedené řízení vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení, mezi které byli v souladu s ust. § 94k stavebního zákona zahrnuti kromě stavebníka také vlastníci sousedních pozemků, správce dotčeného vodního toku a vlastníci a správci dotčené technické a dopravní infrastruktury.

Zdejší vodoprávní úřad podle ust. § 47 správního řádu oznámil opatřením č. ev. 151284/2018 ze dne 10.9.2018 zahájení řízení dle ust. § 15 vodního zákona v souladu s ust. § 94m stavebního zákona o zahájení společného územního a stavebního řízení, které bylo pro velký počet účastníků řízení oznámeno veřejnou vyhláškou.

K uvedenému řízení mohli účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy do patnácti dnů od doručení tohoto oznámení s poučením, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona přihlédnuto. Ústní jednání a místní šetření vodoprávní úřad nenařídil.

Účastníci řízení mohli po celou dobu řízení nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři vodoprávního úřadu. K řízení byla doručena stanoviska dotčených orgánů, které deklarovaly platnost již vydaných stanovisek.

Ve společném řízení vodoprávní úřad posoudil záměr, zda je v souladu s požadavky:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů; nebyl zjištěn rozpor,
- napojení na technickou infrastrukturu nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem; stavba nevyžaduje napojení na TI (jímky s čerpadly nejsou součástí povolované stavby – jsou zahrnuty do vlastního areálu), k ochraně dotčené technické infrastruktury touto stavbou vydali její správci souhlasná stanoviska, ; dodržení jejich podmínek je uloženo podmínkami tohoto rozhodnutí.
- zvláštních právních předpisů – se závaznými stanovisky, příp. rozhodnutími dotčených orgánů; podmínky závazných stanovisek byly zahrnuty do výroku rozhodnutí,
- na úplnost přehlednost dokumentace vč. řešení obecných požadavků na výstavbu v odpovídající míře; dokumentace s přihlédnutím k předmětu stavby odpovídá uvedeným požadavkům,
- zajištění příjezdu ke stavbě; stavba bude prováděna v komunikacích, ze kterých je přístupná,
- na ověření účinků budoucího užívání stavby; na základě projednání záměru se všemi dotčenými orgány veřejné správy stavba nevyvolá negativní účinky při jejím užívání na jednotlivé oblasti zájmů chráněných státem.

Vodoprávní úřad rovněž posoudil vliv stavebního záměru na příslušný vodní útvar v souladu s metodickým pokynem Ministerstva zemědělství čj.: 20380/2016-MZE-15120. Z něho vyplývá, že je záměr z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe možný, protože lze předpokládat, že jím nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených vodních útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty a opírá se o stanovisko správce povodí a dotčeného vodního toku Povodí Ohře, s.p. zn. POH/30519/2018-2/201100 ze dne 1.8.2018.

Po prověření předložených dokladů a přezkoumání žádostí včetně příloh a provedeném řízení neshledal vodoprávní úřad důvody, které by bránily schválení záměru „Kanalizace pro odvod odpadní vody a dešťové vody z provozu Plaveckého areálu Klíše, Ústí nad Labem“ a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a plně vyhověl žádosti žadatele a vyjádření účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavebník je ve smyslu ust. § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, osvobozen od hrazení poplatku za vydání tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem a to podáním učiněným u zdejšího úřadu. Za počátek lhůty se považuje den následující po dni oznámení tohoto rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V tomto odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Společné povolení má dle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky; stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

otisk úředního razítka



v.r.

Bc. Květuše Řeháková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

Přílohy

1. Ověřená projektová dokumentace stavby - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (pro stavebníka)
2. Štítek "Stavba povolena" - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (pro stavebníka)
3. Situace stavby (pro účastníky i dotčené orgány)

Obdrží

Účastníci řízení ust. § 27 odst. 1 správního řádu – stavebník (do vlastních rukou)

1. Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
prostřednictvím zmocněnce
Eva Hofmanová, V Pískovně 608/10, 400 01 Ústí nad Labem

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (do vlastních rukou/DS)

a) Majitelé sousedních pozemků či staveb nemovitostí a nositelé věcného břemene k těmto pozemkům či stavbám - VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

2. Týká se těchto pozemků p.č. 14/1, 16/1, 18/1, 19/1, 19/2, 21, 22, 24/1, 24/2, 27, 28/1, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 324, 326/1, 327, 329/1, 330, 761/1, 763/1, 763/2, 764, 765/3, 766, 767/1, 767/2, 768/1, 768/2, 769, 771/1, 771/2, 777/3, 804, 805/1, 805/2, 806, 807/1, 807/4, 808, 809, 810, 811/2, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 819, 820, 854, 869, 870/1, 870/2, 904/1, 904/2, 905, 906, 929, 931, 932, 933, 934, 935, 936/1, 937/1, 938, 939, 941/1, 841/2, 841/3, 963, 964, 965, 966, 1511/10, 1636/2, 1657/4, 1657/12, 1657/15, 1661/1, 1663/1, 1663/2, 1663/3, 1687, 1688, 1689, 1690/1, 1690/2, 1690/3, 1691, 1706, 1707/1, 1708, 1709, 1716, 1717/1, 1717/2, 1718, 1719/1, 1720, 1721/1, 1721/5, 1721/6, 1764/1, 1734/2, 1736, 1785, 1786, 1787, 1789, 1791, 1792/1, 1792/2, 1793, 1794, 1795, 1796/1, 1826, 1828, 1832/1, 1832/2, 1834, 1836/1, 1836/2, 1837, 1838, 1839, 1840, 1842, 1857/20, 1860/4, 1884/12, 1896/24, 1897/4, 1897/5, 1929, 1939/6, 1940, 1955, 1958, 1959, 1962, 1989/2, 1989/3, 1989/4, 1990/1, 1993, 1994, 1997 v k.ú. Klíše

b) Vlastníci a správci dopravní a technické infrastruktury a další (doporučené/DS)

3. Městský obvod Ústí nad Labem – město (dotčená obec)
4. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku (dotčená DI a TI)
5. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice (dotčená TI)
6. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí n.L. (dotčená DI a TI)
7. InfoTel, s.r.o., Novolišeňská 2678/18, 628 00 Brno-Líšeň (dotčená TI)
8. TETA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem (dotčená TI)
9. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Neštěmická 779/4, 400 07 Ústí nad Labem (dotčená TI)
10. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (dotčená TI)
11. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly (dotčená TI)
12. ČEZ Teplárenská, a.s. Špitálské nám. 11, 400 11 Ústí nad Labem (dotčená TI)
13. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha (dotčená TI)
14. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/3, 130 00 Praha 3 (dotčená TI)
15. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (správce toku a povodí)

Dotčené orgány (na vědomí/DS)

16. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor IaÚP –(úřad územního plánování)
17. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku (silniční úřad)
18. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor ŽP (ochrana přírody, úřad odpadového hospodářství)
19. HZS Ústeckého kraje, ÚO Ústí nad Labem, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
20. Krajská hygienická stanice ÚK v Ústí n.L., Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem

Magistrát města Ústí nad Labem a Městský obvod Ústí nad Labem - město toto rozhodnutí vyvěsí na úřední desce po dobu minimálně 15 dnů a jeho vyvěšení a sejmутí potvrdí a potvrzené rozhodnutí zašlou zpět na Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí.

VÝKRES
PE 1000 E : d 125
LZOC



No Společně

plaveckého areálu

1,4mm, délka celkem 1033m

Štefánikova



SEZNAM ROZMĚRŮ
Kanalizační systém
Číslo 1

1	762714	34	242,80
2	762722	27	211,22
3	762730	20	179,64
4	762738	13	148,06
5	762746	6	116,48
6	762754	0	84,90
7	762762	-7	53,32
8	762770	-14	21,74
9	762778	-21	-9,84
10	762786	-28	-40,26
11	762794	-35	-70,68
12	762802	-42	-101,10
13	762810	-49	-131,52
14	762818	-56	-161,94
15	762826	-63	-192,36
16	762834	-70	-222,78
17	762842	-77	-253,20
18	762850	-84	-283,62
19	762858	-91	-314,04
20	762866	-98	-344,46
21	762874	-105	-374,88
22	762882	-112	-405,30
23	762890	-119	-435,72
24	762898	-126	-466,14
25	762906	-133	-496,56
26	762914	-140	-526,98
27	762922	-147	-557,40
28	762930	-154	-587,82
29	762938	-161	-618,24
30	762946	-168	-648,66
31	762954	-175	-679,08
32	762962	-182	-709,50
33	762970	-189	-739,92
34	762978	-196	-770,34
35	762986	-203	-800,76
36	762994	-210	-831,18
37	763002	-217	-861,60
38	763010	-224	-892,02
39	763018	-231	-922,44
40	763026	-238	-952,86
41	763034	-245	-983,28
42	763042	-252	-1013,70
43	763050	-259	-1044,12
44	763058	-266	-1074,54
45	763066	-273	-1104,96
46	763074	-280	-1135,38
47	763082	-287	-1165,80
48	763090	-294	-1196,22
49	763098	-301	-1226,64
50	763106	-308	-1257,06
51	763114	-315	-1287,48
52	763122	-322	-1317,90
53	763130	-329	-1348,32
54	763138	-336	-1378,74
55	763146	-343	-1409,16
56	763154	-350	-1439,58
57	763162	-357	-1469,99
58	763170	-364	-1500,41
59	763178	-371	-1530,83
60	763186	-378	-1561,25
61	763194	-385	-1591,67
62	763202	-392	-1622,09
63	763210	-399	-1652,51
64	763218	-406	-1682,93
65	763226	-413	-1713,35
66	763234	-420	-1743,77
67	763242	-427	-1774,19
68	763250	-434	-1804,61
69	763258	-441	-1835,03
70	763266	-448	-1865,45
71	763274	-455	-1895,87
72	763282	-462	-1926,29
73	763290	-469	-1956,71
74	763298	-476	-1987,13
75	763306	-483	-2017,55

LEGENDA

Navržené inženýrské sítě

Navržené sítě: 1. 500 x 3 400 x 2500
PE 100RC 125 x 11,4m



Projektant : | Vypracoval :
 Jan Severa | Jan Severa
 Křídlo : Ústecký | Obec : Ústí nad Labem
 Právník : Statutární město Ústí nad Labem
 Kancelizace pro oávod odpadní a dešťové vody
 z provozu Plaveckého areálu Křiše, Ústí n.L.
 Katastrální situace Kancelizace

Stavby Sero
 Sebužín 151, 403 02 Ústí n.L.
 Tel 724115954, www.sero.cz

Číslo zak.: 49 2017
 Měřítko 1:500

datum 11. 11. 18
 úřad DÚP-ÚSP

1

