

MANIPULAČNÍ PROSTOR

OPLOČENÍ STAVENIŠTĚ

OPLOČENÍ STAVENIŠTĚ  
MANIPULAČNÍ PROSTOR

SO 03.2 - Práce spojené s přístupem na staveniště a prováděním stavby

SO 03.1 - Obnova povrchů a konstrukcí po výkopu

min. 4 000

obnova asf. hřiště / parkoviště

ohumusování a osetí tl. 150 mm

max. 2 000

50

1 406

- očištění zpevněných ploch + předpoklad PD 30% obnova povrchu (zám. dlažba nebo asfalt)
- dočasné odstranění gumových rohoží z prostoru dětského hřiště
- dočasný přesun dětských herních prvků
- obnova pískoviště
- VIZ. situační zakres C.4.x, a výkaz výměr D.3.3

- asf. vrstva ACO 16 tl. 50 mm
- R-mat tl. 50 mm
- šterkodrt' tl. 200 mm

- zámk. dlažba tl. 80 mm
- ložní vrstva tl. 40 mm
- šterkodrt' tl. 150 + 200 mm

- obruba 50(150)x250x1000 mm
- bet. lože C20/25 - XF3

- zpětný zásyp v rámci SO 02 - Nová úhlová zeď
- zemina vhodná do násypů (místní materiál)
- hutněno max. po 250 mm na ld 0,9

ohumusování a  
osetí tl. 150 mm

- obruba 50x250x1000 mm
- bet. lože C20/25 - XF3

- asf. vrstva ACO 8CH tl. 40 mm
- R-mat tl. 60 mm
- šterkodrt' tl. 150 mm

- zámk. dlažba tl. 60 mm
- ložní vrstva tl. 30 mm
- šterkodrt' tl. 150 mm

1 000

50

max. 1 000

60


## LEGENDA:




NOVÝ STAV - SO 01 - Obnova povrchů a konstrukcí



SO 01 - BOURANÁ ZEĎ



SO 02 - NOVÁ ÚHLOVÁ ZEĎ



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OBC: ÚSTÍ NAD LABEM (554804)  
MĚSTSKÁ ČÁST: ÚSTÍ NAD LABEM - SEVERNÍ TERASA (501298)  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DOBĚTICE (757772)  
OKRES: ÚSTÍ NAD LABEM

AZ CONSULT, spol. s r.o.

19/314

Číslo zakázky.....

Výrobek uvolněn k použití

V/2020

Datum.....

Odpor. proj.:

Ing. Martin Komín

Vypracoval:

Jindřich Charvát

Kontroloval:

Ing. Martin David

Kraj:

Ústecký

Místo:

Ústí nad Labem - Dobětice

Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem - Úřad MO - Severní Terasa

Akce:

**Ústí nad Labem -**

**odstranění zdi v městské části Severní Terasa -**  
**sídlíště Dobětice**

Objekt:

**SO 03 - Obnova povrchů a konstrukcí**

Výkres:

Vzorový řez

**AZ CONSULT**

spol. s r. o.

Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 475 669 211, 475 669 223

Tel/fax.: 475 669 214

E-mail: azconsult@azconsult.cz

ČSN EN ISO 9001

Zn. souboru:

...

Stupeň:

DPS

Formát:

6 x A4

Č. zak.:

19/314

Č. paré :

Datum:

V/2020

Měřítko:

1 : 25

Č. přílohy:

D.3.2

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.