



UPOZORNĚNÍ:
PŘED ZHOTOVENÍM SCHODIŠŤOVÝCH STUPNŮ A
OCELOVÉ KONSTRUKCE LÁVKY JE NUTNÉ PROVÉST NA
MÍSTĚ GEOMETRICKOU KONTROLU NAVRŽENÉ
KONSTRUKCE.

OCELOVÁ KONSTRUKCE :
KONSTRUKČNÍ OCEL - S235
SPOJOVACÍ MATERIÁL - 5.6 - PKO ZINKOVÁNÍM
KOTEVNÍ ŠROUBY DO BETONU - 5.6 - NEREZ A4
TŘÍDA PROVÁDĚNÍ - EXC3
PKO OCELOVÉ KONSTRUKCE - SYSTÉM IIIA PRO
STUPEŇ C4 (TKP 19B)

ZÁBRADLÍ:
KONSTRUKČNÍ OCEL ZÁBRADLÍ - S235
SPOJOVACÍ MATERIÁL - 5.6 - PKO ZINK.
TŘÍDA PROVÁDĚNÍ - EXC2
PKO ZÁBRADLÍ - SYSTÉM IIIA PRO
STUPEŇ C4 (TKP 19B)

POZNÁMKA:
- VÝKRES SLOUŽÍ PRO ZPRACOVÁNÍ VTD OCELOVÉ
KONSTRUKCE A ZÁBRADLÍ
- VDT BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI RDS
KE KONTROLE
- DĚLENÍ NA DÍLCE UPRAVIT V RÁMCI VTD
- PKO MUSÍ ODPOVÍDAT TKP 19B
- BAREVNÝ ODSTÍN DB 702 - ŠEDÁ

HMOTNOST ZÁBRADLÍ : 984,98 kg
HMOTNOST OCELOVÉ KONSTRUKCE: 2626,66 kg



SO 201 OPRAVA LÁVKY POD VĚTRUŠÍ			
STAVBA			
OPRAVA PŘEDPOLÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ NA ŽELEZNICNÍM MOSTĚ PŘES LABE - PD			
S.A.W. CONSULTING s.r.o.			
Právní 2124, 407 47 Varnsdorf e-mail: info@sa-w.cz, tel: 430 01 01 01, fax: 430 01 01 01			
Stat. místo Ústí nad Labem			
PROJEKTOVATEL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR
ANDREA MAŠKOVÁ	JAROSLAV ZAVADIL, DIS.	ZLATA BRADÁČOVÁ, DIS.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
			2019-061
			DATUM
			09/2019
			STUPEŇ
			05/PP/PPS
			MĚŘÍTKO
			1:10, 1:20, 1:50, 1:100
NOVÝ STAV - DISPOZIČNÍ VÝKRES			Č. PŘÍLOHY
			3
			PARE