


- ① - stávající sendvičové ž.b. panely - očištění povrchu tlakovou vodou, odstranění zvětralých částí bet. monierky a vyrovnaní vysokopevnostní opravnou maltou v ploše cca 1% + ETICS tl.100mm
- ② - dozdivka z pórobetonových tváric P2/500 vyzdívaná odspoda + ETICS tl.100mm
- ③ - ETICS z MV tl.300mm na spodní hraně převislých lodžiových panelů
- ④ - založení ETICS ve výšce < 1m nad terénem a nad oknem s izolantem z MV výšky 500mm nebo dle PKO
- ⑤ - založení ETICS ve výšce > 1m nad terénem s izolantem z EPS dle PKO
- ⑥ - detail nadpraží s deskou z MW pouze v nadpraží dle PKO (odzkoušený dle ČSN 73 0863)
- ⑦ - stávající konstrukce s cementovou omítkou + oprava cem. omítky tl. cca 20mm v ploše do 10% včetně lokální výměny 4m2 podkladních desek z dřevotřískové vlny pojených cementem tl.50mm lepených a kotvených hmoždinkami s ocelovým trnem, omýt tlakovou vodou, 2 x penetrační nátěr (hloubkový + akrylát-silikon), akrylátový fasádní nátěr s přídržností min.1,0 MPa
- ⑧ - dveře a okna z ocelových profilů $U_{w\leq 1,2w/m2k}$ (rám: $U_{f\leq 1,5w/m2k}$)
- ⑨ - výplň otvoru s plastovými profily s min. stavební hloubkou 85mm, $U_{w\leq 1,2w/m2k}$ (rám: $U_{f\leq 0,96w/m2k}$) dvojsklo s teplým distančním rámečkem
- ⑩ - klapka z al. profilů s táhlem
- ⑪ - repase stávající mříže a výplně otvorů včetně doplnění zasklení
- ⑫ - fóliová střešní izolace

±0,00 = 146,65m n.m.

VYPRACOVAL: ING. ARCH. ZDENĚK ŠTASTNÝ ING. KAREL BARTONÍČEK	
OPRACOVATEL: 	
PROJEKTY CZ, s.r.o. 400 01 USTÍ NAD LABEM, ul. HRADIŠTĚ 96/8 tel.: +420 475 211 782 e-mail: info@projekty-cz.eu, http: www.projekty-cz.eu OR-REG u Kraje, soudu v Ústí n. Labem dne 21.3.2009, oddíl C, vložka 27 130, IČ: 286 93 213	
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8, ÚSTÍ NAD LABEM 40001	ČÍSLO ZAKÁZKY: 09/2014
NÁZEV ZAKÁZKY: Objekt Čelakovského čp.806/4 - rekonstrukce ubytovny	DATUM:
ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO: 1:100
VÝKRES: POHLED JIŽNÍ A VÝCHODNÍ	STUPEŇ: DSP
	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.12