



SITUACE STŘECHY – M 1:50



číslo a účel místnosti	plocha [m ²]	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
91 schodiště	20,60	ker. dlažba teraco	malba	malba
92 strojovna výtahu	19,19	nátěr	malba	-
93 střecha	283,8	hydroizolační fólie		
94 střecha nástavby	52,65	hydroizolační fólie		

SITUACE NÁSTAVBY – M 1:50



LEGENDA ZNAČEK:

TL	Tabový ovladač – PŘÍVLAČACÍ SYSTÉM	RSS	Rozvaděč společné spotřeby viz silnoproud
TAB	Tablo přívlačovacího systému osob ZIP	CCTV	Rozvaděč kamerového systému
ZT	Dorozumivací zařízení – zvonkové tablo	DT	Rozvaděč datový (STC)
EZ	Elektrický dveřní zámek	MIS	Rozvaděč telefonních rozvodů (přívod do objektu)
DT	Přístroj domácího telefonu v bytové jednotce	MaR	Rozvaděč měření ÚT – dodávka se zařízením
ZV	Zvonkové tlačítko u bytových dveří	STA	Rozvaděč anténního zesilovače a rozbočovače TV/R
SH	Autonomní hlásič požáru (napájení baterií)	UPS	Záložní bateriový zdroj pro kamerový systém (CCTV)
STC	Zásuvka datová dvojnásobná		Kabelové trasy rozvodů STC
TV	Zásuvka televizní a rozhlasové		Kabelové trasy rozvodů STA
K	Kamera CCTV v krytu IP66 s LED přísvitem		Kabelový přívod telefonního kabelu ze stávající MIS
MT	Monitor(y) LCD kamerového systému CCTV		Kabelové trasy rozvodů CCTV
	Klesající vedení (napájení z dolu/s horu)		Kabelové trasy rozvodů domácího telefonu
	Stoupací vedení (napájení dola/nahoru)		Kabelové trasy rozvodů přívlačovacího systému
ANT	Anténa TV/R rozvodu – zesilovač v rozvaděči STA		Kabelový přívod stávajícího optického kabelu
WIFI	Anténa datového přenosu – internet (STC)		

eiteko – SCHÖR Patrik, Tolstého 1184/39, Ústí n.L.		IČ: 70584634
Vypracoval: Patrik SCHÖR	Tech.kontrola: Patrik SCHÖR	AutoCAD LT2010
Schválil: Bc. Pavel BOHUNEK	Objedn.: Statutární město Ústí n. L. – V. Hradební 2336/8	Formát: Výkres A1
Akce: Objekt Čelákovského čp.806/4 – reko ubytovny D.4.e Zařízení slaboproudé elektrotechniky	Datum: 12/2014	Stupeň: DPS
Název: Slaboproudé rozvody – Situace střechy	Měřítko: 1:50	Objekt: 14001
		Výkres č.: S-08