



#### POPIS PRACÍ:

- SCHODIŠŤOVÁ RAMENA - STUPNĚ, PODSTUPNICE, MEZIPODESTY:**
  - ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ A POŠKOZENÉ NÁTĚRY, STĚRKY
  - ODSEKAT ERODOVANÉ VRSTVY BETONU
  - PROVĚŘIT STAV VÝZTUŽE, POKUD DOJDE K JEJÍMU ODHALENÍ
  - PROVĚŘIT PROFILACI BETONOVÝCH KONSTRUKcí TAK, ABY BYL ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ PROTISPÁD
  - OBNOVIT ZKOSENÍ NÁSLEDNÝCH HRAN
  - PROVĚŘIT SYSTÉMOVÝ PENETRAČNÍ, KRYCÍ A UZAVÍRACÍ NÁTĚR SE VSYPEM, VČETNĚ PŘETAŽENÍ NA STĚNU
- SCHODIŠŤOVÁ RAMENA - STĚNY, ŘÍMSY:**
  - DEMONTOVAT KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ A MADEL
  - ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ A POŠKOZENÉ NÁTĚRY, STĚRKY, OMÍTKY
  - ODSEKAT ERODOVANÉ VRSTVY BETONU
  - PROVĚŘIT STAV VÝZTUŽE, POKUD DOJDE K JEJÍMU ODHALENÍ
  - ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ NEFUNKČNÍCH DILATAČNÍCH SPÁR
  - PROVĚŘIT VŠECHNY DILATAČNÍ SPÁRY JAK KONSTRUKČNÍ, TAK TECHNOLOGICKÉ
  - PO VYHODNOCENÍ DILATACÍ PROVĚST JEJICH OBNOVU A ZAJÍŠTĚNÍ
  - PROVĚST SYSTÉMOVOU REPROFILACI BETONOVÝCH KONSTRUKcí, PŘÍPADNĚ ODHALENÉ VÝZTUŽE
  - DOPLNIT ODSEKANÉ OMÍTKY - VŽDY V UCELENÝCH OHRAZENÝCH PLOCHÁCH/CELICÍCH, NIKOLIV POUZE LOKÁLNĚ
  - PROVĚST SYSTÉMOVÝ PENETRAČNÍ, KRYCÍ A UZAVÍRACÍ NÁTĚR S ANTIVANDAL/ANTIGRAFFITI ÚPRAVOU V PLNÉ PLOše
  - UPRavit pozici KOTVENÍ ZÁBRADLÍ TAK, ABY NEZASAHovaly DO DILATACÍ KONSTRUKCE PODCHODU
  - PROVĚST OCÍSTĚNÍ ZÁBRADLÍ A MADEL, OBNOVIT PROTIKOROZNÍ ÚPRAVU, OSADIT DO PŮVODNÍCH POLOH
- PODCHOD - STĚNY, ŘÍMSY:**
  - ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ A POŠKOZENÉ NÁTĚRY, STĚRKY, OMÍTKY
  - ODSEKAT ERODOVANÉ VRSTVY BETONU
  - PROVĚŘIT STAV VÝZTUŽE, POKUD DOJDE K JEJÍMU ODHALENÍ
  - ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ NEFUNKČNÍCH DILATAČNÍCH SPÁR
  - PROVĚŘIT VŠECHNY DILATAČNÍ SPÁRY JAK KONSTRUKČNÍ, TAK TECHNOLOGICKÉ
  - PO VYHODNOCENÍ DILATACÍ PROVĚST JEJICH OBNOVU A ZAJÍŠTĚNÍ
  - PROVĚST SYSTÉMOVOU REPROFILACI BETONOVÝCH KONSTRUKcí, PŘÍPADNĚ ODHALENÉ VÝZTUŽE
  - DOPLNIT ODSEKANÉ OMÍTKY - VŽDY V UCELENÝCH OHRAZENÝCH PLOCHÁCH/CELICÍCH, NIKOLIV POUZE LOKÁLNĚ
  - PROVĚST SYSTÉMOVÝ PENETRAČNÍ, KRYCÍ A UZAVÍRACÍ NÁTĚR S ANTIVANDAL/ANTIGRAFFITI ÚPRAVOU V PLNÉ PLOše
- ODVODNĚní:**
  - ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ROŠTY A ŽLABY
  - PROČISTIT STÁVAJÍCÍ TRASY ODVODNĚní
  - ODSTRANIT ZAVODNĚLÉ A NEVYHOVUJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŽLABŮ
  - OČISTIT MÍSTO ULOŽENÍ ŽLABŮ
  - OSADIT NOVÉ KOMPOZITNÍ ODVODŇOVACÍ ŽLABY S KRYCÍM ROŠTEM, NAPOJIT JE NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM ODVODNĚní
  - PROVĚST ZKOUŠKY A PROPLACH KANALIZACE

#### OSVĚTLENÍ A KAMEROVÝ SYSTÉM NEJSOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE

stavba	Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov
místo stavby	ulice Nová Ústí nad Labem - Střekov obec: Ústí nad Labem [554804] k.ú.: Střekov [775 258]
investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká hradební 2336 401 01 Ústí nad Labem
generální projektant	Tomáš Saidl Palachova 492/12, Ústí nad Labem, 400 01 tel.: 775 657 703, 0393@seznam.cz
projektant oddílu PD	Tomáš Saidl Palachova 492/12, Ústí nad Labem, 400 01 tel.: 775 657 703, 0393@seznam.cz
zodp. projektant	Tomáš Saidl
vypracoval	Tomáš Saidl
stupeň PD	Dokumentace pro provádění stavby DPS
oddíl dokumentace	D.1.1. Architektonicko stavební řešení
název přílohy:	SO 201 - PŮDORYS
měřítko	1 : 100
datum	05/2021
zakázkové číslo	
č. revize	
datum revize	
číslo přílohy	
číslo výtisku	
předmět revize	02