


DETAIL "B" - ATIKA



S8) ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ STŘECHY

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU,
- NOSNÁ VLOŽKA Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, HORNÍ BRÍDLIČNÝ POSYP, SPODNÍ PОВRCH SPALITELNÁ PE FÓLIE TL. 4,5 mm
- ASFALTOVÝ PÁS SAMOLEPICÍ Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- NOSNÁ VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY, HORNÍ PОВRCH SPALITELNÁ PE FÓLIE, SPODNÍ PОВRCH OCHRANNÁ SNÍMATELNÁ FÓLIE, TL. 3,0 mm
- TELESKOPICKÝ NÁSTAVEC PRO MECHANICKÉ KOTVENÍ IZOLACÍ (DĚLKA 225 mm, VYUŽITELNÁ 210 mm)
- ŠROUB DO BETONU, ZUŠLECHTĚNÁ OCEL, Ø 6,3 mm, DĚLKA 140 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100 (VE DVOU VRSTVÁCH)
- DESKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU, PEVNOST V TLAKU 100 kPa PŘI 10% STLAČENÍ, CELKOVÁ TL. 260 mm (např. 160+100)
 $\lambda \leq 0,037 \text{ W/(m.K)}$
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO K FIXACI TEPELNĚIZOLAČNÍCH DESEK MEZI SEBOU A K PODKLADU
- DESKY Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU, PEVNOST V TLAKU STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ Z ASF. PÁSŮ (OČIŠTĚNÉ, VYSPRAVENÉ)

Q&A's review:	Datum review:	Page review:	
5			
4			
3			
2			
1			

Milštein		Milštein	
Sídlo: Na Malém klínu 1787/24, 182 00 Praha 8 - Libeň Provazovna: Dlouhá 11/2, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 254 32 842, DIČ: CZ25432842 telefon: 273 160 244 e-mail: milstejn@milstejn.eu www.milstejn.eu		Milštein	
Hlavní projektant:		Ing. Jitka Gazdová	
Telefon, e-mail:		739 052 603, gazdova@milstejn.eu	
Odp. projektant:		Ing. Jitka Gazdová	
Datum:		05/2022	
Support P.O.:		DPS	
Číslo zakázky:		09-2021	

Stavebník:			
Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem			
Název zadávk:			
Stavební úpravy objektu č. p. 1800/27, ul. Na Nivách			
Stavební objekt:			
SO 01 Stavební úpravy objektu			
Soubor:	Formát:	Metrička:	Cíle page:
D.1.01.1 Architektonicko-stavební řešení	A3	1:10	
Název výkresu:	Cíle výkresu:		
Detail B - atika	D.1.01.1.b.22		