



Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
2.01	CHODBA	20,04
2.02	SCHODIŠTĚ	13,48
2.03a	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	1,60
2.03b	WC ŽENY	1,60
2.04a	PŘEDSÍŇ UMYVÁRNA	2,05
2.04b	UMYVÁRNA	2,93
2.05	ŠATNA ŽENY	36,30
2.06	ŠATNA MUŽI	37,02
2.07	ŠATNA MUŽI	36,30
2.08a	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	1,60
2.08b	WC MUŽI	1,60
2.09a	PŘEDSÍŇ UMYVÁRNA	2,05
2.09b	UMYVÁRNA	2,94

LEGENDA:



POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ INSTALACE MUSÍ ODPOVÍDAT MONTÁŽNÍM PŘEDPISŮM VÝROBCE.
- KVŮLI PŘEHLEDNÉMU GRAFICKÉMU ZOBRAZENÍ JSOU TRASY POTRUBÍ ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY A SKUTEČNÉ VEDENÍ JE NUTNO PŘIZPŮBIT MOŽNOSTEM UCHYCENÍ POTRUBÍ A OSTATNÍM INSTALACÍM.
- POTRUBNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY V KOORDINACI S TRASOU ROZVODŮ OSTATNÍCH PROFESÍ.
- PŘI PROSTUPU POTRUBÍ HRANICI JEDNOTLIVÝCH POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDE PROSTUP UTĚŠNĚN POŽÁRNÍ UCPÁVKOU.
- NAVŘZENÁ OTOPNÁ TĚLESA BYLA UVAŽOVÁNA PRO VÝPOČET OTOPNÉ SOUSTAVY, DANÁ OTOPNÁ TĚLESA LZE NAHRADIT JINÝMI RADIÁTORY O STEJNÝCH VÝKONOVÝCH PARAMETRECH(JE ALE NUTNO PŘEPočÍTAT ZAREGULOVÁNÍ CELE OTOPNÉ SOUSTAVY)

NAVRHOVAL	Ing. Martin Jíra	
SCHVÁLIL	Ing. Martina Kreslová	
INVESTOR	Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem	
ARCE	Stavební úpravy objektu č.p. 1800/27, ul. Na Nivách	
OBJEKT	SO 01 Stavební úpravy objektu	
SOUBOR	D.1.01.4.b Vytápění	
NAZEV VYKRESU	Půdorys 2.NP	
DATUM	05/2022	
Č. ZAKÁZKY	05-2022	
STUPEŇ PD	DPS	
FORMÁT VYKR.	A1	
MĚŘITKO	1:50	Č. PŘÍLOHY
		D.1.01.4.b-04

MILŠTEJN

Sídlo: Na Malém klínu 1787/24, 182 00 Praha 8 - Libeň
Provozovna: Dlouhá 11/2, 400 01 Ústí nad Labem