SCHÉMA PROVEDENÍ HUTNĚNÉHO ZÁSYPU NA JIŽNÍM A ZÁPADNÍM OKRAJI PARCELY p.č. 342





SCHÉMA ZÁSYPU A SANACE V KONTAKTU S PONECHANÝM OBJEKTEM č.p. 1614/22 NA p.p.č. 343



KONSTRUKCE OPĚRNÉ STĚNY

- OPĚRNÁ STĚNA ZESILUJE PODZEMNÍ ČÁST SDÍLENÉ ŠTÍTOVÉ STĚNY
- PROVEDE SE Z BEDNÍCÍCH TVÁRNIC VYPLNĚNÝCH ŽELEZOBETONEM
- ULOŽÍ SE NA NOVÝ ZÁKLAD
- PŘED PROVEDENÍM ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY SE PODZEMNÍ ČÁST PONECHANÉ ŠTÍTOVÉ STĚNY OŠETŘÍ
  1. VYROVNÁVACÍM PODKLADEM
  2. HYDROIZOLACÍ AŽ NA ÚROVEŇ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ (ASFALTOVÉ PÁSY TYPU "R")
  3. TEPELNOU IZOLACÍ (NAPŘÍKLAD "ISOVER EPS SOKL 3000"
- DÉLKA STĚNY 12,54 m
- VÝZTUŽ STĚNY: 90kg/m3
- VÝKRESY VÝZTUŽE (DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE) JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY A BUDOU PŘEDLOŽENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA OPĚRNÉ STĚNĚ

PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Talacko	**Ing. Jaroslav Talacko - STATIKA**	
VYPRACOVAL:	Ing. Jaroslav Talacko	Štefánikova 777/27, 40001 Ústí n.L.	
KRESLIL:	Alexandra Talacková	IČO: 16436822	
INVESTOR:		číslo autorizace: 0400308	
Statutární město Ústí nad Labem		A4:	4
ZAKÁZKA:		DATUM:	06/2022
DEMOLICE OBJEKTU SKLÁŘSKÁ 1615/24, ÚSTÍ N.L		STUPEŇ PD:	DBP
VÝKRES:		ČÍSLO ZAK.:	ST 10/22
SANACE ÚZEMÍ PO DEMOLICI		MĚŘÍTKO:	1 : 100
		D.b.07	