



Skladba komunikace pro pěší

Dlažba	DL	60 mm	(ČSN 73 6131)
Štěrkořískové lože	L	30 mm	(ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242)
Štěrkoří	ŠD _B	150 mm	(ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285)
Celkem		240 mm	Edef2≥30MPa

AZ CONSULT, spol. s r. o.

Číslo zakázky.....21/255
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....23.8.2022③

Odpov. proj.:	Daniela Dariusová, DiS	AZCONSULT spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 810 Tel/fax.: 475 669 214 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001		
Vypracoval:	Daniela Dariusová, DiS			
Kontroloval:	Ing. Zdeněk Avenarius			
Kraj:	Ústecký		Místo:	Ústí nad Labem – Svádov
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, U.n.L.			
Akce:	Svádov, Vítězná - přechod pro chodce			
Objekt:	SO 101 - Komunikace pro pěší			
Výkres:	Charakteristické řezy			
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.				