



Přechod pro chodce



Skladba komunikace pro pěší

|                    |     |        |                                |
|--------------------|-----|--------|--------------------------------|
| Dlažba             | DL  | 60 mm  | (ČSN 73 6131)                  |
| Štěrkopískové lože | L   | 30 mm  | (ČSN 73 6131 a ČSN EN 13242)   |
| Štěrkodrt'         | ŠDB | 150 mm | (ČSN 73 6126-1 a ČSN EN 13285) |
| Celkem             |     | 240 mm | Edef2>30 MPa                   |



AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....21/255  
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....23.8.2022③

|               |   |                           |
|---------------|---|---------------------------|
| Odpor. proj.: | Daniela Dariusová, DiS                                    | Dariusová                 |
| Vypracoval:   | Daniela Dariusová, DiS                                    | Dariusová                 |
| Kontroloval:  | Ing. Zdeněk Avenarius                                     |                           |
| Kraj:         | Ústecký   | Místo: Ústí n.L. - Svádov |
| Objednatel:   | Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, U.n.L. |                           |

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| AZ CONSULT                        |  |  |
| spol. s r. o.                     |  |  |
| Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem |  |  |
| Tel.: 475 240 810                 |  |  |
| Tel/fax.: 725 527 967             |  |  |
| E-mail: azconsult@azconsult.cz    |  |  |
| ČSN EN ISO 9001                   |  |  |

|         |                                      |              |                              |           |        |
|---------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|--------|
| Akce:   | Svádov, Vítězná - přechod pro chodce | Zn. souboru: |                              | ...       |        |
|         |                                      | Stupeň:      | DÚSP/PDPS                    | Formát:   | 2 x A4 |
|         |                                      | Č. zak.:     | 21/255                       | Č. paré : |        |
|         |                                      | Datum:       | 02/2022                      |           |        |
|         |                                      | Objekt:      | SO 101 - Komunikace pro pěší | Měřítko:  | 1:100  |
| Výkres: | Vzorový příčný řez                   |              |                              |           |        |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o. |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|