


VÝPIS VÝZTUŽE PRO 1 m' DÉLKY STĚNY

Č.	PROFIL	DÉLKA mm	POČET KS	B500B		KARI
				ØR12	ØR10	Ø8-100x100
1	ØR12	2400	4	9,60		
2	ØR10				5,00	
3	KARI Ø8					3,0 m ²
4	ØR12	350	12	4,20		
DÉLKA				m	13,80	5,00
HMOTNOST 1m'				kg/m	0,888	0,617
HMOTNOST				kg	12,254	3,085



VÝPIS VÝZTUŽE PRO 1 m' DÉLKY STĚNY

Č.	PROFIL	DÉLKA mm	POČET KS	B500B		KARI
				ØR12	ØR10	Ø8-100x100
1	ØR12	2400	4	9,60		
2	ØR10				5,00	
3	KARI Ø8					2,1 m ²
4	ØR12	350	10	3,50		
DÉLKA				m	13,10	5,00
HMOTNOST 1m'				kg/m	0,888	0,617
HMOTNOST				kg	11,633	3,085

BETON : STĚNA C25/30 XC2 POHLEDOVÝ
ZÁKLAD C20/25 XC2
OCEL : B500B, KARI

ATELIER :		VYPRACOVAL :ING. K.STRÁNSKÝ		ING. KAREL STRÁNSKÝ S T A T I K A JANA ZAJÍCE 2880/28 400 11 ÚSTÍ n. L.	
VED. PROJEKTANT :					
ZODP. PROJEKT. ING. K.STRÁNSKÝ					
STAVEBNÍK : STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM					
POSOUZENÍ STAVU A NÁVRH OPRAVY OPĚRNÉ ZDI UL. NA SCHODECH, P.P.Č. 2202/3, 4256, K.Ú. ÚSTÍ NAD LABEM				formát A4	2
				datum	1.2022
				stupeň	DSP+DPS
				č. zak.	116/21-22
NOVÝ STAV – VARIANTA 1				měřítko	č.výkresu
				1:25	03