PŮDORYS 1.PP - BOURÁNÍ PODLAH (M - 1:50)



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	SKL.	POZN.	PLOCHA m2
S 1	ŠATNA SAUNY	KER. DLAŽBA	B2, B3	ROZDÍLNÁ B2 A B3 VE VYKRESU	18,09
S 2	WC SAUNY	KER. DLAŽBA	-	-	5,56
S 3	SPRCHY SAUNY	KER. DLAŽBA	B2, B3	ROZDÍLNÁ B2 A B3 VE VYKRESU, VTOKY PAŽBY	17,96
S 4	CHODBA	KER. DLAŽBA	B2, B3	ROZDÍLNÁ B2 A B3 VE VYKRESU, VTOKY PAŽBY	10,91
S 5	ODPOČÍVÁRNA	KER. DLAŽBA	B2, B3	ROZDÍLNÁ B2 A B3 VE VYKRESU, VTOKY PAŽBY+BKR/ZPLOT	12,82
S 6	ODPOČÍVÁRNA	KER. DLAŽBA	B2, B3	ROZDÍLNÁ B2 A B3 VE VYKRESU	47,54
S 7	FINSKÁ SAUNA	KER. DLAŽBA	-	-	15,11
S 8	BIOSAUNA	KER. DLAŽBA	-	-	8,15
S 9	UKLID. - SAUNY	KER. DLAŽBA	-	-	1,43
V 100	SCHODIŠTĚ 1	KER. DLAŽBA	-	-	22,71
V 101	CHODBA	KER. DLAŽBA	-	-	49,84
V 102	SCHODIŠTĚ 2	KER. DLAŽBA	-	-	31,31

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA	SKL.	POZN.	PLOCHA m2
F 01	VSTUP + CHODBA FITNESS	VINYL	B1	-	36,16
F 02	RECEPCE	VINYL	B1	-	14,80
F 03a	SKLAD	VINYL	B1	-	7,08
F 03b	SKLAD	VINYL	B1	-	7,29
F 04	FITNESS - POSILOVNA	VINYL	B1	-	66,36
F 05	FITNESS - TĚLOCVIČNA	VINYL	-	-	146,19
F 06	ŠATNA FITNESS - ŽENY	VINYL	B1	-	35,81
F 07	SPRCHY ŽENY	KER. DLAŽBA	-	-	3,52
F 08	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	KER. DLAŽBA	-	-	3,32
F 09	WC ŽENY	KER. DLAŽBA	-	-	1,57
F 10	WC ŽENY	KER. DLAŽBA	-	-	1,71
F 11	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	KER. DLAŽBA	B1	-	1,69
F 12	PRSOÁRY WC MUŽI	KER. DLAŽBA	B1	VYBOURAT VČ. PODL. VPUSTĚ KANALIZACI SASLPIT	3,31
F 13	WC MUŽI	KER. DLAŽBA	B1	-	1,71
F 14	SPRCHY MUŽI	KER. DLAŽBA	B1	VYBOURAT VČ. PODL. VPUSTĚ KANALIZACI SASLPIT	3,81
F 15	ŠATNA FITNESS - MUŽI	VINYL	B1	-	25,98
F 16	CHODBA	VINYL	B1	-	3,81
F 17	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	VINYL	B1	-	5,14
F 18	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCI	VINYL	B1	-	2,02
F 19	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	VINYL	B1	VYBOURAT VČ. PODL. VPUSTĚ KANALIZACI SASLPIT	1,40
F 20	WC ZAMĚSTNANCI	VINYL	B1	-	1,62
F 21	UKLID.-FITNESS	KER. DLAŽBA	-	-	1,89

SKLADBY KONSTRUKCÍ

B1 SKLADBA BOURANÉ PODLAHY - POUZE NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- PODLAHOVÁ KRYTINA DLE LEGENDY MÍSTNOSTÍ, TL. DO 20 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S VYZTUŽNÝMI ROHOVÝMIKOUTOVÝMI PÁSKAMI - POUZE MOKRÉ PROVOZY
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA - PONECHAT

B2 SKLADBA BOURANÉ PODLAHY - VČ. PODL. VYTÁPĚNÍ
- KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXI LEPIDLO, TL. DO 20 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S VYZTUŽNÝMI ROHOVÝMIKOUTOVÝMI PÁSKAMI
- BETONOVÁ MAZANINA S PLASTIFIKÁTOREM URČENÁ PRO ZÁLIVKU PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, TL. 45 mm
- SYSTÉMOVÁ DESKA PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, TL. 40 mm
- PODLAHOVÝ POLYSTYREN, MIN. PEVNOST 100kPa, TL. 60-80 mm
- SBS MODIF. ASF. PÁS - PONECHAT
- BETON C 25/30 - XC2 S KARI SÍTÍ 150/150/8, TL. 100 mm
- PODKLADNÍ BETON C 8/10 - XF0, TL. 50 mm
- ROSTLÝ TERÉN

B3 SKLADBA BOURANÉ PODLAHY - VČ. PODLOŽÍ
- KERAMICKÁ DLAŽBA NA FLEXI LEPIDLO, TL. DO 20 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S VYZTUŽNÝMI ROHOVÝMIKOUTOVÝMI PÁSKAMI
- BETONOVÁ MAZANINA S PLASTIFIKÁTOREM URČENÁ PRO ZÁLIVKU PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ, TL. 45 mm
- SYSTÉMOVÁ DESKA PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, TL. 40 mm
- PODLAHOVÝ POLYSTYREN, MIN. PEVNOST 100kPa, TL. 60-80 mm
- SBS MODIF. ASF. PÁS
- BETON C 25/30 - XC2 S KARI SÍTÍ 150/150/8, TL. 100 mm
- PODKLADNÍ BETON C 8/10 - XF0, TL. 50 mm
- ROSTLÝ TERÉN / ZÁSYPY - VYTĚŽIT V TL. DLE POTŘEBY HL. VÝKOPU

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURÁNÉ KONSTRUKCE VČ. VÝKOPU
- NOVÉ KONSTRUKCE NUTNÉ PRO REALIZACI BOURACÍCH PRACÍ
- STAVBOU DOTČENÝ ROZSAH OBJEKTU

UPOZORNĚNÍ!

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE JSOU ZAKRESLENY PODLE DOCHOVANÉ PD Z ROKU 1975, SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ!

PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT PŘÍSLUŠNÉ INŽ. SÍTĚ JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI!
PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VO VIZ PD ELEKTRO.
PŘÍPADNÉ ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S GP A ZÁSTUPCEM INVESTORA!

NAVRHOVAL	Ing. Martin Gazda	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	

INVESTOR:
Městské služby Ústí nad Labem, p.o.
Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem

AKCE:
AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS
U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Klíše

SOUBOR:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

VÝKRES:
PŮDORYS 1.PP - BOURÁNÍ PODLAH

SPECTA a.s., Na Podkově 829/17, 400 03 Ústí n.L.
IČ: 25136 556, DIČ: CZ25136556
tel/fax: 472 011 441, e-mail: info@specta.cz
GSM: 733 121 924, www.specta.cz

DATUM	05/2022
Č. ZAKÁZKY	S-22-007
STUPEŇ PD	DPS
FORMÁT VÝKR.	A1+
MĚŘÍTKO	1:50
Č. PŘ. DOK.	D.1.1.b.02