

LEGENDA ACS

EDK2B ČTEČKA BEZKONTAKTNÍCH NÁRAMKŮ

QS1 TLAČÍTKO 230V, 10A, BÍLÁ, IP20

Z01 ELEKTRICKÝ DVEŘNÍ ZÁMEK

XT.. JEDNOTKA

ZRUŠENÉ

NOVÉ PŘESUNUTÉ

ZRUŠENÉ

NOVÉ PŘESUNUTÉ

VIEW ZRUŠENÉ

VIEW NOVÉ PŘESUNUTÉ


POZNÁMKA  
ÚPRAVY VYCHÁZENÍ ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE  
ÚPRAVY RESPEKTUJÍ STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ A MATERIÁL  
U VAZEB NA STÁVAJÍCÍ INSTALACI JEN NUTNÉ RESPEKTOVAT  
A KOORDINOVAT DETAILS A MÍSTNÍ ÚPRAVY.

LEGENDA MÍSTNOST



Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
S 1	ŠATNA MUŽI
S 2	WC MUŽI
S 3	SPRCHY MUŽI
S 4	CHODBA + OCHL. SPRCHY
S 5	CHODBA + OCHL. SPRCHY
S 6	TICHÁ ODPOČÍVÁRNA
S 7	FINSKÁ SAUNA
S 8	BIO SAUNA
S 9	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
S 10a	PŘEDSÍN WC SAUNY
S 10b	WC SAUNY
S 11	OCHL. SPRCHA + VĚDRO
S 12	TECH. MÍSTNOST - BAZÉN
S 13	PARNÍ KABINA
S 14	TECH. MÍSTNOST - PÁRA
S 15	ODPOČÍVÁRNA

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
F 01	FITNESS - POSILOVNA
F 02	-NEOBSAZENO-
F 03	-NEOBSAZENO-
F 04	FITNESS - TĚLOCVIČNA
F 05	ODPOČÍVÁRNA
F 06	ŠATNA ŽENY
F 07	SPRCHA ŽENY
F 08	PŘEDSÍN WC ŽENY
F 09	WC ŽENY
F 10	WC ŽENY
F 11	-NEOBSAZENO-
F 12a	ÚKLID. KOMORA - OBČERŠ
F 12b	SKLAD DKP
F 13	WC ZAMĚSTNANCÍ
F 13a	PŘEDSÍŇKA WC ZAMĚST.
F 13b	ŠATNA ZAMĚSTNANCÍ
F 14	BAR OBČERSTVENÍ

SITUACE



–BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ,  
(tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).  
ODSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUPY.  
TO ZNAMENÁ ŽE PRO RUZNÁ NAPĚTÍ BUDE PROVEDNA SAMOSTATNÁ TRASA.

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube			 projektování a realizace staveb	SPECTA s.r.o., Na Populáři 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350  telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924	e-mail: info@specta.cz www.specta.cz	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda						
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem						
AKCE:	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše						
SOUBOR:	D.1.4.5 – Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EPS						
NÁZEV VÝKRESU:	ÚPRAVA DISPOZICE ACS			MĚRÍTKO:	1:100	C. PŘÍLOHY:	D.1.4.5