





SITUACE

PROSTOR REKONSTRUKCE

Rooms labeled: A, B, C, D, E, F, G, H.


R  REPRODUKTOR
AS  AUDIO SYSTÉM
JEDNOTKA ZESILOVAČE
AVS  VOLACÍ STANICE
ASQ  NÁSTĚNNÝ OVLADAČ
—— POUŽITÉ KABELY CYKY 4x2,5

POZNÁMKA
UMÍSTĚNÍ KOMPONENT BUDE KORD
A S VÝKRESEM PODHLÉDŮ



LEGENDA MÍSTNOST

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
S 1	ŠATNA MUŽI	F 01	FITNESS - POSILOVNÁ
S 2	WC MUŽI	F 02	-NEOBSAZENO-
S 3	SPRCHY MUŽI	F 03	-NEOBSAZENO-
S 4	CHODBA + OCHL. SPRCHY	F 04	FITNESS - TĚLOCVIČNA
S 5	CHODBA + OCHL. SPRCHY	F 05	ODPOČÍVÁRNA
S 6	TÍCHÁ ODPOČÍVÁRNA	F 06	ŠATNA ŽENY
S 7	FÍNSKÁ SAUNA	F 07	SPRCHA ŽENY
S 8	BIO SAUNA	F 08	PŘEDSÍNĚ WC ŽENY
S 9	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	F 09	WC ŽENY
S 10a	PŘEDSÍNĚ WC SAUNY	F 10	WC ŽENY
S 10b	WC SAUNY	F 11	-NEOBSAZENO-
S 11	OCHL. SPRCHA + VĚDRO	F 12a	ÚKLID. KOMORA - OBČERŠ
S 12	OCHL. BAZÉN	F 12b	SKLAD DKP
S 13	TECH. MÍSTNOST - BAZÉN	F 13	WC ZAMĚSTNANCI
S 14	PARNÍ KABINA	F 13a	PŘEDSÍNĚ WC ZAMĚŠT.
S 15	TECH. MÍSTNOST - PÁRA	F 13b	ŠATNA ZAMĚSTNANCI
S 16	ODPOČÍVÁRNA	F 14	BAR OBČERŠTVENÍ

SITUACE



—BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ,
(tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).
ODSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUPY.
TO ZNAMENÁ ŽE PRO RŮZNÁ NAPĚTÍ BUDE PROVEDNA SAMOSTATNÁ TRASA.

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube		 projektování a realizace staveb	SPECTA s.r.o., Na Populži 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda			
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem			
AKCE:	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše			
SOUBOR:	D.1.4.5 – Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EPS		DATUM	05/2022
NAZEV VÝKRESU:	DISPOZICE AUDIOSYSTÉM		Č. ZAKÁZKY	
			STUPEŇ PD	DPS
			FORMÁT VÝKR.	A2
			MĚŘÍTKO:	C. PŘÍLOHY:
			1:100	D.1.4.5