



LEGENDA PRO UPRAVOVANÉ ČÁSTI

UTP.. ZÁSUVKA DATOVÁ 2xRJ45, IP20, BARVA BÍLÁ

SCHEMA DATOVÁ ZÁSUVKY 2xRJ45

PŘÍSTUPOVÝ BOD WIFI, 802.11a/b/g/n/ac

STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÝ ROZVADĚČ R2, RACK 19

POUŽITÉ KABELY UTP DLE STÁVAJÍCÍHO STANDARTU DOPORUČENO KAT.6

POZNÁMKA

ÚPRAVY VYCHÁZENÍ ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE

ÚPRAVY RESPEKTUJÍ STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ A MATERIÁL

U VÁZEB NA STÁVAJÍCÍ INSTALACI JEN NUTNÉ RESPEKTOVAT

A KOORDINOVAT DETAILY A MÍSTNÍ ÚPRAVY.

UMÍSTĚNÍ KOMPONENT BUDE KORDINOVÁNO S OSTATNÍMI ČÁSTI DOKUMENTACE

LEGENDA MÍSTNOST

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
S 1	ŠATNA MUŽI
S 2	WC MUŽI
S 3	SPRCHY MUŽI
S 4	CHODBA + OCHL. SPRCHY
S 5	CHODBA + OCHL. SPRCHY
S 6	TICHÁ ODPOČÍVÁRNA
S 7	FINSKÁ SAUNA
S 8	BIO SAUNA
S 9	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
S 10a	PŘEDSÍŇ WC SAUNY
S 10b	WC SAUNY
S 11	OCHL. SPRCHA + VĚDRO
S 12	OCHL. BAZÉN
S 13	TECH. MÍSTNOST - BAZÉN
S 14	PARNÍ KABINA
S 15	TECH. MÍSTNOST - PÁRA
S 16	ODPOČÍVÁRNA

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
F 01	FITNESS - POSILOVNA
F 02	-NEOBSAZENO-
F 03	-NEOBSAZENO-
F 04	FITNESS - TĚLOCVIČNA
F 05	ODPOČÍVÁRNA
F 06	ŠATNA ŽENY
F 07	SPRCHA ŽENY
F 08	PŘEDSÍŇ WC ŽENY
F 09	WC ŽENY
F 10	WC ŽENY
F 11	-NEOBSAZENO-
F 12a	ÚKLID. KOMORA - OBČERŠ
F 12b	SKLAD DKP
F 13	WC ZAMĚSTNANCI
F 13a	PŘEDSÍŇKA WC ZAMĚST.
F 13b	ŠATNA ZAMĚSTNANCI
F 14	BAR OBČERŠTENÍ

SITUACE

–BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ, (tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace). ODSUTY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUTY. TO ZNAMENÁ ŽE PRO RUZNÁ NAPĚTÍ BUDE PROVEDNA SAMOSTATNÁ TRASA.

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE:	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše	
SOUBOR:	D.1.4.5 – Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EPS	
NÁZEV VÝKRESU:	ÚPRAVA UTP DISPOZICE 1.PP	

	SPECTA projektování a realizace staveb
SPECTA s.r.o., Na Popeluzi 821/11, 400 01 Ústí n.L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350	
telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924	e-mail: info@specta.cz www.specta.cz
DATUM	05/2022
Č. ZAKÁZKY	
STUPEŇ PD	DPS
FORMÁT VÝKR.	A2
MĚŘÍTKO:	1:100
Č. PŘÍLOHY:	D.1.4.5