


Šachta ID 315
s teleskopickým poklopem



doplnit dle stávající skladby

obsyp (hutněno po vrstvách - neostrohranný
hutnitelný materiál zrnitost do 40mm)

lože - cca 100mm

dno výkopu (roslá nezypřená zemina,
podkladový beton)

Tabulka šachet DŠ

Ozn.	Schema	Kota poklopu	Kota dna	Vok	Kota vlotku	DN	odtok	Kota odtoku	DN šachty	Hloubka šachty
DŠ1		-0,100	-3,120				1	-3,080	100	-3,020

Poznámka :
1) Uložení šachet - dle pokynů vybraného výrobce.

NAVRHOVAL	Jana Hlavničková	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Klíše	
SOUBOR	D.1.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací	
NÁZEV VÝKRESU	DRENÁŽ - ŠACHTY	
projektování a realizace staveb		
SPECTA s.r.o., Na Popluži 821/11, 400 01 Ústí n. L.		
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350		
telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz		
GSM: 733 121 924 www.specta.cz		
DATUM		05/2022
Č. ZAKÁZKY		
STUPEŇ PD		DPS
FORMÁT VÝKR.		A3
MĚŘÍTKO:	-	Č. PŘÍLOHY: D.1.4.3.b.05