

⊕
3456/7

Těžký záchytný plot výšky do 3 m
Pletivo s oky 60 x 80 mm, podélně zpev. 7 lany
pr. 10 mm; sloupky z trubek 89/10 mm, osová
vzdálenost á 3 m; opatřeno antikoročním
nátěrem; polohu upřesní AD/geotechnický dozor
přímo na místě; délka plotu 12 m

OBVOD STAVBY

Odstranění náletové vegetace
Plošné odstranění náletu v celk.
rozsahu stavby 422 m² +
odstranění 22 ks vzrostlých stromů
+ 4 ks nevhodných pařezů.

Očištění skalní stěny
Očištění povrchu skalní stěny do mocnosti 0,1 – 0,3 m
v celk. rozsahu stavby 163 m³.

Odtěžení nestabilních skalních bloků
Lokální odtěžení rozvětralé horniny v celk. rozsahu
stavby 27,0 m³.

3946/1

3456/13

3456/11

3456/12

3456/3

3456/4

3456/8

3456/9

3456/10

3456/9

4302/11


4302/7

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

LEGENDA:

- bariéra
- sloupek bariéry
- kotva - lano
- opěrná zeď
- terén
- terén (skála)
- svah
- obvod stavby
- těžký záchytný plot výšky do 3 m
- kotva - lano
- zařízení staveniště
- plocha odstranění vegetace
+ očištění od zvětralín +
odtěžení nestabilních
skalních bloků z vyhrazené
plochy skalního svahu

Souřadnicový systém: S-JTSK

<div></div>	Polní 4795 430 01 Chomutov IČO: 254 35 396 www.strixinzenyring.cz	ZPRACOVAL:	Ing. Barbora Vančurová	
		ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Barbora Vančurová Autorizovaný inženýr pro geotechniku pod č. 1202392	
OBJEDNATEL:	Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem	Č. ZAKÁZKY	7001/2021	
		DATUM	XI/ 2021	
NÁZEV:	ČAJKOVSKÉHO - SANACE SKALNÍHO SVAHU - DOZAJIŠTĚNÍ	MĚŘITKO	1:200	
		FORMÁT	1 x A3	
		POČET PARÉ	-	
		STUPEŇ	DOS / DSP	
		ARCHIVNÍ Č.	-	
		Č. VÝKRESU	SOUPRAVA	
OBJEKT:	-			
ČÁST:	SITUACE STAVBY		D.1.1.1	