

Datum: 31. 5. 2023
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/165762/2023/LysK
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/189713/2023/LysK
JID: MMULSST0Q12STA
Počet listů/příloh: 1/1
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Lysáková/+420 47527 1318
E-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz

Doplnění zadávací dokumentace č. 2 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“.

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo ve dnech **29. 5. 2023 a 30. 5. 2023** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“, uveřejněnou dne **17. 5. 2023** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

Dotaz účastníka č. 1:

Příloha 5 ZD výkaz výměr obsahuje v listech pro ocenění SO 401, SO 460, SO 461, SO 432 a SO 463 vždy pouze jednu položku s názvem položky shodným s názvem stavebního objektu a to bez uvedení dalších podrobností a bez uvedení MJ položky.

Výkaz výměr tak pro uvedené stavební objekty neobsahuje dle mínění Dodavatele žádné položky pro ocenění.

Může Zadavatel vysvětlit jakým způsobem mají uchazeči ocenit tyto stavební objekty?

Děkuji

Dotaz účastníka č. 2:

Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky:

51	894371	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	17,000
----	--------	---	-----	--------

V PD jsme nenašli tabulku šachet. Bylo by možné, aby ji zadavatel doplnil?

Dotaz účastníka č. 3:

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazů:

- Bylo by možné poskytnout celkový samostatný rozpočet na VO? Pokud tento rozpočet není, tak bychom potřebovali vědět tyto detaily:
- Jaká je prosím celková délka trasy?
- Jaký typ kabelů bude na propojení svítidla a svorkovnice? Ve výkresu kotvení stožáru je CYKY 3x1,5, prosíme o potvrzení, zda je tomu opravdu tak.
- V TZ se uvádí, že celková délka stožáru bude 6 a 10 m a vzápětí, že stožáry budou 6 a 10 m nad zemí. Jaký typ stožáru tedy zadavatel požaduje?
- Jaký typ výložníku zadavatel požaduje? Rovné nebo obloukové?

Dotaz účastníka č. 4:

Vážený zadavateli,

rádi bychom tímto požádali o doplnění/vysvětlení zadávací dokumentace.

1) Stavební objekty 401 až 463, jsou stanoveny pouze jednou položkou - 1 kpl. Prosíme o vysvětlení či doplnění podrobných soupisů.

2) Položky vodorovného dopravního značení nereflektují různé typy značení (šířky, přerušování, příp. symboly). U položek není uveden ani výkaz výměr, ze kterého by mohl uchazeč jednotlivé "typy" odvodit.

S pozdravem

Odpověď zadavatele:

1. Zadavatel ke dni 31. 5. 2023 připojuje k Výkazu výměr jednotlivé výměry.

2. Tabulka šachet k dispozici není, jedná se o předpoklad výměny stávajících šachet (nevíme v jakém jsou technickém stavu), předpoklad je 30% z celkových 56ks = 17ks, bude posouzeno na základě místního šetření po provedení odkopu a odhalení šachet, bude odsouhlaseno TDI.

3. Viz odpověď č. 1.

4. Viz odpověď č. 1. Výpočet VZD přikládáme v příloze tohoto Doplnění.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že Příloha č. 5 – Výkaz výměr byla dne 31. 5. 2023 doplněna. Vzhledem k obsahu doplnění zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o týden. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne 26. 6. 2023 v 10:00 h.

Mgr. Kateřina Lysáková v. r.

pověřená vedením oddělení veřejných zakázek
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

Příloha:

Výpočet VZD

Dopravní značení - vodorovné						pomocné		
bílá	tl.	m		celkem	m2			
V1a(0,125)	0,125		990	m	124 m2		990,04	
V1b	0,125*2		1418		177 m2		1418	
V2a (3/6)	0,125		218		27 m2		654	
V2a (3/3)								
V2b 0,125(m) (3/3)	0,125		375		47 m2		750	
V2b 0,125(m) (3/1,5)	0,125		163		20 m2		326	
V2b (0,125) (m) (1,5/1,5)	0,125							
V2b(0,25) (3/1,5)	0,25		254		63 m2		381	cyklopruh
V2b (0,25) (m) (1,5/1,5)	0,25		108	m	27 m2		215	
V2b (0,25) (m) (0,5/0,5)	0,25							
V4 (0,25m)	0,250		2698	m	674 m2		2698	
V4(0,5/0,5)	0,25		339	m	42 m2		339	
V11a (m)	0,125		67	m2	67 m2		8	zastávka
V13a (m2)			168		168 m2	98+(561*0,125)		dopravní stín
V8 cykloprejezd	0,5x0,5,tl.0.25		28		7 m2		28	
V7 prechod (šířka 4m)	0,5		188		94 m2		188	
V7 prechod (šířka 2,5m) tl0,25m	0,25		54		13,5 m2			
V7b MPP		0,25	26		3 m2			
V9c			25		25 m2		25	sipky
V6a			2		2 m2	5*0,25 +1*0,5		
					1582			
chodci					11 m2	35*0,3		
V14			129	ks	129 ks			piktogram kolo
V20			7	ks	7 ks			piktogram cyklista
barva červená -cyklo			531 m2		562,86 m2			