

**Vyhodnocení Testu racionality – předběžné tržní konzultace
v rámci NEVEŘEJNÉ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY VEŘEJNÉ SPRÁVY
ve Statutárním městě Ústí nad Labem
v rámci Testu racionality - předběžných tržních konzultací**

Dne 18. 02.2023 bylo v rámci testu racionality - předběžných tržních konzultací (*dále jako "TRPTK"*) osloveno 10 předem vytipovaných společností s možností řešení „NEVEŘEJNÉ SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY VEŘEJNÉ SPRÁVY“ (*dále jen „NSVSÚL“*).

Rozvoj NSVS společnost Metropolnet a.s. a Statutárního města Ústí nad Labem pro zajištění rozvoje Metropolitní optické sítě (*dále jen „MOS“*) a služeb CMS na území Statutárního města Ústí nad Labem. Konkrétně se jedná o připojení doposud nepřipojených organizací města do stávající MOS. TRPTK zmapoval dostupnost služeb poskytovaných prostřednictvím sítí vlastněných podnikateli v elektronických komunikacích a porovnání výše jimi požadované úplaty za poskytnutí služby s výší a návratnosti plánované investice, a to rámci Statutárního města Ústí nad Labem.

TRPTK byla současně zveřejněna i na elektronickém profilu zadavatele, a to v termínu do 14.3.2023. Bylo podepsáno NDA se společnostmi, které následně obdržely technickou část zadání.

K datu 14.5.2023 v rámci TRPTK byly předloženy 2 nabídky. Dvě společnosti, které měly podepsané NDA, nabídku nepodalaly.

Podrobný přehled oslovených společností je veřejný v rámci TRPTK. Přehled předložených nabídek je neveřejný.

Cílem tohoto "TRPTK" je zjištění technických možností pro zvážení dalšího postupu při rozvoji MOS a služeb CMS, kdy se bude hodnotit každý připojovaný bod / organizace samostatně.

Závěrem TRPTK a ekonomického vyhodnocení je možnost v rámci NSVS a služeb CMS připravit projekt pro dotační žádost. Je pro poskytování služeb CMS ekonomicky výhodnější vlastní dostavba bodů, které jsou v dostupnosti ke stávající MOS. Vzdálené body je výhodnější řešit pomocí služby 5G.

TRPTK prokázal že investice je v daném případě vhodnější než úplata za poskytnutí služby.

dne 08.08.2023
Miloslav Žatecký
Mgr. Jan Hofman