

Příloha č. 1a

Katalogový list KL 1

Lokální opravy živičných vrstev komunikací

Katalogový list KL 1

A. OZNAČENÍ TECHNOLOGIE

Lokální opravy živičných vrstev vozovek

B. POPIS

Lokální opravy živičných vrstev vozovek spočívají v opravách jednotlivých vad či skupin vad živičných vrstev vozovek odfrézováním stávající ohrubné vrstvy (případně i části vrstvy ložní) malou silniční frézou s následnou pokládkou nové ohrubné vrstvy (případně i doplnění části vrstvy ložní). Postup prací bude realizován dle VTL 5 a VTL 6 Technických podmínek TP 87 – Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek takto:

Oprava ohrubné vrstvy (VTL 5):

- Odfrézování stávající ohrubné vrstvy (případně i části vrstvy ložní) na požadovanou výšku
- Očištění povrchu
- Provedení lokálních oprav liniových trhlin dle TP 115 a vysprávek ložní vrstvy asfaltovou směsí
- Očištění povrchu a provedení spojovacího postřiku dle ČSN 73 6129 v množství dle ČSN 73 6121
- Pokládka ohrubné vrstvy v požadované tloušťce se zhutněním
- Ošetření styčných spár

Lokální opravy živičných vrstev vozovek budou realizovány v rámci jednotlivých Zakázek údržby jako soustředěné práce bez přemísťování strojů na valníku s přejezdem po vlastní ose v rámci pracovního místa. Rozsah prací na jednotlivých Zakázkách údržby bude vždy minimálně 50 m² v rámci jedné komunikace či souboru k sobě přilehlých komunikací.

Požadovaná minimální záruční lhůta na provedené práce činí 36 měsíců.

C. CENY

Lokální opravy živičných vrstev vozovek

Technologie	Jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH
Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 4 cm	m ²	610,75
Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 5 cm	m ²	714,75
Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 6 cm	m ²	737,75
Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 7 cm	m ²	740,00

D. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Lokální opravy živičných vrstev vozovek

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo či díla odpovídající podmínkám stanovených Smlouvou či v jednotlivých Zakázkách údržby.
2. Pokud katalogový list, popř. uzavřená Smlouva, neupravují příslušná práva a povinnosti

smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny postupovat dle Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy.

3. Provádění prací musí být zahájeno v termínu uvedeném na jednotlivých Zakázkách údržby, nejpozději však do 7 dnů od předání Zakázky údržby Zhotoviteli. Případný odlišný termín zahájení prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně Zhotovitele musí být písemně odsouhlasen Objednatelem.
4. Provádění prací musí být ukončeno v termínu uvedeném na jednotlivých Zakázkách údržby. Případný odlišný termín ukončení prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně Zhotovitele musí být písemně odsouhlasen Objednatelem.
5. Cena Prací dle tohoto Katalogového listu musí obsahovat veškeré náklady na jejich provedení, zejména:
 - 5.1. Naložení, odvoz a uložení odfrézovaných znovupoužitelných živičných hmot na deponii dle pokynů zadavatele.
 - 5.2. Naložení, odvoz a uložení ostatních odstraňovaných hmot na skládce.
 - 5.3. Veškeré náklady spojené s dopravou techniky a potřebných materiálů pro provádění Prací dle tohoto Katalogového listu na místo probíhajících oprav.
 - 5.4. Přípravu, schválení a realizaci dopravně-inženýrských opatření nezbytných pro provedení Prací.
 - 5.5. Vytýčení sítí technického vybavení území (v případě nutnosti) před zahájením opravy a zajištění vyjádření správce sítí technického vybavení území před pokládkou poslední vrstvy (součástí těchto sítí jsou i indukční smyčky pro světelně signalizační zařízení umístěné zpravidla v obrusné nebo ložné vrstvě).
 - 5.6. Zajištění povolení (v případě nutnosti) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (uzavírky, zvláštní užívání).
 - 5.7. Zabezpečení místa provádění Prací proti vstupu třetích osob, a to odpovídajícím způsobem (oplocení, zábrany s osvětlením apod.).
6. Případné nutné navýšení rozsahu Prací na jednotlivých Zakázkách údržby zjištěných v průběhu jejich provádění musí být ihned po jejich zjištění Zhotovitelem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
7. Odfrézovaný, případně další vybouraný materiál nesmí být dlouhodobě skladován v místě Prací. Jeho odvoz na deponii, popř. skládku musí být zajištěn nejpozději do konce toho pracovního dne, ve kterém došlo k jeho odfrézování (vybourání).
8. Vozidla a technika nezbytná pro provádění Prací nesmí vjíždět na přilehlé chodníky a zeleň, ani zde nesmí být odstavována.
9. O provádění Prací dle tohoto Katalogového listu je Zhotovitel povinen vše zapisovat do stavebního deníku, v němž uvede zejména aktuální klimatické podmínky při provádění prací, soupis použitých mechanismů a prováděných prací na jednotlivých opravách.
10. Stavební deník bude veden souhrnně pro všechny Zakázky údržby po celou dobu platnosti smlouvy. Záznamy ve stavebním deníku o jednotlivých Zakázkách údržby budou odděleny tak, aby je bylo možno použít jako podklad pro fakturaci jednotlivých Zakázek údržby dle kapitoly E tohoto Katalogového listu.

E. FAKTURACE

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení Prací dle tohoto Katalogového listu po provedení jednotlivě zadaných oprav. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po akceptaci plnění níže definovaným způsobem. Splatnost faktury činí 21 dní ode dne doručení faktury Objednateli.

Akceptační procedura:

V rámci akceptační procedury předá Zhotovitel nejpozději do 10. dne po skončení Prací na jednotlivě zadaných Zakázkách údržby, Objednateli následující doklady:

- záznam ze stavebního deníku o provedení Prací dle bodu 9 a 10 kapitoly D tohoto Katalogového listu;
- soupis provedených prací
- zjišťovací protokol o provedených pracích
- závěrečný protokol o předání a převzetí Zakázky údržby.

K předloženým dokladům je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů od jejich doručení písemně uplatnit své připomínky. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že Objednatel akceptoval provedení Prací v plném rozsahu dle učiněné Zakázky údržby. Akceptační procedura je ukončena podpisem závěrečného protokolu o předání a převzetí Zakázky údržby Zhotovitelem a Objednatелеm.

Připomínky je Objednatel oprávněn uplatnit v následujících případech:

- A. neprovedení Prací v termínu dle Zakázky údržby bez předchozího souhlasu Objednatele;
- B. porušení kvalitativních parametrů Prací;
- C. porušení jiných povinností zakládajících nárok Objednatele na smluvní pokutu;
- D. jiné připomínky bez dopadu na výši fakturované částky a oprávnění fakturovat.

Zhotovitel je oprávněn doložit neoprávněnost připomínek ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení. V takovém případě Objednatel takto poskytnuté podklady posoudí a do 5 pracovních dnů odešle Zhotoviteli nové připomínky či sdělení o akceptaci důvodů pro neoprávněnost připomínek. Uvedená procedura se může opakovat i vícekrát.

Vystavení faktury:

Nevznese-li Objednatel v rámci akceptační procedury připomínky, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu den následující po marném uplynutí lhůty k uplatnění připomínek.

Vznese-li Objednatel připomínky a Zhotovitel nevyužije práva doložit jejich neoprávněnost, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu den po marném uplynutí lhůty k doložení neoprávněnosti připomínek.

Pokud nenastane ani jedna ze situací specifikovaných v předchozích dvou větách, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedené Práce na jednotlivých Zakázkách údržby den po obdržení vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek. V případě, že k takto obdržení vyjádření Objednatele nemá Zhotovitel výhrady, zohlední v rámci fakturace původně uplatněné připomínky Objednatele modifikované v souladu s vyjádřením Objednatele k jejich dokládáné neoprávněnosti. Pokud však ohledně oprávněnosti připomínek bude nadále přetrvávat nesouhlas, zohlední Zhotovitel v rámci fakturace připomínky Objednatele upravené v rozsahu, v jakém dle vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek bude mezi smluvními stranami panovat shoda. Pokud po dosažení shody ohledně připomínek dojde ke změně jejich rozsahu, bude dopad této změny reflektován ve faktuře za tu Zakázku údržby, u které bylo

takové shody dosaženo.

Zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající rozsahu Prací specifikovanému v jednotlivých Zakázkách údržby a oceněnému na základě jednotkových cen uvedených v části C tohoto Katalogového listu. Takto vypočtená částka bude:

- ponížena o uplatněné smluvní pokuty v rozsahu připomínek dle bodu B a C výše.

Výše uvedený mechanismus bude zachycen ve struktuře faktury. Přílohou faktury budou Zakázky údržby, na jejichž základě byly provedeny fakturované Práce, připomínky Objednatele vznesené v rámci shora specifikované akceptační procedury, doklady o jejich neoprávněnosti (jsou-li vzneseny) a vyjádření Objednatele k těmto dokladům.

F. SMLUVNÍ POKUTY

Objednateli náleží následující smluvní pokuty za porušení povinností při provádění Prací dle tohoto Katalogového listu:

1. V případě porušení povinnosti potvrdit či přijmout Zakázku údržby nebo provést veškeré kroky požadované v souvislosti s takovou Zakázkou údržby, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý i započatý den prodlení s plněním této povinnosti, a to za každou jednotlivou Zakázku údržby.
2. V případě nedodržení termínu zahájení prací na Zakázce údržby dle bodu 1 kapitoly D tohoto Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý jednotlivý případ a dále 0,1 % z ceny Prací dle Zakázky údržby, s jejichž plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení do splnění příslušné povinnosti, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno objednatel.
3. V případě nedodržení termínu ukončení prací na Zakázce údržby dle bodu 2 kapitoly D tohoto Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý, i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatel.
4. V případě porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající pro Zhotovitele z tohoto Katalogového listu pokuta v částce 5.000,-- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

F. LEGISLATIVA, NORMY APOD. APLIKOVATELNÉ NA SLUŽBU DLE TOHOTO KATALOGOVÉHO LISTU

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
3. ČSN 73 6129
4. ČSN 73 6121
5. TP 87 – Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
6. TP 115 – Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem

G. MÍSTO PLNĚNÍ

Místní komunikace v majetku objednatele dle seznamu místních komunikací, který je nedílnou součástí Smlouvy.

Příloha č. 1b

Katalogový list KL 2

Lokální opravy živičných vrstev komunikací – doplňkové práce

Katalogový list KL 2

A. OZNAČENÍ TECHNOLOGIE

Lokální opravy živičných vrstev vozovek – doplňkové práce

B. POPIS

Tento katalogový list obsahuje následující doplňkové práce k hlavním pracím:

- Lokální opravy živičných vrstev vozovek nad rámec rozsahu vymezeného v Katalogovém listu KL 1 Lokální opravy živičných vrstev vozovek. Na tyto práce se uplatní popis Prací dle kapitoly B a podmínky kapitoly D Katalogového listu KL 1 Lokální opravy živičných vrstev vozovek.
- Výšková úprava mříží uličních vpustí do 5 cm. Práce spočívají ve vybourání rámu uliční vpusti, podbetonování a novém osazení rámu vpusti s mříží do betonu.

Požadovaná minimální záruční lhůta na provedené práce činí 36 měsíců.

C. CENY

Lokální opravy živičných vrstev vozovek – doplňkové práce

Technologie	Jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH
Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 4 cm	m ²	438,00
Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 5 cm	m ²	558,00
Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 6 cm	m ²	592,00
Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 7 cm	m ²	620,00
Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 8 cm	m ²	693,50
Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 9 cm	m ²	724,50
Výšková úprava mříží uličních vpustí do 5 cm	ks	870,00

D. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Lokální opravy živičných vrstev vozovek – doplňkové práce

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo či díla odpovídající podmínkám stanovených Smlouvou či v jednotlivých Zakázkách údržby.
2. Pokud katalogový list, popř. uzavřená Smlouva, neupravují příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou smluvní strany povinny postupovat dle Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy.
3. Provádění prací musí být zahájeno v termínu uvedeném na jednotlivých Zakázkách údržby, nejpozději však do 7 dnů od předání Zakázky údržby Zhotoviteli. Případný odlišný termín zahájení prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně Zhotovitele musí být písemně odsouhlasen Objednatelem.

4. Provádění prací musí být ukončeno v termínu uvedeném na jednotlivých Zakázkách údržby. Případný odlišný termín ukončení prací na Zakázce údržby z důvodu překážek na straně Zhotovitele musí být písemně odsouhlasen Objednatelem.
5. Cena Prací dle tohoto Katalogového listu musí obsahovat veškeré náklady na jejich provedení, zejména:
 - 5.1. Naložení, odvoz a uložení odfrézovaných znovupoužitelných živičných hmot na deponii dle pokynů zadavatele.
 - 5.2. Naložení, odvoz a uložení ostatních odstraňovaných hmot na skládce.
 - 5.3. Veškeré náklady spojené s dopravou techniky a potřebných materiálů pro provádění Prací dle tohoto Katalogového listu na místo probíhajících oprav.
 - 5.4. Přípravu, schválení a realizaci dopravně-inženýrských opatření nezbytných pro provedení Prací.
 - 5.5. Vytýčení sítí technického vybavení území (v případě nutnosti) před zahájením opravy a zajištění vyjádření správce sítí technického vybavení území před pokládkou poslední vrstvy (součástí těchto sítí jsou i indukční smyčky pro světelně signalizační zařízení umístěné zpravidla v obrusné nebo ložné vrstvě).
 - 5.6. Zajištění povolení (v případě nutnosti) dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (uzavírky, zvláštní užívání).
 - 5.7. Zabezpečení místa provádění Prací proti vstupu třetích osob, a to odpovídajícím způsobem (oplocení, zábrany s osvětlením apod.).
6. Případné nutné navýšení rozsahu Prací na jednotlivých Zakázkách údržby zjištěných v průběhu jejich provádění musí být ihned po jejich zjištění Zhotovitelem písemně odsouhlaseno Objednatelem.
7. Odfrézovaný, případně další vybouraný materiál nesmí být dlouhodobě skladován v místě Prací. Jeho odvoz na deponii, popř. skládku musí být zajištěn nejpozději do konce toho pracovního dne, ve kterém došlo k jeho odfrézování (vybourání).
8. Vozidla a technika nezbytná pro provádění Prací nesmí vjíždět na přilehlé chodníky a zeleň, ani zde nesmí být odstavována.
9. O provádění Prací dle tohoto Katalogového listu je Zhotovitel povinen vše zapisovat do stavebního deníku, v němž uvede zejména aktuální klimatické podmínky při provádění prací, soupis použitých mechanismů a prováděných prací na jednotlivých opravách.
10. Stavební deník bude veden souhrnně pro všechny Zakázky údržby po celou dobu platnosti smlouvy. Záznamy ve stavebním deníku o jednotlivých Zakázkách údržby budou odděleny tak, aby je bylo možno použít jako podklad pro fakturaci jednotlivých Zakázek údržby dle kapitoly E tohoto Katalogového listu.

E. FAKTURACE

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedené Prace dle tohoto Katalogového listu po provedení jednotlivě zadaných oprav. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po akceptaci plnění níže definovaným způsobem. Splatnost faktury činí 21 dní ode dne doručení faktury Objednateli.

Akceptační procedura:

V rámci akceptační procedury předá Zhotovitel nejpozději do 10. dne po skončení Prací na jednotlivě zadaných Zakázkách údržby, Objednateli následující doklady:

- záznam ze stavebního deníku o provedení Prací dle bodu 9 a 10 kapitoly D tohoto Katalogového listu;
- soupis provedených prací
- zjišťovací protokol o provedených pracích
- závěrečný protokol o předání a převzetí Zakázky údržby.

K předloženým dokladům je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů od jejich doručení písemně uplatnit své připomínky. V případě marného uplynutí této lhůty se má za to, že Objednatel akceptoval provedení Prací v plném rozsahu dle učiněné Zakázky údržby. Akceptační procedura je ukončena podpisem závěrečného protokolu o předání a převzetí Zakázky údržby Zhotovitelem a Objednatelem.

Připomínky je Objednatel oprávněn uplatnit v následujících případech:

- A. neprovedení Prací v termínu dle Zakázky údržby bez předchozího souhlasu Objednatele;
- B. porušení kvalitativních parametrů Prací;
- C. porušení jiných povinností zakládajících nárok Objednatele na smluvní pokutu;
- D. jiné připomínky bez dopadu na výši fakturované částky a oprávnění fakturovat.

Zhotovitel je oprávněn doložit neoprávněnost připomínek ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení. V takovém případě Objednatel takto poskytnuté podklady posoudí a do 5 pracovních dnů odešle Zhotoviteli nové připomínky či sdělení o akceptaci důvodů pro neoprávněnost připomínek. Uvedená procedura se může opakovat i vícekrát.

Vystavení faktury:

Nevznese-li Objednatel v rámci akceptační procedury připomínky, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu den následující po marném uplynutí lhůty k uplatnění připomínek.

Vznese-li Objednatel připomínky a Zhotovitel nevyužije práva doložit jejich neoprávněnost, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu den po marném uplynutí lhůty k doložení neoprávněnosti připomínek.

Pokud nenastane ani jedna ze situací specifikovaných v předchozích dvou větách, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu za provedené Práce na jednotlivých Zakázkách údržby den po obdržení vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek. V případě, že k takto obdržení vyjádření Objednatele nemá Zhotovitel výhrady, zohlední v rámci fakturace původně uplatněné připomínky Objednatele modifikované v souladu s vyjádřením Objednatele k jejich dokládané neoprávněnosti. Pokud však ohledně oprávněnosti připomínek bude nadále přetrvávat nesouhlas, zohlední Zhotovitel v rámci fakturace připomínky Objednatele upravené v rozsahu, v jakém dle vyjádření Objednatele k předloženým dokladům o neoprávněnosti připomínek bude mezi smluvními stranami panovat shoda. Pokud po dosažení shody ohledně připomínek dojde ke změně jejich rozsahu, bude dopad této změny reflektován ve faktuře za tu Zakázku údržby, u které bylo takové shody dosaženo.

Zhotovitel vystaví fakturu na částku odpovídající rozsahu Prací specifikovanému v jednotlivých Zakázkách údržby a oceněnému na základě jednotkových cen uvedených v části C tohoto Katalogového listu. Takto vypočtená částka bude:

- ponížena o uplatněné smluvní pokuty v rozsahu připomínek dle bodu B a C výše.

Výše uvedený mechanismus bude zachycen ve struktuře faktury. Přílohou faktury budou Zakázky údržby, na jejichž základě byly provedeny fakturované Práce, připomínky Objednatele vznesené

v rámci shora specifikované akceptační procedury, doklady o jejich neoprávněnosti (jsou-li vzneseny) a vyjádření Objednatele k těmto dokladům.

F. SMLUVNÍ POKUTY

Objednateli náleží následující smluvní pokuty za porušení povinností při prováděných Pracích dle tohoto Katalogového listu:

1. V případě porušení povinnosti potvrdit či přijmout Zakázku údržby nebo provést veškeré kroky požadované v souvislosti s takovou Zakázkou údržby, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý i započatý den prodlení s plněním této povinnosti, a to za každou jednotlivou Zakázku údržby.
2. V případě nedodržení termínu zahájení prací na Zakázce údržby dle bodu 1 kapitoly D tohoto Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý jednotlivý případ a dále 0,1 % z ceny Prací dle Zakázky údržby, s jejichž plněním je Zhotovitel v prodlení, za každý i započatý den prodlení do splnění příslušné povinnosti, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně odsouhlaseno objednatel.
3. V případě nedodržení termínu ukončení prací na Zakázce údržby dle bodu 2 kapitoly D tohoto Katalogového listu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové hodnoty zakázky za každý, i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednatel.
4. V případě porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající pro Zhotovitele z tohoto Katalogového listu pokuta v částce 5.000,-- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

F. LEGISLATIVA, NORMY APOD. APLIKOVATELNÉ NA SLUŽBU DLE TOHOTO KATALOGOVÉHO LISTU

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění
3. ČSN 73 6129
4. ČSN 73 6121
5. TP 87 – Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
6. TP 115 – Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem

G. MÍSTO PLNĚNÍ

Místní komunikace v majetku objednatele dle seznamu místních komunikací, který je nedílnou součástí Smlouvy.

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Lokální opravy živичných vrstev vozovek

Hlavní činnost

Činnost		Jednotky	Počet jednotek/rok	Jednotková cena v Kč bez DPH [DOPLNÍ UCHAZEČ]	Cena celkem v Kč bez DPH
KL1					
Lokální opravy živичných vrstev vozovek v tl. 4 cm		m ²	500,00	610,75 Kč	305 375,00 Kč
Lokální opravy živичných vrstev vozovek v tl. 5 cm		m ²	4 500,00	714,75 Kč	3 216 375,00 Kč
Lokální opravy živичných vrstev vozovek v tl. 6 cm		m ²	3 200,00	737,75 Kč	2 360 800,00 Kč
Lokální opravy živичných vrstev vozovek v tl. 7 cm		m ²	800,00	740,00 Kč	592 000,00 Kč
Předpokládaná cena za jeden rok celkem v Kč bez DPH					6 474 550,00 Kč
Předpokládaná cena za osm let celkem v Kč bez DPH					51 796 400,00 Kč


Doplňkové práce

Činnost		Jednotky	Počet jednotek/rok	Jednotková cena v Kč bez DPH [DOPLNÍ UCHAZEČ]	Cena celkem v Kč bez DPH
KL2					
Lokální opravy živичných vrstev vozovek v tl. 4 cm		m ²	200,00	438,00 Kč	87 600,00 Kč
Lokální opravy živичných vrstev vozovek v tl. 5 cm		m ²	1 300,00	558,00 Kč	725 400,00 Kč
Lokální opravy živичných vrstev vozovek v tl. 6 cm		m ²	1 000,00	592,00 Kč	592 000,00 Kč
Lokální opravy živичných vrstev vozovek v tl. 7 cm		m ²	250,00	620,00 Kč	155 000,00 Kč
Lokální opravy živичných vrstev vozovek v tl. 8 cm		m ²	300,00	693,50 Kč	208 050,00 Kč
Lokální opravy živичných vrstev vozovek v tl. 9 cm		m ²	300,00	724,50 Kč	217 350,00 Kč
Výšková úprava mříží uličních vpustí do 5 cm		ks	20,00	870,00 Kč	17 400,00 Kč

Předpokládaná cena za jeden rok celkem v Kč bez DPH		2 002 800,00 Kč
Předpokládaná cena za osm let celkem v Kč bez DPH		16 022 400,00 Kč
Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Lokální opravy živých vrstev vozovek - celková cena		
Činnost	Cena celkem v Kč bez DPH	
KL1 + KL2		
Hlavní činnost za osm let celkem v Kč bez DPH		51 796 400,00 Kč
Doplňkové práce za osm let celkem v Kč bez DPH		16 022 400,00 Kč
Předpokládaná cena za osm let celkem v Kč bez DPH - hodnocená cena		<u>67 818 800,00 Kč</u>

Tabulka pro výpočet jednotkové ceny - lokální opravy živičných vrstev vozovek - tl. 4 cm

Vzorové zadání




Položka	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH [VYPLNÍ UCHAZEČ]	Cena za vzorové zadání bez DPH
Frézování tl. 4 cm	m ²	2	122,00 Kč	244,00 Kč
Očištění	m ²	2	8,00 Kč	16,00 Kč
Lokální oprava ložní vrstvy	m ²	2	42,00 Kč	84,00 Kč
Očištění	m ²	2	8,00 Kč	16,00 Kč
Spojovací postřik	m ²	2	15,00 Kč	30,00 Kč
Pokládka ohrusné vrstvy 4 cm	m ²	2	328,00 Kč	656,00 Kč
Ošetření styčných spár	bm	13,5	13,00 Kč	175,50 Kč
Celková cena za vzorové zadání				1 221,50 Kč
Celková cena za m²				610,75 Kč



Tabulka pro výpočet jednotkové ceny - lokální opravy živičných vrstev vozovek - tl. 5 cm


Vzorové zadání



Položka	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH [VYPLNÍ UCHAZEČ]	Cena za vzorové zadání bez DPH
Frézování tl. 5 cm	m ²	2	132,00 Kč	264,00 Kč
Očištění	m ²	2	8,00 Kč	16,00 Kč
Lokální oprava ložní vrstvy	m ²	2	42,00 Kč	84,00 Kč
Očištění	m ²	2	10,00 Kč	20,00 Kč
Spojovací postřik	m ²	2	15,00 Kč	30,00 Kč
Pokládka obrusné vrstvy 5 cm	m ²	2	420,00 Kč	840,00 Kč
Ošetření styčných spár	bm	13,5	13,00 Kč	175,50 Kč
Celková cena za vzorové zadání				1 429,50 Kč
Celková cena za m ²				714,75 Kč

Tabulka pro výpočet jednotkové ceny - lokální opravy živičných vrstev vozovek - tl. 6 cm


Vzorové zadání



Položka	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH [VYPLNÍ UCHAZEČ]	Cena za vzorové zadání bez DPH
Frézování tl. 6 cm	m ²	2	145,00 Kč	290,00 Kč
Očištění	m ²	2	8,00 Kč	16,00 Kč
Lokální oprava ložní vrstvy	m ²	2	42,00 Kč	84,00 Kč
Očištění	m ²	2	8,00 Kč	16,00 Kč
Spojovací postřik	m ²	2	15,00 Kč	30,00 Kč
Pokládka obrusné vrstvy 6 cm	m ²	2	432,00 Kč	864,00 Kč
Ošetření styčných spár	bm	13,5	13,00 Kč	175,50 Kč
Celková cena za vzorové zadání				1 475,50 Kč
Celková cena za m ²				737,75 Kč

Tabulka pro výpočet jednotkové ceny - lokální opravy živých vrstev vozovek - tl. 7 cm


Vzorové zadání



Položka	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH [VYPLNÍ UCHAZEČ]	Cena za vzorové zadání bez DPH
Frézování tl. 7 cm	m ²	2	145,25 Kč	290,50 Kč
Očištění	m ²	2	8,00 Kč	16,00 Kč
Lokální oprava ložní vrstvy	m ²	2	43,00 Kč	86,00 Kč
Očištění	m ²	2	8,00 Kč	16,00 Kč
Spojovací postřik	m ²	2	15,00 Kč	30,00 Kč
Pokládka obrusné vrstvy 7 cm	m ²	2	433,00 Kč	866,00 Kč
Ošetření styčných spár	bm	13,5	13,00 Kč	175,50 Kč
Celková cena za vzorové zadání				1 480,00 Kč
Celková cena za m ²				740,00 Kč

Tabulka pro výpočet jednotkové ceny - lokální opravy živých vrstev vozovek - tl. 8 cm


Vzorové zadání



Položka	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH [VYPLNÍ UCHAZEČ]	Cena za vzorové zadání bez DPH
Frézování tl. 8 cm	m ²	2	145,00 Kč	290,00 Kč
Očištění	m ²	2	8,00 Kč	16,00 Kč
Lokální oprava a vysprávkování podkladní vrstvy asfaltovou směsí	m ²	2	28,00 Kč	56,00 Kč
Očištění	m ²	2	8,00 Kč	16,00 Kč
Spojovací postřik	m ²	2	15,00 Kč	30,00 Kč
Pokládka ložní vrstvy 4 cm	m ²	2	197,00 Kč	394,00 Kč
Spojovací postřik	m ²	2	15,00 Kč	30,00 Kč
Pokládka obrusné vrstvy 4 cm	m ²	2	210,00 Kč	420,00 Kč
Ošetření styčných spár	bm	13,5	10,00 Kč	135,00 Kč
Celková cena za vzorové zadání				1 387,00 Kč
Celková cena za m²				693,50 Kč

Tabulka pro výpočet jednotkové ceny - lokální opravy živých vrstev vozovek - tl. 9 cm

Vzorové zadání



Položka	Měrná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH [VYPLNÍ UCHAZEČ]	Cena za vzorové zadání bez DPH
Frézování tl. 9 cm	m ²	2	145,00 Kč	290,00 Kč
Očištění	m ²	2	8,00 Kč	16,00 Kč
Lokální oprava a vysprávkování podkladní vrstvy asfaltovou směsí	m ²	2	28,00 Kč	56,00 Kč
Očištění	m ²	2	8,00 Kč	16,00 Kč
Spojovací postřik	m ²	2	15,00 Kč	30,00 Kč
Pokládka ložní vrstvy 5 cm	m ²	2	197,00 Kč	394,00 Kč
Spojovací postřik	m ²	2	15,00 Kč	30,00 Kč
Pokládka obrusné vrstvy 4 cm	m ²	2	241,00 Kč	482,00 Kč
Ošetření styčných spár	bm	13,5	10,00 Kč	135,00 Kč
Celková cena za vzorové zadání				1 449,00 Kč
Celková cena za m²				724,50 Kč

Příloha č. 2
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	Ing. Věra Nechybová
Adresa	Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00
E-mail	primator@mag-ul.cz
Telefon	475 271 111

ve věcech technických a realizačních:

Jméno a příjmení	Ing. Dalibor Dařílek
Adresa	Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00
E-mail	dalibor.darilek@mag-ul.cz
Telefon	475 271 843

Jméno a příjmení	Roman Vlček
Adresa	Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00
E-mail	roman.vlcek@mag-ul.cz
Telefon	475 211 857

Jméno a příjmení	Pavel Novák
Adresa	Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00
E-mail	pavel.novak@mag-ul.cz
Telefon	475 271 863

Trvalý technický dozor:

Jméno a příjmení	Kateřina Frišová
Adresa	Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00
E-mail	katerina.frisova@mag-ul.cz
Telefon	475 271 461

Jméno a příjmení	Josef Málek
Adresa	Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00
E-mail	Josef.malek@mag-ul.cz
Telefon	475 271 866

Jméno a příjmení	Jan Trup
Adresa	Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, PSČ: 401 00
E-mail	Jan.trup@mag-ul.cz
Telefon	475 271 466

Za Zhotovitele

ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel
Adresa	Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
E-mail	insky@insky.cz
Telefon	475 258 089
Fax	475 258 032

ve věcech technických a realizačních:

Jméno a příjmení	Ing. Jiří Koranda, výrobní ředitel
Adresa	Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
E-mail	koranda@insky.cz
Telefon	475 258 044
Fax	475 258 032

Jméno a příjmení	František Chvojka, vedoucí střediska
Adresa	Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
E-mail	chvojka@insky.cz
Telefon	475 258 026
Fax	475 258 032

Příloha č. 3
Seznam subdodavatelů

Název: Ing. Jaroslav Ptáčník
Sídlo: Kámen 94, 407 13 Kámen
Právní forma: fyzická osoba
Identifikační číslo: 12759651
Rozsah plnění Smlouvy: autorizovaný inženýr v oboru Dopravní stavby

