



REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE  
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ  
Michalská 260/14  
412 01 Litoměřice  
tel.: +420 951 424 301  
e-mail: ceske.stredohori@nature.cz  
www.nature.cz  
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2464/UL/2020 - 3

VYŘIZUJE: A. Matějková

DATUM: 15. 12. 2021

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. e) příslušný dle ust. § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) na základě žádosti Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, zastoupené na základě plné moci společností AZ Consult, spol. s r. o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 445 67 430 (dále jen „žadatel“), doručené dne 27. 10. 2021, a na základě provedeného správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává toto

I.

## ROZHODNUTÍ

Podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) zákona se žadateli

### p o v o l u j e   v ý j i m k a

ze základních podmínek ochrany a ze zákazů uvedených v § 50 odst. 1 a 2 zákona pro silně ohrožený druh mlok skvrnitý (*Salamandra salamandra*), konkrétně ze zákazů škodlivého zasahování do přirozeného vývoje druhu formou zásahu do jeho biotopu.

Výjimka se povoluje za účelem realizace záměru „Rekonstrukce mostu ev. Č. UL 109 – Sebuzzín“ za dodržení těchto podmínek:

- 1) Práce nesmí probíhat v období od 1. 4. do 31. 8. daného kalendářního roku, tedy v období rozmnožování obojživelníků.
- 2) Mostní konstrukce musí být rozebrána nejpozději do 31. 10. daného kalendářního roku.
- 3) V případě výskytu uvedených zvláště chráněných druhů nebo v případě druhů jiných na místě probíhajících prací, bude tato skutečnost ihned oznámena Agentuře (tel. 951 424 327, email: [adela.matejkova@nature.cz](mailto:adela.matejkova@nature.cz), [ceske.stredohori@nature.cz](mailto:ceske.stredohori@nature.cz)).
- 4) S veškerým odstraněným materiálem (mimo materiálu využitého v rámci realizace) musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
- 5) Při provádění prací budou prováděny pouze nutné pojezdy strojů a bude zabráněno kontaminaci biotopu (např. únikem oleje či pohonných hmot z těchto strojů).
- 6) Agentura bude žadatelem informována minimálně 10 dní před zahájením prací na email [adela.matejkova@nature.cz](mailto:adela.matejkova@nature.cz), [ceske.stredohori@nature.cz](mailto:ceske.stredohori@nature.cz), pracovníkům Agentury bude v případě jejich požadavku umožněna přítomnost na místě prováděných prací.
- 7) Veškeré práce budou probíhat dle projektové dokumentace zpracované společností AZ Consult, spol. s r. o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, z června 2021.
- 8) Platnost této výjimky je stanovena do 31. 12. 2025.

### Odůvodnění:

Agentura dne 27. 10. 2021 obdržela jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovené § 78 odst. 3 písm. h) zákona žádost Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, zastoupené na základě plné moci společností AZ Consult, spol. s r. o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 445 67 430 o výjimku z ochranných podmínek ohrožených a zvláště chráněný druh živočicha, mlok skvrnitý (*Salamandra salamandra*) v rámci realizaci „Rekonstrukce mostu ev. Č. UL 109 – Sebužín“, konkrétně na pozemcích p. č. 1508/3, 1509, 1511, 1512, 1539, 1541, 1542/5, 1543 a 1544 v k. ú. Sebužín.

Jedná se o rekonstrukci mostu se zachování stávající polohy. Rekonstrukce bude spočívat v odstranění stávající konstrukce a vybudování nového mostního objektu. Konstrukčně se jedná o trvalý nepohyblivý monolitický železobetonový most o jednom poli. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou deskou rámově spojenou se železobetonovými monolitickými opěrami ve formě svislých stěn (polorám). Založení mostu je plošné na základových pasech. Na pravobřežní opěru navazují rovnoběžná závěsná monolitická železobetonová křídla. Na levobřežní straně jsou křídla nahrazena úhlovými monolitickými železobetonovými zdmi. Na výtokové straně mostu je navržena opěrná zeď (opěrná zeď 1) rozdělená do dvou dilatačních celků délky 3,50 + 3,00 m. Zeď výškově a směrově sleduje krajnici vozovky. Na vtokové straně je navržena opěrná zeď (Opěrná zeď 2) délky 2,50 m, jejíž osa je rovnoběžná s osou potoka. Okraje nosné konstrukce mostu a koruna Opěrné zdi 1 jsou opatřeny monolitickou železobetonovou římsou šířky 0,80 m osazenou ocelovým mostním zábradlím. Na koruně Opěrné zdi 2 je navržena monolitická železobetonová římsa šířky 0,60 m osazená ocelovým mostním zábradlím. Vozovka na mostě je navržena ze stmelěných asfaltových vrstev s celkovou tloušťkou 0,08 m, na předpolích a podél Opěrné zdi 1 je navržena vozovka se stmelěným asfaltovým krytem a ochrannými vrstvami ze štěrkodrtí s celkovou tloušťkou 0,39 m. Ve zbylých částech rekonstruované vozovky je navržena nestmelená konstrukce vozovky s tloušťkou 0,40 m. Krajnice vozovky jsou navrženy jako nezpevněné z recyklované asfaltové drti tloušťky 0,10 m. Dno koryta potoka v místě mostu bude opevněno kamennou dlažbou do betonového lože. Na vtokové a výtokové straně opevnění je navržen stabilizační železobetonový práh výšky min. 1,0 m. Před a za opevněním kamennou dlažbou bude koryto upraveno rovinou z lomového kamene s vyklínováním. Na začátku Opěrné zdi 1 bude vytvořen svahový kužel opevněný dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Před začátkem Opěrné zdi 1 bude v odláždění vytvořen skluz pro odvedení vody z povrchu vozovky. Na konci římsy je navržena zádlaha z lomového kamene do betonového lože s betonovým silničním obrubníkem plynule zapuštěným z úrovně římsy na úroveň krajnice vozovky. Všechny nově upravené plochy budou ohumšovány a osety travním semenem.

Dnem podáním žádosti bylo ve věci zahájeno správní řízení o povolení podle ust. § 43 odst. 1 zákona.

Agentura oznámila Statutárnímu městu Ústí nad Labem, jako účastníku řízení dle § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájení správního řízení ve věci výjimky dle § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) zákona. Účastníci řízení se mohli ve stanovené lhůtě vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Agentura oznámila zahájení řízení v uvedené věci spolkům, Česká společnost entomologická, Viničná 7, 128 00 Praha; Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha; Česká společnost pro ochranu netopýrů, Václavské náměstí 68, 110 00 Praha 1; Stop tunelům, z. s., Na Valech 3, 400 01 Ústí nad Labem a Ústecké šrouby z. s., Velká Hradební 322/53, 400 01 Ústí nad Labem, které uplatnily ve smyslu § 70 odst. 2 zákona u Agentury žádost o poskytování informací o zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona. Žádný z uvedených spolků se k účasti v řízení v zákonné lhůtě nepřihlásil.

### Vypořádání námitek a návrhů účastníků řízení:

Žádný z účastníků řízení ve stanovených lhůtách připomínky neuplatnil.

### Komentáře k podmínkám ve výroku rozhodnutí:

Vzhledem k tomu, že správnímu orgánu jsou dobře známy poměry dotčené lokality a žádost poskytuje dostatek podkladů pro posouzení navrženého záměru, nebylo k danému řízení svoláno ústní jednání ani ohledání místa.

Dle projektové dokumentace vypracované společností AZ Consult, spol. s r. o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, je účelem záměru rekonstrukce mostu, který je nevyhovujícím stavu. Dle hlavní mostní prohlídky je stávající konstrukce klasifikována stupně použitelnosti – omezeně použitelná a svým stavem – havarijní. Most není způsobilý pro běžný silniční provoz, je používán zemědělskými stroji na vlastní nebezpečí.

Dle ustanovení § 56 odst. 1 zákona lze výjimku ze zákonného zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů povolit, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo dle § 56 odst. 2 písm. a) pokud činnost probíhá v zájmu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebo písm. c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru.

V případě posuzovaného záměru dochází k zásahu do přirozeného vývoje nebo do biotopu zvláště chráněného druhu živočicha, mlok skvrnitý (*Salamandra salamandra*). Agentura v průběhu správního řízení posoudila, zda jiný veřejný zájem (tedy realizace předmětného záměru) převažuje v případě posuzovaného druhu nad zájmem ochrany přírody a došla k závěru, že v daném případě veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody převažuje. Při dodržení podmínek ve výrokové části rozhodnutí je převaha veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody nepochybná.

Podmínky ve výrokové části minimalizují vliv na zvláště chráněný druh živočicha, mlok skvrnitý, který se vyskytuje v místě realizace záměru. Práce nebudou probíhat v období od 1. 4. do 15. 8. daného kalendářního roku, tedy v období rozmnožování obojživelníků, aby se minimalizoval kontakt a případné usmrcení či zranění jedinců/larev mloka v období jejich zvýšeného výskytu (**podmínka č. 1**). Stávající mostní konstrukce musí být rozebrána nejpozději do 31. 10. daného kalendářního roku, aby nedošlo ke zranění zimujících jedinců ukrývajících se např. ve štěrbinách v březích a pod mostní konstrukcí (**podmínka č. 2**). V případě výskytu dotčeného zvláště chráněného druhu nebo v případě výskytu druhů jiných v místě probíhajících prací, bude tato skutečnost ihned oznámena Agentuře na kontakty uvedeného v podmínkách tohoto rozhodnutí, aby bylo zamezeno případnému poškození dotčeného zvláště chráněného druhu či druhů dalších (**podmínka č. 3**). S veškerým odstraněným materiálem (mimo materiálu využitého v rámci realizace) musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a to z důvodu zamezení případného znečištění biotopu (**podmínka č. 4**). Při provádění prací budou konány pouze nutné pojezdy strojů a budou uskutečněna taková preventivní opatření, aby nedocházelo k úniku provozních kapalin, a bylo tak tedy zamezeno případnému znečištění biotopu (**podmínka č. 5**). Žadateli je stanovena povinnost informovat Agenturu o začátku prací a to minimálně 10 dní před jejich začátkem a v případě požadavku bude pracovníkům Agentury umožněna přítomnost na místě prováděných prací, a to z důvodu možných preventivních zásahů v souvislosti s aktuálními podmínkami (**podmínka č. 6**). Veškeré práce budou prováděny tak, jak je uvedeno v příložené projektové dokumentaci z června 2021 zpracované společností AZ Consult, spol. s r. o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, na základě které byly stanoveny podmínky ve výrokové části tohoto rozhodnutí (**podmínka č. 7**). **Podmínkou č. 8** je omezena platnost této výjimky do 31. 12. 2025, a to s přihlédnutím na technickou náročnost a dobu omezenou podmínkami tohoto rozhodnutí.

Po podrobném přezkoumání všech dostupných podkladů dospěla Agentura k závěru, že realizace záměru při dodržení stanovených podmínek negativně neovlivní předmět ochrany zvláště chráněný druh živočicha. Při dodržení stanovených podmínek nedojde k ohrožení místní populace zvláště chráněného druhu, případné negativní vlivy na druh nebo jeho biotop, spojené s realizací záměru budou mít pouze dočasný charakter.

V souladu s § 45g zákona agentura posoudila možnost ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 na území CHKO České středohoří a dospěla k závěru, že záměr nemá potenciál významného vlivu na příznivý stav předmětů ochrany. Záměr částečně zasahuje do evropsky významné lokality (EVL) Porta Bohemica (CZ0424141) – předměty ochrany: stanoviště - bahnité břehy řek s vegetací svazů *Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.* (3270); vápnité nebo bazické skalní trávníky (*Alyso-Sedion albi*) (6110); středoevropské silikátové sutě (8150); vápnité sutě pahorkatin a horského stupně (8160); lesy svazu *Tilio-Acerion na svazích*, sutích a v roklich (9180) a druhy - bobr evropský (*Castor fiber*); losos obecný (*Salmo salar*).

Agentura konstatuje, že vzhledem k charakteru záměru lze vyloučit závažné nebo nevratné poškození jmenovaných předmětů ochrany. V místě záměru ani v jeho blízkosti se nenachází žádná jiná EVL ani ptačí oblast.

Nedodržení stanovených podmínek může být podle § 84 odst. 1, písm. c) zákona důvodem k odnětí výjimky. Tato výjimka nenahrazuje souhlasy a povolení podle jiných předpisů.

**Agentura na závěr žadatele upozorňuje na jeho zákonnou povinnost vyplývající z ust. § 56 odst. 7 ve spojení s § 5b odst. 5 zákona. Dle těchto ustanovení je žadatel povinen každý kalendářní rok nejpozději do 31. 12. nahlásit Agentuře veškeré zásahy provedené na základě této výjimky.**

#### POUČENÍ O ODVOLÁNÍ:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu do patnácti dnů ode dne jeho doručení odvolat k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u Agentury (AOPK ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří). V případě, že písemnost bude uložena u provozovatele poštovních služeb, lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne převzetí rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne jejího uložení. Podané odvolání má odkladný účinek.

*Otisk úředního razítka*

(podepsáno elektronicky)  
Ing. Petr Kříž, v. r.  
ředitel RP SCHKO České středohoří

**Rozdělovník:**

Obdrží účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:  
 AZ Consult, spol. s r. o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem - DS

Obdrží účastníci řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:  
 Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem - DS

Na vědomí (po nabytí právní moci)::

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07  
 Ústí nad Labem – DS


Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha1 – Nové Město – DS

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Sbírká listin ÚSOP, Kaplanova 1, 148 00 Praha 11

---

## Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 844225731639722107265



Datum vystavení: 17. 12. 2021  
Konverze nejpozději: 16. 01. 2022

---

Konvertovaný dokument: kompletní datová zpráva

ID zprávy: 978885562  
Předmět: AZConsult\_R\_oprava mostu, Sebzín  
Stav zprávy: Doručená  
Datum a čas: 17. 12. 2021 v 07:21:20

---

Odesílatel: Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (Agentura ochrany  
přírody a krajiny, Michalská 260/14, 41201 Litoměřice, CZ)  
ID schránky: 6npdyiv  
Typ schránky: Orgán veřejné moci  
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

---


Adresát: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 40001 Ústí nad Labem, CZ  
ID schránky: z9vp5js  
Typ schránky: Právnícká osoba

---

16



**Datová schránka:** z9vp5js, AZ Consult, spol. s r.o.  
**Uživatel:** Martina Štrosová



## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** AZConsult\_R oprava mostu, Sebužín  
**ID zprávy:** 978885562  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 17. 12. 2021 v 07:21:20

**Odesílatel:** Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (Agentura ochrany přírody a krajiny, Michalská 260/14, 41201 Litoměřice, CZ)  
**ID schránky:** 6npdyiv  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Oprávněná osoba

**Zmocnění:** Nezádáno  
**Naše čís. jednací:** SR/2464/UL/2021 - 3  
**Naše spisová zn.:** Nezádáno  
**Vaše čís. jednací:** Nezádáno  
**Vaše spisová zn.:** Nezádáno  
**K rukám:** Nezádáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

### Přílohy:

211215\_AZConsult\_R\_rekonstrukce mostu, Sebužín.pdf (553,86 kB)

### Události zprávy:

**16. 12. 2021 v 16:00:03** EV0: Datová zpráva byla podána.  
**16. 12. 2021 v 16:00:03** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.  
**17. 12. 2021 v 07:21:20** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.