



Spisová značka

MMUL/PO/177490/2021/Chlal

Číslo jednací

MMUL/PO/253077/2021/Chlal

Vyřizuje/e-mail/linka

Chlapcová Ivana, Mgr.

ivana.chlapcova@mag-ul.cz

475271448

Ústí nad Labem

dne 5.10.2021

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Ústí nad Labem, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska, kterou dne 16.7.2021 podal žadatel

**Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem,
kterého zastupuje AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem**

(dále jen "žadatel"), ve věci:

„Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII - PD“

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 132/1, 226, 227, 229/2, 231/1 v katastrálním území Brná nad Labem, parc. č. 347/5 v katastrálním území Nová Ves, parc. č. 1508/3, 1509, 1511, 1512, 1539, 1541, 1542/5, 1543, 1544 v katastrálním území Sebusín, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto koordinované závazné stanovisko zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Ústí nad Labem (dále jen „MmÚ“):

1. Ochrana přírody (Peřinová Markéta, Mgr., tel.: 475271744, email: marketa.perinova@mag-ul.cz)

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 76 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

MmÚ, odbor životního prostředí,

- I. **souhlasí** podle ust. § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dále jen zákon, s pokácením 1 ex. jasanu ztepilého o obvodu kmene 185 cm (označeného v níže uvedené PD jako č. 01) na p.p.č. 132/1 v k.ú. Brná nad Labem, 1 ex. olše lepkavé o obvodu kmene 170 cm (označeného v níže uvedené PD č. 02) na p.p.č. 226 v k.ú. Brná nad Labem, 3,5 m čtv. křovin (bez černý) označených v níže uvedené PD č. 04) na p.p.č. 229/2 k.ú. Brná nad Labem, a to pro stavební záměr "Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII-PD, SO 000-Příprava území a SO 201 - Most ev. č. 744c-M1-Brná" dle PD zpracované ve stupni DSP/PDPS v 05/2021 firmou AZ Consult spol. s r.o., Ústí nad Labem.

Kácení bude realizováno za těchto podmínek:

1. kácení bude provedeno v době vegetačního klidu, tj. v době od 1.10 do 31.3 běžného roku.
- II. **stanovuje** žadateli podle ust. § 9 zákona náhradní výsadbu 4 kusů stromů (výběrem z druhů javor klen, habr obecný, olše lepkavá, jasan ztepilý, lípa malolistá, třešeň

ptáčnice) na p.p.č. 132/1 v k.ú. Brná nad Labem k doplnění břehového porostu Průčelského potoka v místě kácení anebo jeho blízkosti a pětiletou následnou péčí o stromy. Použity budou původní (tj. domácí) formy dřevin, nikoliv kultivary.

Náhradní výsadba a následná péče bude provedena za těchto podmínek:

1. náhradní výsadba bude provedena nejpozději ke dni závěrečné kontrolní prohlídky nebo v den uvedení stavby do užívání,
2. použity budou stromky o obvodu kmínku minimálně 10 až 12 cm,
3. výsadbový materiál bude splňovat požadavky dle ČSN 46 4902 (Výpěstky okrasných dřevin),
4. výsadba a péče o ní bude provedena v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu 02 003 Výsadba a řez keřů a 02 001 Výsadba stromů (dostupné na internetové adrese <http://standards.nature.cz>),
5. dřeviny uhynulé v době následné péče budou bezodkladně nahrazeny novými jedinci stejného druhu a velikosti.

Odůvodnění:

MmÚ, odbor životního prostředí, projednal žádost výše uvedeného žadatele o vydání koordinovaného závazného stanoviska k výše uvedené stavbě, v jejímž rámci má dojít ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Záměrem je rekonstrukce stávajícího mostu pro pěší přes Průčelský potok (náhrada mostu v havarijním mostem novým). V rámci rekonstrukce, pro účely "zavázání" nového mostu do břehů potoka, je nutné vykácet několik dřevin z břehového porostu. Součástí předložené PD je i zákres dřevin do katastrální mapy, s číselným označením dřevin. Číslování dřevin v PD je použito i v tomto stanovisku. Žadatel doložil souhlasy vlastníků s kácením dřevin, správní orgán disponuje taktéž závazným stanoviskem AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří dle § 44 odst.1 a § 4 odst. 2 zák. č.114/1992 Sb. , jímž byl vysloven se záměrem souhlas včetně vyloučení ovlivnění bioty místa. Dřevina označená č. 03 nevyžaduje povolení ke kácení (v reálu jde o pařez).

Ke kácení je navržena drobná ploška bezu černého na pravém břehu toku a dvě dřeviny na levém břehu toku (jasan a olše, vzrostlé dřeviny, rostoucí v zápoji dalších dřevin, obě dřeviny habituálně i zdravotním stavem odpovídají růstu v zapojeném porostu resp. věku - obě v zenitu vývoje). Dřeviny jsou součástí břehové porostu Průčelského potoka na přechodu potoka z porostů charakteru do zástavby města Ústí nad Labem, funkční význam dřevin je dán významem toku (přírodní prvek, biotop organismů - úkryt, potravní nabídka ap.). Estetický význam jednotlivých dřevin, s ohledem na to, že jsou součástí jednolitého porostu lesního charakteru resp. součástí kulisy tohoto porostu, není významný (ve směru od zástavby jsou před nimi podél potoka další vzrostlé dřeviny). Dřeviny se pohledově uplatňují pouze v místě samém, při bezprostředním kontaktu s nimi. Kácením se díky jeho omezenému rozsahu nemění matrice krajiny (matrice okraje zástavby města přecházející do rozsáhlých ploch lesního charakteru), dřeviny nejsou součástí porostů na horizontech, vedutách apod.

Orgán ochrany přírody posoudil, zda zájem na pokácení dřevin převyšuje konkurující veřejný zájem na jejím zachování. Správní orgán přitom zhodnotil estetický a funkční význam dřevin na straně jedné a závažnost důvodů pro její pokácení na straně druhé. Jediným způsobem, jak v projednávaném případě eliminovat kácení dřevin, je nerealizování anebo úprava záměru. V daném případě jde o rekonstrukci stávajícího mostu, rekonstrukce se neobejde bez

zásahu do břehového porostu (na pravé straně toku je dostatek prostoru pro umístění mostku bez dopadů na dřeviny, na levém břehu umístění mostu bude vždy znamenat kácení dřevin - souvislý porost dřevin podél toku). Správní orgán s ohledem na uvedené shledal důvody kácení jako opodstatněné, současně shledal, že lze žádosti s ohledem na omezený rozsah kácení a význam dřevin vyhovět.

Jako kompenzaci vzniklé ekologické újmy může správní orgán uložit náhradní výsadbu. Za ekologickou újmu je považována ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů vznikajících poškozením nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti (viz § 10 zákona č. 174/1992 Sb.). Ekologická újma v projednávaném případě (jako důsledek ztráty nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů - zde na úrovni potok/dřevina) vzniká jako ztráta části trofického, úkrytového, hnízdního aj. prostoru pro organismy. Újma je trvalé povahy - je tedy na místě uložit ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy náhradní výsadbu. Náhradní výsadba je uložena na pozemek, jehož součástí je Průčelský potok i jeho břehový porost a je určena k doplnění břehového porostu přibližně v místě kácení, složena je z druhů přirozené druhové skladby.

2. Odpadové hospodářství (Ing. Kristýna Schäferová, tel.: 475271737, email: kristyna.schaferova@mag-ul.cz)

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

1. Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít.
2. Před předáním odpadů budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
3. Dodržet postup pro nakládání se stavebními a demoličními odpady, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
4. Pokud stavební a demoliční odpad investor sám nezpracuje, musí mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem.
5. Smlouva o předání stavebního a demoličního odpadu bude předložena před zahájením akce (stavby, demolice apod.) na MmÚ, odbor životního prostředí. Upozorňujeme, že nesjednání a nepředložení této smlouvy je porušením zákona a může být pokutováno.
6. Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní listy, faktury atd.), včetně dokladů o zpracování stavebního a demoličního odpadu investorem (např. čestné prohlášení a fotodokumentace), budou předloženy do 10 dnů od ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. na MmÚ, odbor životního prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
7. Nakládání se zeminou pocházející z pozemku spadajícího pod ochranu ZPF, musí být v souladu s vyjádřením orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, tzn., že na skládku nebudou odváženy zeminy získané ze zemědělské půdy, ty budou striktně využity na místě.
8. Se zeminou pocházející z pozemků mimo ZPF musí být nakládáno v souladu s ust. § 2 odst. 1, tzn. nekontaminovanou zeminu vytěženou během stavební činnosti lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, v jiném

případě je se zeminou nakládáno jako s odpadem, bude tedy odvezena na zařízení k tomu určené.

Odůvodnění:

Podmínka předložení dokladů o využití či odstranění veškerých odpadů (i odstraňovaných zhotovitelem stavby) je stanovena z důvodu případné kontroly nakládání s odpady.

Podmínka upravující nakládání se zeminou vychází z ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákona o odpadech).

Podmínka upravující nakládání se stavebním a demoličním odpadem vychází z ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.

Další podmínky z výrokové části tohoto závazného stanoviska vychází z obecných povinností a povinností původce odpadu stanovených v ust. § 13 a § 15 a § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jejich zdůvodňování není třeba.

3. Ochrana ovzduší (Filipová Barbora, Ing., tel.: 475271707, email: barbora.filipova@mag-ul.cz)

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Upozornění:

Požadujeme, aby v rámci akce byla realizována účinná opatření ke snížení prašnosti (zkrápění, zakrytí nákladu na vozidlech, instalace protiprašných zábran, bude zajištěn úklid, atd.).

4. Zemědělský půdní fond (Krunčíková Ida, tel.: 475271741, email: ida.kruncikova@mag-ul.cz)

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

MmÚ podle § 9 odst. 8 zákona uděluje souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře 1,69 m² (p.p.č. 231/1, druh pozemku dle katastru nemovitostí TTP, výměra celého pozemku 2 575 m², v k.ú. Brná nad Labem) pro Statutární město Ústí nad Labem pro stavbu "Rekonstrukce mostu ev. č. 744c-M1 - Brná", (dále jen stavba).

K zajištění ochrany zemědělského půdního fondu stanoví MmÚ dle § 9 odst. 8 písm. b) zákona žadateli a investorovi stavby tyto podmínky a povinnosti:

1. Hranice trvalého záboru budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a s ní souvisejícími pracemi nesmí dojít k jejich překračování.
2. Při stavbě budou důsledně řešeny hydrologické a odtokové poměry tak, aby nedošlo ke zhoršení biologických a fyzikálních vlastností stavbou nedotčené zemědělské půdy.
3. V souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nesmí docházet k únikům pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí investor neprodleně provedení nápravných opatření.

Upozornění:

Na p. p. č. 231/1 v k. ú. Brná bude dočasně odňato 7,98 m² a na p. p. č. 226 v k. ú. Brná bude dočasně odňato 1,27 m² zemědělské půdy. Vzhledem k tomu, že dle PD se

předpokládá doba rekonstrukce mostu 5 měsíců, není potřeba souhlasu k dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Po ukončení rekonstrukce bude pozemek uveden do původního stavu.

Pokud by doba rekonstrukce překročila 1 rok, je nutno požádat o dočasné odnětí.

Odůvodnění:

MmÚ projednal žádost výše uvedeného žadatele o udělení souhlasu s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, pro stavbu "Rekonstrukce mostu ev. č. 744cM-1 - Brná".

Dokumentace je zpracována se zohledněním zásad ochrany ZPF dle § 3, § 4 a § 7 zákona. Žádost je úplná a poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Stavba je v souladu s platnou ÚPD. (viz mapový portál města). MmÚ po posouzení žádosti a doložených podkladů udělil souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, a to pro výměru nezbytně nutnou k realizaci výše uvedené stavby. Stanovil přitom podmínky 1) až 3) směřující k zajištění ochrany ZPF.

Jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavby místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství, tak se podle § 11a odst. 1) písm. b) zákona za trvale odřátou půdu odvoody nestanoví.

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle § 9 odst. 8 pro záměr vyžadující povolení podle zvláštních předpisů je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel je povinen plnit podmínky souhlasu (pokud jsou stanoveny) ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů. Podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru nemovitostí jsou až tato rozhodnutí vydaná podle zvláštních předpisů.

5. Vodní hospodářství (Grüner Martin, tel.: 475271129, email: martin.gruner@mag-ul.cz)

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

1. Opevnění koryta Průčelského potoka v místě mostu bude provedeno kamennou rovnaninou z lomového kamene o min. hmotnosti 200-500 kg a v celém profilu koryta toku, nikoliv pouze na březích (tzn. i ve dně). Pokud z prostorových důvodů nebude možno realizovat opevnění toku z kamenné rovnaniny této velikosti, souhlasí správce toku i s opevněním toku dlažbou z LK na MC (do betonu), která bude provedena v tl. min 0,30 m.
2. Stabilita kamenné rovnaniny bude na vtoku i výtoku z mostu zajištěna prahem z lomového kamene na MC (do betonu) o rozměrech min 0,60 x 0,60 m, který bude vystavěn kolmo na osu toku.
3. V průběhu realizace stavby nedojde ke znečištění vodního toku látkami nebezpečnými vodám nebo poškození koryta toku. Stavební a výkopový materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu.
4. Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodního toku nebudou vykazovat úniky ropných látek a olejů, na staveništi budou k dispozici prostředky na likvidaci úniku ropných látek.

5. Koryto vodního toku bude po dobu stavby udržováno v řádném stavu tak, aby byl zajištěn volný odtok vody.
6. Zahájení a ukončení stavebních prací bude ohlášeno min. 7 dni předem správci toku (e-mail: olga.hradecka@lesy.cz), který bude zároveň přizván k závěrečné prohlídce stavby - správce toku se protokolárně (např. zápisem do stavebního deníku) vyjádří k dokončené stavbě.
7. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55 Terezín) k vyjádření. Havarijní plán bude poté schválen příslušným vodoprávním úřadem tj. MmÚ, odbor životního prostředí. Povodňový plán bude předložen příslušné obci (MmÚ, odbor životního prostředí) k zajištění souladu s povodňovým plánem obce.

Odůvodnění:

Rekonstruovaný most ev. č. 744c-M1 - Brná kříží VT Průčelský potok (IDVT 10232830). ČHP: 1-13-05-0210-0-00, ve vodním útvaru povrchových vod ID OHL_0750 "Labe od toku Ohře po tok Bílina", ve vodním útvaru podzemních vod ID 46200 "Křída Dolního Labe po Děčín - pravý břeh". Souřadnice: X = 980910, Y = 758105

Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (§ 24 až § 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Před vydáním tohoto závazného stanoviska vodoprávní úřad ověřil, že žádost splňuje všechny obsahové náležitosti, které jsou stanoveny v § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky správce vodního toku uvedené ve vyjádření společnosti Lesy České republiky s. p. pod č.j. LCR946/081323/2021 ze dne 3. 9. 2021 a správce povodí, uvedené ve stanovisku Povodí Ohře státní podnik pod zn. POH/34364/2021-2/032100 ze dne 20. 7. 2021, byly zahrnuty do podmínek tohoto závazného stanoviska. Vodoprávní úřad po posouzení žádosti dospěl k závěru, že za podmínek, které stanovil podle ust. § 17 odst. 2 vodního zákona, bude ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem přijatelné a je možné vydat souhlas. Při posuzování žádosti postupoval v souladu s ust. § 17 odst. 3 vodního zákona a souhlas vydal jako závazné stanovisko, které je závazné pro další postup příslušného stavebního úřadu při povolování stavby.

6. Státní správa lesa (Přichystal Lukáš, DiS., tel.: 475271743, email: lukas.prichystal@mag-ul.cz)

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny.

Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

1. při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v §§ 13, 20, 21 zákona o lesích;

2. pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou narušovány skladováním stavebního materiálu, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním vozidel;
3. stavbou nebude narušen provoz lesního hospodářství;
4. síť lesních cest nebude poškozena; v případě nevyhnutelného poškození bude bezodkladně zajištěna náprava;
5. stavebník zajistí ochranu dřevin z lesních porostů (včetně jejich kořenové zóny; dřeviny dotčené stavbou) bezprostředně přilehlých k staveništi, a to dle podmínek uvedených CSN 83 9061- ochrana stromů a porostů při stavebních činnostech;
6. stavební záměr bude realizován podle výkresu SITUACE ZÁBORŮ SO 201, s názvem akce: "Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII - PD"; odp. projektant: Ing. A. Sinevič; vypracoval: Ing. J. Fukač; kontroloval: Ing. M. Komín; stupeň: DSP/PDPS; č. zák.: 20/329; datum: 5. 2021; č. přílohy C.3.1;
7. správní orgán podmiňuje svůj souhlas dořešením "nekatastrované" části cesty (např. v rámci trvalého odnětí), která je součástí lesního pozemku p.p.č. 347/1, na kterou stavební záměr svou částí "nová konstrukce cesty", navazuje.

Odůvodnění:

MmÚ projednal žádost výše uvedeného žadatele ke stavbě: „Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII - PD; SO 000 - Příprava území; SO 201 - Most ev. č. 744 c - M1 - Brná", kterou dojde k přímému dotčení lesního pozemku p.p.č. 347/5 v k.ú. Nová Ves (včetně dotčení jeho ochranného pásma) a dotčení ochranného pásma p.p.č. 347/1.

Předložený výkres SITUACE ZÁBORŮ SO 201, s názvem akce: "Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII - PD", který je součástí stejnojmenné projektové dokumentace (PD) a orgánu státní správy lesa dostupné informace jsou dostačující pro posouzení věci.

Předmět stavby:

Jedná se o rekonstrukci lávky (most ev. č. 744 c - M1) formou odstranění stávající konstrukce a výstavbu nové lávky pro pěší s ocelovou nosnou konstrukcí v odsunutě poloze o cca 1,8 m proti proudu vůči stávajícímu stavu. Ocelové profily nosné konstrukce jsou silně napadené korozí, v některých částech jsou již korozí oslabené. Dřevěné pražce jsou popraskané s plošnými porosty mechu a řas. Zábradlí na lávce není osazeno.

Záměrem přímo dotčený lesní pozemek (viz výkres):

- p.p.č. 347/5 - k přímému dotčení dochází v levé části pozemku, hraničně s lesním pozemkem p.p.č. 347/1 (dotčeno ochranné pásmo lesa; část pozemku využívaná jako cesta). Dle výkresu se jedná o trvalý (4,42 m²) a dočasný zábor (8,92 m²) pro účely nové konstrukce cesty a úpravu svahů.

Lesní pozemek v ochranném pásmu lesa (do vzdálenosti 50 m od hranice lesa; viz výkres), s umístěním na:

- p.p.č. 347/1 - celkové pojetí stavebního záměru zasahuje do ochranného pásma lesa, bez možnosti se tomuto pásmu vyhnout. Prakticky se jedná o navázání nové konstrukce cesty (vedoucí z lávky na hranici lesního pozemku), na nekatastrovanou část zpevněné komunikace (jenž je součástí lesního pozemku), která se napojuje na p.p.č. 133/1 (ostatní komunikace).

Orgán státní správy lesů vzal při svém rozhodování v úvahu skutečnost, že se jedná o stavbu, jejímž cílem je rekonstrukce lávky, formou odstranění stávající konstrukce a výstavbu nové lávky pro pěší s ocelovou nosnou konstrukcí v odsunutě poloze o cca 1,8 m proti proudu potoka vůči stávajícímu stavu. Přičemž je přímo dotčen lesní pozemek p.p.č. 347/5 a

dále ochranné pásmo lesního pozemku p.p.č. 347/1, v jehož dolní části je vedena nekatastrovaná cesta, na kterou je záměr v části "nová konstrukce cesty" napojen.

Vzhledem ke skutečnosti, že lesní pozemek p.p.č. 347/1 je pozemkem určeným k plnění funkce lesa, správní orgán podmínil svůj souhlas (viz podmínky) s požadavkem na nápravu zdejšího stavu. Především, tím že žadatelem bude vyřešeno napojení části záměru "nová konstrukce cesty", na cestu, která nebude součástí lesního pozemku, ale bude samostatně katastrovaná (tzn. oddělena z pozemku určeného pro plnění funkce lesa).

Vzhledem k výše uvedenému, nebylo správním orgánem přihlédnuto k hodnotě AVB u jednotlivých lesních pozemků.

Pro zjištěné skutečnosti, kdy se nelze vyhnout umístění záměru přímo na lesní pozemky a do ochranného pásma lesních pozemků, správní orgán dospěl k závěru, že záměr lze v ochranném pásmu lesa a na dotčených lesních pozemcích realizovat. Vydal proto souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma lesa a na dotčené lesní pozemky, stanovil přitom podmínky pro realizaci stavby s důrazem na ochranu dřevin na staveništi.

Upozornění:

Vzhledem k dotčení výše uvedených lesních pozemků, správní orgán sděluje, že rozhodnutí o odnětí lesních pozemků (PUPFL) je možné vydat až poté, co nabylo právní moci územní rozhodnutí (příp. územní souhlas), vydané podle stavebního zákona, a též na základě souhlasu jako závazného stanoviska státní správy lesa podle §14 odst. 2 lesního zákona.

Jestliže k dalšímu využití lesních pozemků odňatých plnění funkcí lesa nebo lesních pozemků, jejichž plnění funkcí lesa je omezeno, je třeba stavební povolení nebo jiné rozhodnutí podle zvláštních předpisů, nesmí být započato s jejich odlesňováním dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci. To znamená, že v takovém případě je nutné podat žádost o odnětí nebo omezení tak, aby rozhodnutí o odnětí nebo omezení bylo vydáno a stačilo nabytí právní moci před vydáním stavebního povolení.

V případě ohlašovaných staveb a jiné činnosti podle § 104 stavebního zákona, které nepodléhají územnímu rozhodnutí ani stavebnímu povolení, upozorňujeme na povinnost požádat o rozhodnutí o odnětí či omezení využití lesního pozemku před zahájením ohlášené aktivity. To znamená, že v takovém případě je nutné podat žádost o odnětí nebo omezení tak, aby rozhodnutí o odnětí nebo omezení bylo vydáno před zahájením stavby nebo jiné ohlašované činnosti, i když bude následovat po souhlasu stavebního úřadu.

K žádosti o odnětí lesních pozemků je nutné předložit předepsané náležitosti dle §1 vyhl. č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa, konkrétně:

- podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa;
- údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru - trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec;
- údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníkovi a nájemci pozemku);
- snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru s označením výměry, popřípadě geometrický plán;
- údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa;
- komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů;

- výpočet poplatku za odnětí;
- u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný;
- sdělení, zda záměr stavby bude předmětem územního rozhodnutí či územního souhlasu (pokud ano, doložit pravomocné územní rozhodnutí či územní souhlas), resp. ohlášení stavby či stavebního povolení (informace podá příslušný stavební úřad);
- vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa;
- vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

V žádosti o odnětí lesních pozemků není nutné předkládat plán rekultivace, nicméně z předmětných pozemků budou nejpozději ke dni ukončení dočasného odnětí odstraněny všechny stavby, zařízení nesloužící lesnímu hospodářství a dotčená plocha uvedena do původního stavu, nedohodne-li se žadatel s vlastníkem lesního pozemku jinak.

Vzhledem k tomu, že vydání souhlasu podle § 14 odst. 2 lesního zákona není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale jedná se o úkon učiněný věcně a místně příslušným orgánem státní správy lesů, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, vydává MmÚ, odbor životního prostředí, uvedený souhlas ve formě závazného stanoviska ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu.

7. Silniční správní úřad (Machačová Monika, Bc., tel.: 475271861, email: monika.machacova@mag-ul.cz)

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. a) a § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

Odůvodnění:

Záměr stavby není v rozporu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění:

V případě zastupování žadatele bude předložena plná moc.

V případě zvláštního užívání místní komunikace v ul. V Průčelí v k.ú. Brná nad Labem či místní komunikace v ul. Broskvoňová v k.ú. Brná nad Labem (započítí výkopových prací nebo jiného druhu zvláštního užívání - umístění kontejneru nebo zařízení staveniště) vydá povolení v souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů odbor dopravy a majetku MmÚ. Žádost bude podepsána statutárním zástupcem, a budou k ní doloženy tyto náležitosti:

- situační mapa se zákresem místa výkopu (záboru)
- souhlasné stanovisko Policie ČR - dopravní inspektorát Ústí nad Labem
- návrh přechodného dopravního značení, které stanoví odbor dopravy a majetku MmÚ
- stanovisko vlastníka dotčené místní komunikace.

Povolení uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace (mostu - lávky pro pěší) umístěné na p.p.č. 229/2 a p.p.č. 132/1 v k.ú. Brná nad Labem, v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydá odbor dopravy a majetku MmÚ. Žádost bude podána nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření, bude podepsána statutárním zástupcem, a budou k ní doloženy tyto náležitosti:

- situační mapa se zákresem místa uzavírky

- stanovisko Policie ČR - dopravní inspektorát Ústí nad Labem
- návrh přechodného dopravního značení, které stanoví odbor dopravy a majetku MmÚ
- stanovisko vlastníka dotčené pozemní komunikace
- stanovisko obce, na jejímž území bude uzavírka provedena, případně vedena objízdná trasa.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků vydá, na základě žádosti, odbor dopravy a majetku MmÚ.

Stavební povolení nebo společné povolení vydá, dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě žádosti, speciální stavební úřad odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.

V souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, budou po celou dobu trvání stavby okolní komunikace udržovány v čistotě (každodenní smývání od nečistot) tak, aby nebyl ohrožen silniční provoz na přilehlých komunikacích.

8. Územní plánování (Ušáková Jana, Bc., tel.: 475271612, email: jana.usakova@mag-ul.cz)

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

Odůvodnění:

Závazné stanovisko k záměru "Ústí nad Labem - mosty se stavebním povolením VII - PD" nebylo v souladu s ustanovením § 4 odst. 9 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vydáno a považuje se tedy za souhlasné a bez podmínek.

MmÚ na základě dílčích závazných stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, konstatuje, že z hlediska chráněných zájmů lze výše specifikovanou stavbu umístit za dodržení výše uvedených připomínek.

Poučení

Proti koordinovanému závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, které umožní, aby byla v souladu s ustanovením § 149 odst. 8 správního řádu přezkoumána jednotlivá závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy.

Mgr. Ivana Chlapcová

koordinátorka závazných stanovisek
právní odbor Magistrátu města Ústí nad Labem

Příloha:


Ověřená část předložené projektové dokumentace k posuzovanému záměru:

- Situace, výkres č. D.201.2



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 326278921633426991451



Datum vystavení: 05. 10. 2021

Konverze nejpozději: 04. 11. 2021

Konvertovaný dokument: kompletní datová zpráva

ID zprávy: 953751218

Předmět: koordinované závazné stanovisko kladné: Ústí nad Labem - mosty se stavebním povolením VII - PD

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 5. 10. 2021 v 10:12:00

Odesílatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: vt8bhx2

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace


Adresát: AZ Consult, spol. s r.o., Klášská 1334/12, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: z9vp5js

Typ schránky: Právnícká osoba



Datová schránka: z9vp5js, AZ Consult, spol. s r.o.
Uživatel: Martina Štrosová



Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: koordinované závazné stanovisko kladné: Ústí nad Labem - mosty se stavebním povolením VII - PD
ID zprávy: 953751218
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 5. 10. 2021 v 10:12:00

Odesílatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 40001 Ústí nad Labem, CZ
ID schránky: vt8bhx2
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MMUL/PO/253077/2021/Chlál
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ano
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

2021-177490.pdf (513,6 kB)

Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII - PD.pdf (554,21 kB)

Události zprávy:

5. 10. 2021 v 10:08:58 EV0: Datová zpráva byla podána.
5. 10. 2021 v 10:08:58 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
5. 10. 2021 v 10:12:00 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.