



**REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHŘÍ**

Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 574 611
e-mail: cstred@nature.cz
www.ceskestredohori.nature.cz
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/1819/UL/2021-7
PODACÍ DENÍK: 06428/UL/21

VYŘIZUJE: Podrápská
UKLÁDACÍ ZNAK: 021

DATUM: 20. 10. 2021

Věc: Závazné stanovisko ke změně záměru: „Ústí nad Labem – mosty se stavebním stavem VII – PD, SO 000 - Příprava území, SO 201 Most ev. č. 744c-M1 - Brná“, p. p. č. 132/1, 226, 227, 229/2, 231/1 v k. ú. Brná nad Labem a p. p. č. 347/5 v k. ú. Nová Ves (dále jen „záměr“)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti investora Statutárního města Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ: 000 81 531, zastoupeného na základě plné moci ze dne 19. 8. 2021 společností AZ Consult spol. s r.o., se sídlem Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 445 67 430 (dále jen „předkladatel“), doručené dne 15. 9. 2021 s č. j.: 06428/UL/21 o závazné stanovisko ke změně výše uvedeného záměru, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), toto

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

podle § 44 odst. 1 a § 4 odst. 2 zákona Agentura
souhlasí

se změnou záměru „Ústí nad Labem – mosty se stavebním stavem VII – PD, SO 000 - Příprava území, SO 201 Most ev. č. 744c-M1 - Brná“, p. p. č. 132/1, 226, 227, 229/2, 231/1 v k. ú. Brná nad Labem a p. p. č. 347/5 v k. ú. Nová Ves, podle změny dokumentace vypracované Ing. Janem Fukačem a autorizované Ing. Adamem Sinevičem, AZ Consult spol. s r.o. v září 2021, číslo zakázky 20/329, ověřené a archivované Agenturou.

Souhlas se uděluje pouze při splnění následujících podmínek:

1. Deponie přebytečného výkopku a stavební odpady nebudou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale,
2. během stavby bude účinným způsobem minimalizováno zakalení toku a zabráněno vyplavování dráždivých látek (cement, vápno, plastifikátory apod.) ze stavby do toku,
3. do dna toku bude zasahováno pouze v míře technologicky nezbytně nutné, dno toku bude po ukončení prací uvedeno do původního stavu v míře technicky možné,
4. použité stroje a zařízení budou v bezvadném technickém stavu. Při jejich používání bude zabráněno jakékoliv možnosti kontaminace biotopů (např. únikem oleje, pohonných hmot či provozních kapalin z těchto strojů),
5. nebudou zasypávány výmoly ve dně Průčelského potoka, bezprostředně nesouvisející se stavbou,
6. kácení stromů a náletových dřevin bude prováděno v době vegetačního klidu, tj. v období od 1. 11. do 31. 3. běžného roku,
7. k realizaci kamenných konstrukcí a opevnění nebudou použity kameny z okolních suťových lesů,
8. Agentuře, RP Správa CHKO České středohoří, bude alespoň 10 dnů před zahájením stavby oznámen začátek prací a národné firmy (název, IČO a adresa) vč. kontaktu na stavbyvedoucího zodpovědného za vedení této konkrétní stavby (postačí e-mailem ceske.stredohori@nature.cz),



9. místo plánovaného umístění zařízení staveniště (místo pro skladování materiálu a strojů pro potřeby stavby) nebude umístěno na území I. zóny CHKO České středohoří a jeho poloha bude rovněž oznámena Agentuře alespoň 10 dnů před zahájením stavby (postačí na výše uvedený e-mail),
10. Správa CHKO České středohoří bude neprodleně informována o ukončení prací (postačí na výše uvedený e-mail),
11. v případě, že bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů organismů, je investor povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit Agentuře, která stanoví další postup.

Odůvodnění:

Předkladatel požádal dne 15. 9. 2021 správní orgán o vydání závazného stanoviska ke změně výše uvedeného záměru. Předložené podklady byly shledány jako dostatečné, proto mohlo být stanovisko vydáno.

Předložený záměr se nachází na okraji obce Ústí nad Labem, městské části Brná, v k. ú. Brná nad Labem a Nová Ves.

K realizaci záměru bylo dne 7. 9. 2021 vydáno Agenturou souhlasné závazné stanovisko č. j.: SR/1819/UL/2021-5. Změna projektu byla vyvolaná požadavkem správce vodního toku společnosti Lesy ČR, státní podnik, OŘ severní Čechy ze dne 3. 9. 2021 s č. j.: LCR946/081323/2021 na opevnění koryta Průčelského potoka v místě mostu kamennou rovinaninou z lomového kamene o min. hmotnosti 200 – 500 kg v celém profilu koryta toku nikoliv pouze na březích (tzn. i ve dně). Pokud z prostorových důvodů nebude možné realizovat opevnění toku z kamenné rovinaniny této velikosti, souhlasí správce toku i s opevněním toku dlažbou z lomového kamene do betonu, která bude provedena v tl. min. 0,30 m. Zajištění stability kamenné rovinaniny musí být dle podmínky správce vodního toku na vstupu i výstupu zajištěna prahem z lomového kamene do betonu o rozměrech min 0,60 x 0,60 m, který bude vystaven kolmo na osu toku. Projektant zvolil variantu opevnění dlažbou z lomového kamene do betonu, protože pro kamennou rovinaninu o požadované hmotnosti by bylo nutné provést založení opěr hlouběji a pro opevnění koryta provést výkop v hloubce minimálně 0,5 m. Změny byly zapracovány do projektové dokumentace a jsou patrné z ověřené situace v příloze.

Změna stavby zasahuje do Průčelského potoka (IDVT 10232830), který je významným krajinným prvkem (VKP) ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona, proto vydává Agentura závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona. V nálezkové databázi ochrany přírody nejsou v místě realizace záměru evidovány žádné záznamy o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin ani živočichů a při volbě varianty opevnění kamennou rovinaninou o hmotnosti požadované správcem toku by byly nutné rozsáhlejší zásahy do koryta vodního toku. Z těchto důvodů Agentura vyhodnotila změnu realizace záměru a volbu opevnění koryta dlažbou z lomového kamene do betonu jako možnou a ponechala v platnosti všechny podmínky ze závazného stanoviska SR/1819/UL/2021-5 ze dne 7. 9. 2021, které s výjimkou řešené změny formy opevnění rovněž zůstává platné.

Při vydání souhlasu dle uvedených podmínek výše vycházíme z předpokladu, že bude bezesbýtku dodržena předložená PD. V opačném případě by tento souhlas nemohl být udělen.

Záměr není na základě našich současných znalostí při splnění výše uvedených podmínek v rozporu s posláním CHKO České středohoří ve smyslu § 25 zákona a § 1 zřizovacího předpisu CHKO České středohoří č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976.

Toto závazné stanovisko řeší pouze výše uvedený záměr v rozsahu archivované projektové dokumentace, nevztahuje se na další, byť navazující stavební aktivity v dané lokalitě.



POUČENÍ

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Jan Kyselka

Vedoucí
Oddělení ochrany přírody a krajiny
RP Správa CHKO České středohoří

Přílohy: ověřená situace

Rozdělovník:

1x AZ Consult spol. s r.o., Magdaléna Malá, Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem (DS)


1x na vědomí: Statutární město Ústí nad Labem (DS)

1x na vědomí: Mm Ústí nad Labem (DS)

1x na vědomí: Ústecké šrouby, z.s. (DS)

SITUACE, 1:50

233



LEGENDA:

- NOVÁ KONSTRUKCE CESTY
 - střední a příčný úřad 1:1 - Technická zpráva
- CHUMISOVÁNÍ + OŠETŘÍ
 - opěrný stěnový konstrukční systém max. 1:1,5
 - opěrný stěnový konstrukční systém max. 1:1,5
 - opěrný stěnový konstrukční systém max. 1:1,5
- DŘEVNÝ ZLOČOVÝ KAMEN
 - stěnový konstrukční systém max. 1:1,5
 - stěnový konstrukční systém max. 1:1,5
 - stěnový konstrukční systém max. 1:1,5
- DŘEVNÝ KAMENNÝ ŽALOZ
 - stěnový konstrukční systém max. 1:1,5
 - stěnový konstrukční systém max. 1:1,5
 - stěnový konstrukční systém max. 1:1,5
- STÁLČÍ LÁVKA
 - lávka bez kompletní demontáže
- OSADNÉ DŘEVNÉ RUBEŽ OPĚRY
 - hranice výkopu
- HRANICE PÁNEV
 - geodetické zamerění (AZ Consult spol. s r.o. března 2021)
- KÁČENÍ ZELEŇ
 - ...

Digitálně podepsal
Ing. Radka Ing. Radka
 Podrápská
 Datum: 2021.10.20
 10:42:03 +02'00'



AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zápisu: 2020

Výrobek uvolněn k použití

Datum: 2021

VÝKONOVÝ SYSTÉM: BAY		AZ CONSULT spol. s r.o.	
SOUDRŽNOST SYSTÉM: JTSK		Křeslá 12, 400 01 Ústí nad Labem	
Odpov. proj.: Ing. A. Simeč		Tel.: 475 240 889	
Výpracovatel: Ing. J. Fučač		Telefax: 475 240 884	
Kontrola: Ing. M. Komín		E-mail: azconsult@azconsult.cz	
Kraj: Ústecký		ČSN EN ISO 9001	
Objednatel: Státní město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.		Za obsah:	
Objekt: Ústí nad Labem - mosty se stavebním stavem VII - PD		Stupeň: DDPDS	
Výkon: SITUACE		Č. záz.:	
		Č. jedn.:	
		Datum:	
		Měřítok:	
		Č. přílohy:	
		D 201.2	

KONTROLA: AZ CONSULT, spol. s r.o. AZ CONSULT, spol. s r.o.



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 917267871635320502053



Datum vystavení: 27. 10. 2021

Konverze nejpozději: 26. 11. 2021

Konvertovaný dokument: kompletní datová zpráva

ID zprávy: 961320928

Předmět: Závazné stanovisko změna PD

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 27. 10. 2021 v 08:09:47

Odesílatel: Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (Agentura ochrany přírody a krajiny, Michalská 260/14, 41201 Litoměřice, CZ)

ID schránky: 6npdyiv

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: z9vp5js

Typ schránky: Právnícká osoba



Datová schránka: z9vp5js, AZ Consult, spol. s r.o.
Uživatel: Martina Štrosová

AZ CONSULT s.r.o.

27. 10. 2021

č. j.:

2180

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Závazné stanovisko změna PD
ID zprávy: 961320928
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 27. 10. 2021 v 08:09:47

Odesílatel: Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (Agentura ochrany přírody a krajiny, Michalská 260/14, 41201 Litoměřice, CZ)
ID schránky: 6npdyiv
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: SR/1819/UL/2021 - 7
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fiktí: Ne

Přílohy:

211020_Statutarni mesto Usti n.L._ZS_zmena_most ev c 744c-M1-Brna_IV.zona_VKP_EVL.pdf (535,2 kB)
211020_Statutarni město Usti n.L._situace_over.pdf (439,83 kB)

Události zprávy:

26. 10. 2021 v 14:30:06 EV0: Datová zpráva byla podána.
26. 10. 2021 v 14:30:06 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
27. 10. 2021 v 08:09:47 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fiktí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.