

Datum: 30. 10. 2023
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/408106/2023/HylF
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/408140/2023/HylF
JID:
Počet listů/příloh: 6/14
Vyřizuje/tel.: Bc. Filip Hýl/+420 47527 1510
E-mail: filip.hyl@mag-ul.cz

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

V souladu s ustanoveními § 27 a § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a směrnicí Rady města Ústí nad Labem č. 1/2019 ze dne 11. 03. 2019 (dále jen „směrnice“), Vás tímto,

v y z ý v á m

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **„Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem“**.

1. Identifikační údaje a kontaktní údaje

zadavatel veřejné zakázky:	Statutární město Ústí nad Labem
sídlo:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n. L.
IČO:	00081531
DIČ:	CZ00081531
Osoba oprávněna jednat za zadavatele:	Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
Pracovníci poskytující informace:	Bc. Filip Hýl, referent oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ

2. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem“
Předpokládaná hodnota zakázky:	5 400 000,- Kč bez DPH (částka je maximální a nepřekročitelná)

Část 1 veřejné zakázky: 1 500 000,- Kč bez DPH
(cena je maximální a nepřekročitelná)

Část 2 veřejné zakázky: 3 900 000,- Kč bez DPH
(cena je maximální a nepřekročitelná)

Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Výsledek výběrového řízení:	uzavření smlouvy o dílo
Režim veřejné zakázky:	veřejná zakázka malého rozsahu
Přímý odkaz zakázky na profilu zadavatele:	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1709.html

Veřejná zakázka malého rozsahu je rozdělena na dvě (2) části a každá část veřejné zakázky se bude hodnotit samostatně a bude samostatně zadána. Zadavatel účastníkům umožňuje, aby podali nabídku na jednu část veřejné zakázky nebo na obě části veřejné zakázky. Na každou jednotlivou část veřejné zakázky účastník podá jednu samostatnou nabídku obsahující veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část veřejné zakázky.

3. Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:

Část 1: Rekonstrukce mostu Brná

Část 2: Rekonstrukce mostu Sebužín

Pro Část 1: Rekonstrukce mostu Brná

1. Jedná se o rekonstrukci lávky s odsunutou polohou nové lávky o cca 1,8 m proti proudu oproti stávajícímu stavu. Úhel křížení je upraven na 90°. Rekonstrukce bude spočívat v kompletním odstranění stávající mostní konstrukce a vybudování nového mostního objektu. Konstrukčně se jedná o trvalou nepohyblivou lávku pro chodce s ocelovou nosnou konstrukcí uloženou na tížných železobetonových opěrách. Nosnou konstrukci tvoří dva ocelové podélné nosníky z válcovaného profilu IPE 220 uložené na spodní stavbu prostřednictvím ocelových ložisek. Podélné nosníky jsou v místě uložení vzájemně propojeny příčnicí z profilů IPE 220. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna příhradovým ztužidlem z příčnicí IPE 80 a diagonál tvořených profily L 40/40/5. Mostovka je tvořena lisovanými pororošty s malými oky 22 x 11 mm výšky 40 mm s nosnými pásy 40/2 mm. Lávka je opatřena oboustranným zábradlím s konstrukcí z uzavřených tenkostěnných profilů čtvercového průřezu TR 4HR 40/3 (sloupky), a TR 4HR 20/3 (podélníky) navařenou na hlavní podélné nosníky. Zábradlí výšky min. 1,1 m je na horní hraně opatřeno madlem z profilu TR 4HR 50/3. Výplň zábradlí je navržena z tahokovu. Spodní stavbu lávky tvoří nově zřízené tížné železobetonové opěry s plošným založením. Součástí opěr jsou krátká rovnoběžná železobetonová křídla.
2. Součástí rekonstrukce je také obnova konstrukce cesty šířky 1,5 m v úseku přilehlém k lávce. Na levém břehu se jedná o část cesty dotčenou výkopovými pracemi v délce cca 1,5 m za koncem opěry. Na pravém břehu bude nová konstrukce cesty v délce cca 5,7 m plynule napojena na místní komunikaci (ul. V Průčelí). Konstrukce cesty je navržena z nestmelených vrstev o celkové tloušťce 0,35 m.
3. Koryto potoka v oblasti dotčené výkopovými pracemi bude opevněno kamennou dlažbou z čedičového lomového kamene do betonového lože. Na vtokové a výtokové straně bude dlažba zajištěna stabilizačními prahy o rozměrech 0,6 x 0,8 m zděnými z čedičového lomového kamene na cementovou maltu. Výkop pro stabilizační prahy bude vyplněn těžkým kamenným záhozem z čedičového lomového kamene hmotnosti 200–500 kg.
4. V rámci stavebního objektu je řešeno kácení dřevin, v rozsahu nezbytně nutném pro výstavbu stavebního objektu SO Most ev.č.744c-M1-Brná. Kácení stromů a náletových dřevin bude prováděno v době vegetačního klidu tj. v období od 1.11. do 31.3. běžného roku.

5. Stavební práce na rekonstrukci lávky budou probíhat za úplného vyloučení provozu na místní komunikaci pro pěší. Před začátkem stavby se zajistí přístupové cesty a staveništní plochy. Bude zajištěno přesné zaměření a případná ochrana veškerých stávajících inženýrských sítí. Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně a dle podmínek jejich správců. Vzhledem k poloze stavby v intravilánu města Ústí nad Labem bude staveniště po celou dobu stavby oploceno. Provedou se přípravné, bourací a výkopové práce v rozsahu potřeb pro rekonstrukci lávky. Stavba opěr nové lávky bude probíhat ve svahované stavební jámě. Po nezbytně dlouhou dobu (z hlediska postupu stavebních prací a klimatických podmínek) bude průtok vodoteče místem stavby sveden dočasným potrubím a přítoku vody do prostoru základové spáry bude zamezeno pomocí dočasné hrázky na vtokové i výtokové straně stavební jámy. Bude provedena stavba nových opěr, nezbytné terénní úpravy, nová konstrukce cesty a osazení nové ocelové nosné konstrukce včetně zábradlí dle výkresové dokumentace. Projektová dokumentace předpokládá dílenskou výrobu ocelové nosné konstrukce včetně zábradlí mimo staveniště a následné osazení kompletní konstrukce na připravené nové železobetonové opěry. Bude provedena úprava povrchů, opevnění koryta potoka v oblasti dotčené výkopovými pracemi, plochy a přístupové cesty dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a konstrukce bude uvedena do provozu.
6. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované společností AZ CONSULT, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:44567430 a ověřené Ing. Adamem Sinevičem, ČKAIT:0401718, autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb, pozemní stavby, mosty a inženýrské konstrukce a věřené v stavebním řízení, která je nedílnou přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálním stavebním úřadem.
7. Stavba bude dále realizována v souladu s Rozhodnutím o Stavebním povolení vydaným dne 18.05.2023, č.j. MMUL/ODM/SÚ/169180/2023/BaueJ. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.06.2023.
8. Uchazeč je povinen si zajistit projednání, schválení a realizaci potřebných dopravně inženýrských opatření po dobu stavby.
9. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby úředně oprávněným zeměměřičem.
10. Po ukončení stavby, včetně terénních úprav, nejpozději do 3 měsíců stavebník (zhotovitel) předloží odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem písemný návrh na vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ust. §122 stavebního zákona. Návrh bude doložen podle ust. § 18i vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zejména platnými atesty použitých materiálů, zkouškami hutnění, geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby, doklady o uložení nebo zneškodnění odpadů vzniklých během stavby, Mostním listem, hlavní mostní prohlídkou a závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovanými zvláštními předpisy.
Dále k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou doloženy veškeré nutné doklady a podklady, dle shora uvedeného Rozhodnutí o Stavebním povolení.

Pro Část 2: Rekonstrukce mostu Sebužín

1. Jedná se o rekonstrukci mostu se zachováním stávající polohy. Rekonstrukce bude spočívat v odstranění stávající konstrukce a vybudování nového mostního objektu. Konstrukčně se jedná o trvalý nepohyblivý monolitický železobetonový most o jednom poli. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou monolitickou deskou rámově spojenou se železobetonovými monolitickými opěrami ve formě svislých stěn (polorám). Založení mostu je plošné na základových pasech. Na pravobřežní opěru navazují rovnoběžná zavěšená monolitická železobetonová křídla. Na levobřežní straně jsou křídla nahrazena úhlovými monolitickými železobetonovými zdmi. Na výtokové straně mostu je navržena opěrná zeď (značená jako Opěrná zeď 1) rozdělená do dvou dilatačních celků délky 3,50

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111
e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

url: www.usti-nad-labem.cz
ID DS: vt8bhx2

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

- + 3,00 m. Zeď výškově a směrově sleduje krajnici vozovky. Na vtokové straně je navržena opěrná zeď (značená jako Opěrná zeď 2) délky 2,50 m jejíž osa je rovnoběžná s osou potoka. Okraje nosné konstrukce mostu a koruna Opěrné zdi 1 jsou opatřeny monolitickou železobetonovou římsou šířky 0,80 m osazenou ocelovým mostním zábradlím výšky min. 1,1 m se svislou výplní. Na koruně Opěrné zdi 2 je navržena monolitická železobetonová římsa šířky 0,60 m osazená ocelovým mostním zábradlím výšky min. 1,1 m se svislou výplní. Vozovka na mostě je navržena ze stmelěných asfaltových vrstev s celkovou tloušťkou 0,08 m, na předpolích a podél Opěrné zdi 1 je navržena vozovka se stmelěným asfaltovým krytem a ochrannými vrstvami ze štěrkodrti s celkovou tloušťkou 0,39 m. Ve zbylých částech rekonstruované vozovky je navržena nestmelená konstrukce vozovky s tloušťkou 0,40 m. Krajnice vozovky jsou navrženy jako nezpevněné z recyklované asfaltové drti tloušťky 0,10 m. Směrové a výškové uspořádání komunikace s ohledem na prostorové možnosti v největší možné míře respektuje stávající stav.
2. Pracovní staničení osy komunikace v rámci stavby je stanoveno ve směru od obce Sebužín ke křižovatce účelových komunikací za mostem. Na začátku staničení je komunikace navržena v šířce 3,00 m. Od staničení 0,005 000 bude komunikace rozšířena náběhem délky 1,00 m na šířku 3,50 m podél Opěrné zdi 1. Komunikace na mostě je rozšířena na 4,00 m. Za mostem je komunikace napojena na křižovatku účelových komunikací nárožímí o poloměru 6,00 m. Mimo římsy a základy je podél okrajů komunikace navržena nezpevněná krajnice šířky 0,50 m. V celém úseku úpravy komunikace je navržen jednostranný příčný sklon 3,00 %. Na začátku a na konci staničení přechází příčný sklon plynule na sklon stávající vozovky.
 3. Osa komunikace je složena ze dvou přímých úseků, mezi nimiž je vložen směrový oblouk délky 9,65 m o poloměru 8,00 m bez přechodnic. Niveleta komunikace je navržena v podélném sklonu 4,03 – 16,92 % se zaoblením lomů oblouky o poloměru 50,0 m. Povrchové odvodnění bude zajištěno podélným a příčným sklonem vozovky. Voda je svedena podél levé římsy mostu a Opěrné zdi 1 mimo nosnou konstrukci odkud je odvedena skluzem šířky 0,60 m vytvořeným z kamenné dlažby do betonového lože do koryta potoka. Ve skluzu budou vytvořeny vyčnívající kameny – retardéry.
 4. Dno koryta potoka v místě mostu bude opevněno kamennou dlažbou do betonového lože. Na vtokové a výtokové straně opevnění je navržen stabilizační železobetonový práh výšky min. 1,0 m. Před a za opevněním kamennou dlažbou bude koryto upraveno rovinou z lomového kamene s vyklínováním.
 5. Na začátku Opěrné zdi 1 bude vytvořen svahový kužel opevněný dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Před začátkem Opěrné zdi 1 bude v odláždění vytvořen skluz pro odvedení vody z povrchu vozovky. Za konci římsy je navržena základy z lomového kamene do betonového lože s betonovým silničním obrubníkem plynule zapuštěným z úrovně římsy na úroveň krajnice vozovky.
 6. Všechny nově upravené plochy budou ohumusovány a osety travním semenem.
 7. V rámci stavebního objektu je řešeno kácení dřevin, v rozsahu nezbytně nutném pro výstavbu objektu most ev.č. UL 109 – Sebužín. Kácení stromů a náletových dřevin bude prováděno v době vegetačního klidu tj. od 01.10. do 31.03. běžného roku.
 8. Stavební práce na rekonstrukci mostu budou probíhat za úplného vyloučení provozu na pozemní komunikaci.
 9. Před začátkem stavby se zajistí přístupové cesty a staveništní plochy. Bude zajištěno přesné zaměření a případná ochrana veškerých stávajících inženýrských sítí. Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí budou prováděny ručně a dle podmínek jejich správců. Vzhledem k poloze stavby na okraji chatové oblasti bude staveniště po celou dobu výstavby oploceno.
 10. Provedou se přípravné, bourací a výkopové práce v rozsahu potřeb pro přestavbu mostu.
 11. Stavba nového mostu bude probíhat ve svahované stavební jámě. Po nezbytně dlouhou dobu (z hlediska postupu stavebních prací a klimatických podmínek) bude průtok vodoteče

- místem stavby sveden dočasným potrubím a přítoku vody do prostoru základové spáry bude zamezeno pomocí dočasné hrázky na vtokové výtokové straně stavební jámy.
12. Demolice stávajícího mostního objektu bude probíhat současně s výkopovými pracemi.
 13. Bude provedena stavba nové mostní konstrukce, opěrných zdí, úprava komunikace a koryta potoka dle výkresové dokumentace.
 14. Nově svahované plochy budou ohumusovány a osety travním semenem. Plochy a přístupové cesty dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a konstrukce bude uvedena do provozu.
 15. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace z 10/2021, č. zák. 20/329, zpracované společností AZ CONSULT, spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:44567430 a ověřené Ing. Adamem Sinevičem, ČKAIT:0401718, autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb, pozemních staveb, mostů a inženýrských konstrukcí a Ing. Martinem Davidem, ČKAIT: 0401558, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálním stavebním úřadem.
 16. Stavba bude dále realizována v souladu s Rozhodnutím o Stavebním povolení vydaným dne 07.06..2022, č.j. MMUL/ODM/SÚ/174074/2022/ZeLu. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.07.2022.
 17. Uchazeč je povinen si zajistit projednání, schválení a realizaci potřebných dopravně inženýrských opatření po dobu stavby.
 18. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby úředně oprávněným zeměměřičem.
 19. Po ukončení stavby, včetně terénních úprav, nejpozději do 3 měsíců stavebník (zhotovitel) předloží odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem písemný návrh na vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ust. §122 stavebního zákona. Návrh bude doložen podle ust. § 18i vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zejména platnými atesty použitých materiálů, zkouškami hutnění, geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby, doklady o uložení nebo zneškodnění odpadů vzniklých během stavby,
 20. Mostním listem, hlavní mostní prohlídkou a závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovanými zvláštními předpisy.
 21. Dále k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou doloženy veškeré nutné doklady a podklady, dle shora uvedeného Rozhodnutí o Stavebním povolení.

Zadávací dokumentace je pro účastníka výběrového řízení (dále také „účastník“ nebo „dodavatel“), který se uchází o veřejnou zakázku, závazná.

Vyhrazená změna závazku

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků dodavatele a zároveň si zadavatel vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr při zachování jednotkové ceny na základě skutečného plnění při realizaci této veřejné zakázky. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány např. ve změnových listech včetně odůvodnění.

V případě nepříznivých klimatických podmínek je možné po písemném souhlasu zadavatele dobu plnění (termín dokončení prací) přerušit na dobu nezbytně nutnou, a to pouze během prováděných prací, jejichž kvalita je závislá na klimatických podmínkách. O tomto přerušení bude proveden zápis do stavebního deníku podepsaný oběma stranami. Přerušení doby plnění se nezapočítává do lhůty předmětu plnění, přičemž doba plnění se o dobu přerušení prodlužuje.

4. Doba a místo plnění

Doba plnění pro Část 1: předáním staveniště do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, dokončení stavby do 31. 7. 2024

Místo plnění pro Část 1: most ev.č. 744c-M1-Brná, SO 201 Brná nad Labem, p.p.č. 132/1, 226, 227, 229/2, 231/1, vše v katastrálním území Brná nad Labem a pozemku p.č.347/5 v katastrálním území Nová Ves (viz příložená PD).

Doba plnění pro Část 2: předáním staveniště do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, dokončení stavby do 31. 5. 2024

Místo plnění pro Část 2: most ev.č. UL 109 – Sebusín, SO 202 Sebusín, p.p.č. 1508/3, 1509, 1511, 1512, 1539, 1541, 1542/5, 1543, 1544 všechny v katastrálním území Sebusín (viz příložená PD).

5. Technické podmínky

Technickými podmínkami se v případě této veřejné zakázky rozumí vymezení charakteristik a požadavků na plnění předmětu veřejné zakázky. Při výkladu technických podmínek je vždy nutné přihlížet k účelu využití předmětu veřejné zakázky pro zadavatele.

Pokud tato zadávací dokumentace, resp. stanovené technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na názvy či specifická označení stavebních prací, která platí pro určitou osobu za příznačné, jedná se výhradně o případy, kdy by popis předmětu veřejné zakázky nebyl dostatečně přesný, jednoznačný a srozumitelný. Zadavatel však v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Pokud dodavatelem nabízené stavební práce nebudou v souladu se zadavatelem stanovenými technickými podmínkami v této zadávací dokumentaci, zadavatel nabídku neodmítne, pokud dodavatel v nabídce prokáže, že nabízené stavební práce splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené těmito technickými podmínkami. Tuto skutečnost je dodavatel povinen prokázat v nabídce v části Další dokumenty, které tvoří nabídku.

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Základní způsobilost:

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení podepsaného dodavatelem (resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele). Čestné prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy.

Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat kopii plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.

Profesní způsobilost:

Dodavatel musí prokázat pro Část 1 a Část 2 splnění profesní způsobilosti předložením:

- a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
- b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (zadavatel požaduje živnostenské oprávnění v rozsahu „*Provádění staveb, jejich změn a odstraňování*“)

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111
e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

url: www.usti-nad-labem.cz
ID DS: vt8bhx2

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

Technická kvalifikace

Dodavatel pro Část 1 a Část 2 prokáže splnění technické kvalifikace předložením:

c) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným stavebním pracem, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům,

Kvalifikaci prokáže osoba, která předloží v rámci tohoto kvalifikačního předpokladu doklad o odborné způsobilosti – osvědčení o autorizaci (ČKAIT) „autorizovaný technik“ nebo „autorizovaný inženýr“ v oboru mosty a inženýrské konstrukce.

Účastník dále předloží čestné prohlášení, že osoba, která vlastní doklad o odborné způsobilosti je zaměstnancem účastníka; pokud zaměstnancem není, doloží účastník smlouvu s osobou odborně způsobilou, jejíž osvědčení o odborné způsobilosti dokládá.

Prokázání kvalifikace

Pro účely podání nabídky lze předložit pouze prosté kopie dokladů, kterými dodavatel prokazuje svoji kvalifikaci.

Dodavatel může prokázat kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost čestným prohlášením a profesní způsobilost předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence každý dodavatel samostatně.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů), a to vyjma základní způsobilosti a profesní způsobilosti v rozsahu výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.

7. Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Hodnotící komise provede hodnocení nabídek tak, že nabídky seřadí podle výše nabídkové ceny od nejvýhodnějšího, tj. nabídky nejlevnější, po nabídku nejméně výhodnou, tj. nejdražší.

V případě shodných nabídkových cen u dvou či více nabídek si zadavatel vyhrazuje možnost rozhodnout o nevhodnější nabídce losem; losování provede pověřená hodnotící komise; průběhu losování jsou oprávněni zúčastnit se pověřeni zástupci dodavatelů.

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky začíná běžet dnem následujícím po uveřejnění výzvy pro podání nabídek na profilu zadavatele a končí dne **15. 11. 2023 v 10:00 hod.** Dodavatelé podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou do podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem tak, aby byly doručeny nejpozději do **15. 11. 2023 v 10:00 hod.** na adresu:

Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111
e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

url: www.usti-nad-labem.cz
ID DS: vt8bhx2

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

Přijímány budou nabídky v nepoškozeném a neotevřeném neprůhledném obalu. Obálka bude zalepená, na přeplepu opatřená razítkem či podpisem statutárního orgánu dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele a na přední straně zřetelně opatřena nápisem: **NABÍDKA: „Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem – Část 1 – NEOTVÍRAT** nebo **„Rekonstrukce mostů v Ústí nad Labem – Část 2 - NEOTVÍRAT**. Dodavatel je povinen na obálce uvést adresu, na niž je možné zaslat vyrozumění.

Dodavatel nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky.

9. Další termíny, lhůty

Termín otevírání obálek s nabídkami: **15. 11. 2023**.

Dodavatelé jsou povinni na vyzvání, poskytnou zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy na zakázku v maximální délce **7 dnů** ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy.

Dodavatelé, kteří podali ve lhůtě pro podání nabídek svoji nabídku, budou o pořadí dodavatelů informováni oznámením zadavatele o výběru dodavatele, které bude uveřejněno na profilu zadavatele.

10. Prohlídka místa plnění

Vzhledem k tomu, že obě místa jsou veřejně přístupná, se prohlídka místa plnění nekoná.

11. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí být zpracována dle podmínek této výzvy. Nabídková cena musí zahrnovat všechny náklady a poplatky dodavatele, související s plněním této veřejné zakázky.

Není-li dodavatel registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Cena plnění je cenou nejvýše přípustnou a v průběhu doby plnění nemůže být dodavatelem měněna vyjma skutečností uvedených v návrhu smlouvy (příloha č. 3 Výzvy).

Celkové hodnoty zakázky jsou cenami maximálními. Překročení stanovených maximálních hodnot znamená nedodržení zadávacích podmínek.

V rámci výběrového řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny je stanoveno toto pravidlo:

Zadavatel vymezuje způsob určení mimořádně nízké nabídkové ceny tak, že za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považovat takovou cenu, která se bude od průměru všech nabídkových cen lišit o více než 30%. Toto pravidlo bude uplatněno při minimálním počtu tří a více nabídek. V případě, že budou podány pouze dvě nabídky je zadavatel oprávněn posuzovat nabídkové ceny individuálně ve vztahu k předmětu plnění. Je tedy možné vyžádat si vysvětlení i takové nabídkové ceny, která není dle předem stanoveného způsobu považována za mimořádně nízkou.

12. Platební a obchodní podmínky

Podrobné platební a obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy, která je pro dodavatele závazná a je přílohou č. 3 této výzvy. Dodavatel není oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti návrhu smlouvy s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato výzva či návrh smlouvy předpokládá.

Pokud některé detaily neupravuje návrh smlouvy, použije se podpůrně ustanovení nabídky a této zadávací dokumentace (výzva).

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

tel.: +420 475 271 111
e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

url: www.usti-nad-labem.cz
ID DS: vt8bhx2

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

13. Požadavky na zpracování nabídky

1. Nabídka musí být zpracovaná písemně v českém nebo slovenském jazyce v jednom originálu; nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl, a bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky.
2. Zadavatel dále požaduje, aby každá nabídka obsahovala:
 - krycí list nabídky (viz příloha č. 1)
 - čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti § 74 ZZVZ, a čestné prohlášení dle nařízení Rady ES a EU (viz příloha č. 2)
 - veškeré doklady prokazující splnění požadované profesní způsobilosti dle čl. 6. této výzvy
 - veškeré doklady prokazující splnění požadované technické kvalifikace dle čl. 6. této výzvy
 - čestné prohlášení o akceptaci smluvních podmínek a vázanosti uzavřít smlouvu (viz příloha č. 4)
 - další dokumenty, které tvoří nabídku dle zadávací dokumentace

14. Další podmínky

Zadavatel **nepřipouští varianty nabídky.**

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem nebo plnění objednávky na provedení této veřejné zakázky.

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit si informace uváděné dodavatelem v nabídce u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou součinnost.

Dodavatel má výlučnou odpovědnost za to, že prostuduje zadávací podmínky a že získá spolehlivé informace ohledně všech podmínek a závazků, které případně mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit nabídku nebo provádění plnění. Pokud bude dodavateli zadána veřejná zakázka, nebudou akceptovány žádné nároky na změnu ceny na základě chyb nebo opomenutí v závazcích dodavatele popsanych výše.

Dodavatelé jsou povinni ohlásit zadavateli všechny změny, a to včetně změn v kvalifikaci, které se dotýkají tohoto výběrového řízení, anebo plnění zakázky.

Všichni dodavatelé, kteří podají nabídky v určeném termínu, tímto úkonem bezvýhradně tyto zadávací podmínky přijímají.

Dodavatel může písemně zaslat zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před ukončením lhůty k podání nabídek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena zadavateli a to elektronicky nejlépe na: **filip.hyl@mag-ul.cz** (zaslání žádosti emailem není podmínkou). Na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené po této lhůtě nebude brán zřetel. Zadavatel je povinen dodavateli odeslat vysvětlení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení

včetně přesného znění žádosti bude uveřejněno na profilu zadavatele: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace z vlastní iniciativy. Zadavatel tímto však nesmí podstatným způsobem měnit předmět a podmínky zadání zakázky.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém budou uveřejňovány případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek. Pokud dodavatel nezpracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen z výběrového řízení pro nedodržení zadávacích podmínek.

Kompletní dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně:

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.

15. Požadavek na informace o poddodavatelích

V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí dodavatel ve své nabídce uvést části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů. Učiní tak prohlášením přiloženým ke své nabídce, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění. V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky poddodavatelům, nebude toto prohlášení předkládat.

Vybraný dodavatel je povinen v průběhu plnění písemně oznámit zadavateli každou změnu v seznamu poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

16. Zrušení výběrového řízení a vyloučení dodavatele

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení i bez uvedení důvodu zrušit kdykoliv v průběhu zadávání, nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy.

V zadávacích podmínkách jsou uvedeny kromě informativních a organizačních údajů podmínky zadavatele, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení.

Důsledek nesplnění kvalifikace:

Nesplní-li dodavatel kvalifikaci v plném rozsahu ani po případné výzvě k doplnění, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Proti rozhodnutí o zrušení výběrového řízení a proti rozhodnutí o vyloučení dodavatele není oprávněného prostředku.

17. Oznámení o výběru

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit **Oznámení o výběru dodavatele** na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům výběrového řízení okamžikem jejich uveřejnění.

18. Seznam příloh:

- Příloha č. 1.1 – Vzor Krycího listu nabídky
- Příloha č. 1.2 – Vzor Krycího listu nabídky
- Příloha č. 2.1 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
- Příloha č. 2.2 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
- Příloha č. 3.1 – Návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 3.2 – Návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 4.1 – Čestné prohlášení o akceptaci smluvních podmínek a vázanosti uzavřít smlouvu
- Příloha č. 4.2 – Čestné prohlášení o akceptaci smluvních podmínek a vázanosti uzavřít smlouvu
- Příloha č. 5.1 – Výkaz výměř
- Příloha č. 5.2 – Výkaz výměř
- Příloha č. 6.1 – Projektová dokumentace
- Příloha č. 6.2 – Projektová dokumentace
- Příloha č. 7.1 – Dokladová část
- Příloha č. 7.2 – Dokladová část

v z. Mgr. Antošová v. r.
Mgr. et Mgr. Alena Nováková
vedoucí právního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem

Za správnost vyhotovení: Bc. Filip Hýl