



REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHORÍ

Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 574 611
e-mail: cstred@nature.cz
www.ceskestredohori.nature.cz
DS: 6npdyiv

Dle rozdělovníku

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/1824/UL/2021-7
PODACÍ DENÍK: 08779/UL/21

VYŘIZUJE: Podrápská
UKLÁDACÍ ZNAK: 250

DATUM: 5. 1. 2022

Věc: Závazné stanovisko k realizaci záměru: „Ústí nad Labem – mosty se stavebním stavem VII – PD, SO 202 Sebuzín – Most ev. č. UL 109 - Sebuzín“, p. p. č. 1508/3, 1509, 1511, 1512, 1539, 1541, 1542/5, 1543 a 1544 v k. ú. Sebuzín (dále jen „záměr“)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), na základě žádosti investora Statutárního města Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ: 000 81 531, zastoupeného na základě plné moci ze dne 19. 8. 2021 společností AZ Consult spol. s r.o., se sídlem Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 445 67 430 (dále jen „předkladatel“), doručené dne 17. 12. 2021 s č. j.: 08779/UL/21 o závazné stanovisko k výše uvedenému záměru, vydává jako dotčený orgán podle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), toto

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 44 odst. 1 a § 4 odst. 2 zákona Agentura
souhlasí

s realizací záměru „Ústí nad Labem – mosty se stavebním stavem VII – PD, SO 202 Sebuzín – Most ev. č. UL 109 - Sebuzín“, p. p. č. 1508/3, 1509, 1511, 1512, 1539, 1541, 1542/5, 1543 a 1544 v k. ú. Sebuzín, podle dokumentace vypracované Ing. Janem Fukačem a autorizované Ing. Adamem Sinevičem, AZ Consult spol. s r.o. v červnu 2021, číslo zakázky 20/329, ověřené a archivované Agenturou.

Souhlas se uděluje pouze při splnění následující podmínky:

1. Budou dodrženy podmínky stanovené v Rozhodnutí o povolení výjimky č. j.: SR/2464/UL/2020-3 ze dne 15. 12. 2021,
2. deponie přebytečného výkopku a stavební odpady nebudou ukládány do volné krajiny, dočasně ani trvale,
3. během stavby bude účinným způsobem minimalizováno zakalení toku a zabráněno vyplavování dráždivých látek (cement, vápno, plastifikátory apod.) ze stavby do toku,
4. do dna toku bude zasahováno pouze v míře technologicky nezbytně nutné, dno toku bude po ukončení prací uvedeno do původního stavu v míře technicky možné,
5. nebudou zasypávány výmoly ve dně Němčického potoka, bezprostředně nesouvisející se stavbou,
6. kácení stromů a náletových dřevin bude prováděno v době vegetačního klidu, tj. v období od 1. 11. do 31. 3. běžného roku,
7. k realizaci kamenných konstrukcí a opevnění nebudou použity kameny z okolních lesů.

Odůvodnění:

Předkladatel požádal dne 17. 12. 2021 správní orgán o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru. Předložené podklady byly shledány jako dostatečné, proto mohlo být stanovisko vydáno.

Předložený záměr se nachází v extravilánu obce Ústí nad Labem, městské části Sebuzín, v nezastavěném území obce, v k. ú. Sebuzín, ve II. zóně odstupňované ochrany v rámci CHKO České středohoří.

Předložený záměr řeší rekonstrukci mostu včetně přilehlých opěrných zdí a úseku účelové komunikace délky 30,0 m.

Stavební stav stávajícího mostu byl klasifikován jako havarijní a omezeně použitelný. Pod mostem se nachází koryto Němčického potoka, které je zaneseno zeminou a naplavenými kameny, na výtokové straně se uprostřed průtočného profilu nachází vzrostlé stromy. Naplaveniny zadržené stromy tvoří překážku přibližně do výšky dolního lince nosné konstrukce na výtoku.

Nový mostní objekt je navržen se zachováním polohy vzhledem ke stávajícímu mostu. Konstrukčně se jedná o trvalý nepohyblivý monolitický železobetonový most o jednom poli. Nosná konstrukce bude tvořena železobetonovou monolitickou deskou rámově spojenou se železobetonovými monolitickými opěrami ve formě svislých stěn. Založení mostu bude plošné na základových pasech. Na pravobřežní opěru budou navazovat rovnoběžná zavěšená monolitická železobetonová křídla. Na levobřežní straně budou křídla nahrazena úhlovými monolitickými železobetonovými zdmi. Na výtokové straně mostu je navržena opěrná zeď rozdělená do dvou dilatačních celků délky 3,50 a 3,00 m. Zeď výškově i směrově sleduje krajnici vozovky. Na vtokové straně je navržena opěrná zeď délky 2,50 m, její osa je rovnoběžná s osou potoka. Okraje nosné konstrukce mostu a koruny opěrných zdí budou opatřeny monolitickou železobetonovou římsou osazenou ocelovým zábradlím. Vozovka na mostě, na předpolích a podél opěrné zdi na výtokové straně je navržena ze stmelovaných asfaltových vrstev, ve zbylých částech rekonstruované vozovky je navržena nestmelená konstrukce vozovky. Krajnice vozovky jsou navrženy jako nezpevněné z recyklované asfaltové drti. Dno koryta potoka bude v místě mostu opevněno kamennou dlažbou do betonového lože. Na vtokové a výtokové straně opevnění je navržen stabilizační železobetonový práh výšky min. 1 m. Před a za opevněním kamennou dlažbou bude koryto upraveno rovinou z lomového kamene s vyklínováním. Na začátku opěrné zdi na výtokové straně bude vytvořen svahový kužel opevněný dlažbou z lomového kamene do betonového lože. Před začátkem opěrné zdi na výtokové straně bude v odláždění vytvořen skluz pro odvedení vody z povrchu vozovky. Za konci římsy je navržena dlažba z lomového kamene do betonového lože s betonovým silničním obrubníkem plynule zapuštěným z úrovně římsy na úroveň krajnice vozovky. Všechny nově upravené plochy budou ohumusovány a osety travním semenem. Před zahájením stavby je plánováno kácení a mýcení dřevin. Agentura upozorňuje, že kácení musí být řešeno postupem v souladu s § 8 zákona. Umístění a rozsah záměru jsou patrné z ověřené situace.

Protože stavba zasahuje do PP Labe v ř. km 66 - Němčického potoka (IDVT 10229422), který je významným krajinným prvkem (VKP) ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona, vydává Agentura závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zákona. K posouzení stavu toku provedla Agentura dne 3. 8. 2021 terénní šetření. V místě realizace záměru je Němčický potok přirozeného charakteru. Agentura vyhodnotila zásah do VKP jako možný a pro zajištění minimalizace jeho negativního vlivu na VKP stanovila podmínky pro udělení souhlasu č. 3, 4 a 5.

V nálezkové databázi ochrany přírody je v místě realizace záměru evidován potvrzený záznam o výskytu biotopu zvláště chráněného druhu živočicha, kterým je mlok skvrnitý (*Salamandra salamandra*). Z tohoto důvodu Agentura záměr posoudila a z důvodu převažujícího veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody povolila podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a c) zákona výjimku ze základních podmínek ochrany a ze zákazů uvedených v § 50 odst. 1 a 2 zákona pro silně ohrožený druh mlok skvrnitý (*Salamandra salamandra*), konkrétně ze zákazů škodlivého zasahování do přirozeného vývoje druhu formou zásahu do jeho biotopu, pod č. j.: SR/2464/UL/2020-3 ze dne 15. 12. 2021. Z důvodu minimalizace vlivu zásahu do biotopu tohoto silně ohroženého druhu stanovila podmínku pro udělení souhlasu č. 1.

Podmínky pro udělení souhlasu č. 2, 6 a 7 byly stanoveny k minimalizaci vlivu realizace na životní prostředí a z důvodu předběžné opatrnosti.

Při vydání souhlasu dle uvedených podmínek výše vycházíme z předpokladu, že bude bezesbýtku dodržena předložená PD. V opačném případě by tento souhlas nemohl být udělen.

Stavba svým charakterem – rekonstrukce stávajícího mostu, nemůže snížit nebo změnit krajinný ráz daného místa, k záměru se proto nevydává závazné stanovisko dle § 12 odst. 2 zákona. Nový mostní objekt je navržen se zachováním polohy vzhledem ke stávajícímu mostu.

Záměr zasahuje do Evropsky významné lokality (EVL) CZ0424141 Porta Bohemica, která je vyhlášena pro ochranu stanovišť 3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů *Chenopodium rubri* p.p. a *Bidention* p.p., 6110 - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (*Alyso-Sedion albi*), 8150 - Středoevropské silikátové sutě, 8160



- Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně a 9180 - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklicích a druhů losos obecný a bobr evropský. Agentura v souladu s § 45 g zákona posoudila záměr a dospěla k závěru, že při dodržení všech podmínek pro udělení souhlasu lze záměr realizovat a je možné vyloučit závažné nebo nevratné poškození předmětů ochrany EVL.

Záměr není na základě našich současných znalostí při splnění výše uvedených podmínek v rozporu s posláním CHKO České středohoří ve smyslu § 25 zákona a § 1 zřizovacího předpisu CHKO České středohoří č. 6883/76 ze dne 19. 3. 1976.

Toto závazné stanovisko řeší pouze výše uvedený záměr v rozsahu archivované projektové dokumentace, nevztahuje se na další, byť navazující stavební aktivity v dané lokalitě.

POUČENÍ

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro příslušný stavební úřad. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Jan Kyselka

Vedoucí
Oddělení ochrany přírody a krajiny
RP Správa CHKO České středohoří

Přílohy: ověřená situace

Rozdělovník:

1x AZ Consult spol. s r.o., Jakub Holý, Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem (DS)

1x na vědomí: Statutární město Ústí nad Labem (DS)


1x na vědomí: Mm Ústí nad Labem (DS)

1x na vědomí: Ústecké šrouby, z.s. (DS)



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 491407681641819116593



Datum vystavení: 10. 01. 2022

Konverze nejpozději: 09. 02. 2022

Konvertovaný dokument: kompletní datová zpráva

ID zprávy: 986635984

Předmět: Závazné stanovisko rekonstrukce mostu

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 10. 1. 2022 v 13:40:30

Odesílatel: Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (Agentura ochrany přírody a krajiny, Michalská 260/14, 41201 Litoměřice, CZ)

ID schránky: 6npdyiv

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesilající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 40001 Ústí nad Labem, CZ


ID schránky: z9vp5js

Typ schránky: Právnícká osoba

16



Datová schránka: z9vp5js, AZ Consult, spol. s r.o.
Uživatel: Martina Štrosová



Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Závazné stanovisko rekonstrukce mostu
ID zprávy: 986635984
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 10. 1. 2022 v 13:40:30

Odesílatel: Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří (Agentura ochrany přírody a krajiny, Michalská 260/14, 41201 Litoměřice, CZ)
ID schránky: 6npdyiv
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: SR/1824/UL/2021 - 7
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

220105_Statutarni mesto Usti n.L._ZS_most ev c UL 109 -k.u.
Sebuzin_II.zona_VKP_EVL.pdf (602,81 kB)
220105_Statutarni mesto Usti n.L._situace_over.pdf (317,94 kB)

Události zprávy:

10. 1. 2022 v 13:15:02 EV0: Datová zpráva byla podána.
10. 1. 2022 v 13:15:02 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
10. 1. 2022 v 13:40:30 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.