



VO Skorotice - spojovací chodníky - osvětlení prostoru

Obsah

Titulní strana	1
Obsah	2
Kontakty	3

Listy s údaji výrobků

Ještě není členem DIALux - PRELED 2G °1120lm 9W IP66 2700K ZHAGA (1x LED)	4
---	---

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel	5
Výpočtové objekty / Denní scéna	7
Výpočtové objekty / Noční scéna - regulace 40%	9

Kontakty




Ing. Tereza Kubínová

THOME Lighting s.r.o.
Prácheň 246, Kamenický Šenov

T +420604788949
kubinova@thomelighting.com


Datový list výrobku

Ještě není členem DIALux - PRELED 2G °1120lm 9W IP66 2700K ZHAGA



C. výrobku PRE5M093_119AMS5

P	9.0 W
$\Phi_{\text{Žárovka}}$	1120 lm
Φ_{Svitidlo}	1120 lm
η	100.00 %
Světelný výtěžek	124.4 lm/W
CCT	2700 K
CRI	70






Polární LDC




Plocha 1

Plán rozmístění svítidel



Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	9.0 W
C. výrobku	PRE5M093_119AMS5	Φ Svítidlo	1120 lm
Název výrobku	PRELED 2G °1120lm 9W IP66 2700K ZHAGA		
Osazení	1x LED		



Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
3.054 m	1.745 m	6.000 m	1



Plocha 1 (Denní scéna)

Výpočtové objekty



Plocha 1 (Denní scéna)

Výpočtové objekty

Výpočtové plochy



Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Objekt na straně VO Svislá intenzita osvětlení Výška: 5.750 m	0.15 lx	0.026 lx	0.83 lx	0.17	0.031	CG1
Objekt proti VO Svislá intenzita osvětlení Výška: 5.750 m	0.27 lx	0.019 lx	1.32 lx	0.070	0.014	CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)



Plocha 1 (Noční scéna - regulace 40%)

Výpočtové objekty



Plocha 1 (Noční scéna - regulace 40%)

Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Objekt na straně VO Svislá intenzita osvětlení Výška: 5.750 m	0.061 lx	0.011 lx	0.33 lx	0.18	0.033	CG1
Objekt proti VO Svislá intenzita osvětlení Výška: 5.750 m	0.11 lx	0.008 lx	0.53 lx	0.073	0.015	CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux, Standard (oblast dopravy ve volném prostoru)