



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV

Ozn.	NÁZEV	m²	PODLAHA	STĚNY	STROP
101	KOTELNA	76,10	nová betonnová podlaha	oprava omítek 100%, nová sanační omítka do v. 0,5 m nad podlahou, nová otěruvzdorná výmalba	oprava omítek 50%, nová výmalba
102	STROJOVNA	49,95	nová betonnová podlaha	oprava omítek 100%, nová sanační omítka do v. 0,5 m nad podlahou, nová otěruvzdorná výmalba	oprava omítek 50%, nová výmalba
103	ÚPRAVNA POPELA	11,30	bez úprav	bez úprav	bez úprav

VÝPIS NOVÝCH DVEŘÍ A PŘEKLADŮ VIZ T'Z

- POZNÁMKY:
- NOVÝ POKLOP NA OTVOR PO DEMONTOVANÉM HRADÍTKU
 - PŘEBETONÁVKA OTVORU
 - BETONOVÝ ZÁKLAD 1300 x 1950 mm
 - BETON C 30/37 - tl. 400 mm
 - VYTRUŽENO 2 x SÍT KARI 8/100/100
 - BETONOVÝ ZÁKLAD 4290 x 1500 mm
 - BETON C 30/37 - tl. 400 mm
 - VYZTUŽENO 2 x SÍT KARI 8/100/100

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO

Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Koníř		
Vypracoval:	Ing. Jana Ptáčková		
Schválil:	Ing. Pavel Koníř		
Místo:	Ústí nad Labem	Kraj:	Ústecký
Stavebník:	Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem	Zakázkové číslo:	Z2021097
Akce:	Rekuperace otopné soustavy v Novém krematoriu v Ústí nad Labem	Stupeň:	DSP
Název:	Půdorys - nový stav	Datum:	07/2022
		Formát:	A2
		Měřítko:	Číslo přílohy:
		1:50	D.1.1 - 06