

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!
- Z VÝKRESU NEODMĚŘOVAT
- TATO DOKUMENTACE SE VYDÁVÁ PRO POTŘEBY STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NENÍ URČENA K REALIZACI STAVBY
- PROJEKTANT SI VYHRAŽUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÝCH BĚHEM STAVBY
- PROVÁDĚNÍ A VÝROBNÍ TOLERANCE BUDOU V SOULADU S PLATNÝMI NORMOVÝMI PŘEDPISY
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI ČI VÝSKYTU NEPŘEDPOKLADANÝCH SKUTEČNOSTÍ V PRŮBĚHU STAVBY KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- H.H. - HORNÍ HRANA, S.H. - SPODNÍ HRANA.

VÝKAZ HELIKÁLNÍCH MIKROPILOT

HELIKÁLNÍ MIKROPILOTA Ø 100 – dl. 4m, 41 ks

celková délka mikropilot 164 m

VÝKAZ PLECHŮ


P10 – 200x200 – 41 ks – 3,1 kg / ks

P20 – 250x400 – 8 ks – 15,7 kg / ks


P20 – 200x400 – 2 ks – 12,6 kg / ks

celková hmotnost plechů - 300 kg


KOTVENÍ HEB 180 K ZÁKL. KONSTRUKCI




KOTVENÍ JO 160x80x4 K ZÁKL. KONSTRUKCI




ŘEZ 1-1




PŮDORYS




ŘEZ 6-6 - řez zákl. patkou




ŘEZ 3-3




ŘEZ 2-2



ŘEZ 5-5 - pohled na základový práh



ŘEZ 4-4 - pohled na základový práh



LEGENDA:

- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE [ŘEZ]
- HUTNĚNÝ ZÁSYP
- PROSTÝ BETON
- ROSTLÝ TERÉN
- HELIKÁLNÍ MIKROPILOTA Ø 100 DL. 4000 mm
- VÝŠKOVÝ ODSKOK V ZÁKLADOVÝCH PASECH

BETON

POUŽITÍ:

BETON

POUŽITÍ:
NAVRŽENO DLE
BETONOVÁ SMĚS:

OCEL

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

C16/20 - X0

PODKLADNÍ BETON

C30/37 XC4

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2
S3

B500B

PROJEKT

ZÁZEMÍ A VÝBĚH GIBONŮ
DPS

LOKACE

Zoologická zahrada
Ústí nad Labem

ZADAVATEL


Zoologická zahrada Ústí nad Labem
Dráždanská 23,
400 07 Ústí nad Labem
zoo@zoousti.cz

ZHOTOVITEL

JinJan s.r.o.
Štefánikova 229/5, 150 00
Praha 5
info@jin-jan.cz

PROJEKTANT

Agile Consulting Engineers s.r.o.
Na Vyhlídce 286/64, 190 00 Praha 9
info@agile-ce.cz, www.agile-ce.cz
Jan Tomáš MSc CEng
Ing. Pavel Roubal
Jindřich Mikšík



±0,000 = 236,5 m
n. m.

DATUM

08/2023

FORMAT

6x4

MĚŘITKO

1:50

OBSAH

ZÁKLADOVÉ
konstrukce
TVAR

ODDL

D.1.2

STUPEŇ

DPS

STRANA

201