



LEGENDA KONSTRUKCÍ

- PODKLAD
- ZAŘÍZENÍ ZTI

VODOVOD

- POTRUBÍ SV - stávající
- POTRUBÍ SV - nové
- POTRUBÍ TUV - termální - stávající
- POTRUBÍ TUV- termální - nové

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY

- DD - dvoudřez 75,0x53,0x18,0 cm se stojánkovou baterií a sifonem včetně napojení pro myčku - viz Tabulky vybavení - sanita
- S - sprchový set podomítkový - viz Tabulky vybavení - sanita
- v.1 - 2x rohový kulový ventil s filtrem 1/2" x 3/8" - viz Tabulky vybavení - sanita
- v.2 - rohový kulový ventil s filtrem 1/2" x 3/4" - viz Tabulky vybavení - sanita
- EO - elektrický ohřivač vody o objemu 4,6 l - viz Tabulky vybavení - sanita

LEGENDA

- POTRUBÍ PLASTOVÉ Z TRUB PPR PN20, VEDENÝCH V DRÁŽCE VE ZDI, PO ZDI, NAD PODHLEDEM A IZOLOVÁNO NÁTRUBKOVOU IZOLACÍ TL. 9mm

NAVRHOVAL	Jana Hlavničková	
SCHVÁLIL	Ing.Martin Gazda	
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE:	Venkovní výtah a související stavební úpravy objektu Městských lázní Ústí nad Labem	
SOUBOR:	D.1.4.2 Zařízení zdravotně technických instalací	
NÁZEV VÝKRESU:	ŘEZ - VODOVOD	

<div><div><div></div><div>SPECTA</div></div><div>projektování a realizace staveb</div><div>SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n.L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924 e-mail: info@specta.cz www.specta.cz</div></div>	
DATUM	12/2023
Č. ZAKÁZKY	S-23-042
STUPĚN PD	PD
FORMÁT VÝKR.	A2
MĚŘITKO:	1:50
C. PŘÍLOHY:	D.1.4.2.b.08