

Ústí nad Labem, Klíše, okružní křižovatka

## DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY

SONDA č. 1 - staničení km Vývrt č. 1

tloušťka vrstvy	
DLAŽBA	190 mm
DLAŽBA - rozpad	110 mm
ŠP	350 mm
F6 CI Jíl se střední plasticitou	350 mm



Ústí nad Labem, Klíše, okružní křižovatka

## DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY

SONDA č. 2 - staničení km Vývrt č. 2

tloušťka vrstvy	
DLAŽBA	140 mm
SC	130 mm
ŠP	430 mm
F6 CI Jíl se střední plasticitou	300 mm



Ústí nad Labem, Klíše, okružní křižovatka

## DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY

SONDA č. 3 - staničení km Vývrt č. 3

tloušťka vrstvy	
DLAŽBA	150 mm
ŠP	550 mm
F6 CI Jíl se střední plasticitou	300 mm



Ústí nad Labem, Klíše, okružní křižovatka

## DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY

SONDA č. 4 - staničení km Vývrt č. 4

tloušťka vrstvy	
DLAŽBA ZÁMKOVÁ	100 mm
SC - rozpad	70 mm
ŠP	380 mm
Dále nelze odebrat	??? mm






Ústí nad Labem, Klíše, okružní křižovatka

## DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY

SONDA č. 6 - staničení km Vývrt č. 6

tloušťka vrstvy	
AC	90 mm
CB	150 mm
ŠP	560 mm
F6 CI Jíl se střední plasticitou	200 mm



Ústí nad Labem, Klíše, okružní křižovatka

## DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY

SONDA č. 7 - staničení km Vývrt č. 7

tloušťka vrstvy	
AC	60 mm
CB	170 mm
ŠP	570 mm
F6 CI Jíl se střední plasticitou	200 mm



Ústí nad Labem, Klíše, okružní křižovatka

## DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY

SONDA č. 8 - staničení km Vývrt č. 8

tloušťka vrstvy	
DLAŽBA ZÁMKOVÁ	100 mm
ŠP	500 mm
G3 G-F Štěrka s příměsí jemnozrnné zeminy	400 mm



Ústí nad Labem, Klíše, okružní křižovatka

## DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY

SONDA č. 10 - staničení km Vývrt č. 10

tloušťka vrstvy	
DLAŽBA	150 mm
ŠP	150 mm
Dále nelze odebrat	??? mm

