

Doplnění projektové dokumentace

Stavba:

MODERNIZACE PRÁDELNY Domov pro seniory Krásné Březno

Část projektové dokumentace:

D.2. - Dokumentace technologických zařízení

Zpracovatel projektové dokumentace:

Ing. Pavel Štětka, ATEPS

Brandtova 3261/2, Ústí nad Labem, 400 11

IČO: 627 55 366

Předmět doplnění:

Tímto doplnění upřesňuji typ technologického zařízení označeného T01. V popise v grafické části i v textovém výkazu je uvedeno, že se jedná o vysokootáčkovou volně stojící odpruženou pračku s kapacitou 28 kg prádla.

Vzhledem k dispozici navržené v projektové dokumentaci a požadavkům na provoz prádelny je dále nutné, aby se jednalo o **BARIÉROVOU PRAČKU**, tedy s plněním špinavého prádla na opačné straně pračky, než je odebrání vypraného prádla. Nebude docházet ke křížení cesty špinavého a vypraného prádla.

Dispozice prádelny s tímto řešením uvažuje, jen nebylo nikde výslovně uvedeno, že se u zařízení T01 jedná o bariérovou pračku (i když z dispozice to přímo vyplývá).

V Ústí nad Labem, dne 16.12.2019.

Vypracoval: Ing. Pavel Štětka, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0401314.

