


4 ØR10 V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE
DL. 2225, KS 4x2=8



VÝPIS VÝZTUŽE :

| Č. | PROFIL | DÉLKA mm | POČET KS | B500B | | | KARI |
|--------------|--------|-------------|-------------|-------|-------|--------|----------------------|
| | | | | ØR16 | ØR12 | ØR10 | Ø6-100x100 |
| 1 | Ø6 | | | | | | 18,50 m ² |
| 2 | ØR10 | 1470 | 48 | | | 70,56 | |
| 3 | ØR10 | 3925 | 8 | | | 31,40 | |
| 4 | ØR10 | 2225 | 8 | | | 17,80 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DÉLKA | | | m | | | 119,76 | 18,50 m ² |
| HMOTNOST 1m' | | | kg/m | 1,578 | 0,888 | 0,617 | 4,450 |
| HMOTNOST | | | kg | | | 73,892 | 82,325 |

HORNÍ SÍŤE BUDOU POLOŽENÉ NA DISTANČNÍ PODLOŽKY $h = 70$ MM, NAPŘ. CETFIX, DISTECH.

OCEL : KARI, B500B

BETON : C20/25 XC2

| | | | |
|--|-------------------|------------------------------|---|
| ATELIER : | SPECTA | VYPRACOVAL : ING. K.STRÁNSKÝ | ING. KAREL STRÁNSKÝ STATIKA JANA ZAJÍCE 2880/28 400 11 ÚSTÍ n. L. |
| VED. PROJEKTANT : | ING. MARTIN GAZDA | | |
| ZODP. PROJEKT. | ING. K.STRÁNSKÝ | | |
| | | | |
| STAVEBNÍK : MĚSTSKÉ SLUŽBY ÚSTÍ NAD LABEM | | | formát A4 2 |
| AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U KOUPALIŠTĚ 575/11, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM - KLÍŠE | | | datum X.2023 |
| | | | stupeň ZSPD+DPS |
| | | | č. zak. 38d/10-23 |
| VÝZTUŽ OCHLAZOVACÍHO BAZÉNKU | | | měřítko č.výkresu |
| | | | 1:25 D.1.2.1 |