

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC - závěsný klozet se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 4,5 l do SDK, zadní odpad, napojení PPř 20x3,4 odpad DN100

Um - umyvadlo závěsné na stěnu, otvor pro stojánkovou baterii PPr 20x3,4, odpad DN40

OS - ruční bezpečnostní oční sprcha

S - tlačná podomítková směšovací baterie s doběhem + hlavová sprcha včetně ramena

S1 - podomítková směšovací baterie páková + sprchový set s montáží na stěnu

V - stojací výlevka s nádržkou, zadní odpad, nástěnná baterie s výtokovým ventilem a sprchou

DD - dvoudřez 500/750/190 mm, otvor pro stojánkovou baterii, montáž na pracovní desku, připojení PPr 20x3,4, odpad DN50

D - nábytkové keramické umyvadlo, otvor pro stojánkovou baterii PPr 20x3,4, odpad DN40

M - myčka, připojení přes kulový rohový ventil, napojení odpadu DN50

OČ - cirkulační čerpadlo pro oběh TUV včetně uzavíracího ventilu a zpětné klapky

v.1 - přívod + zátka DN20 - příprava pro technologii

MR - podlahová mřížka na stávající podlahovou vpust - skutečné rozměry overit na stavbě

LEGENDA

- POTRUBÍ PLASTOVÉ TYPU HT

- VNITŘNÍ POTRUBÍ VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI, PO ZDI, V PODLAZE, NAD

PODHLEDEM NEBO BUDE ZAVĚŠENO POD STROP



- PŘIPOJOVACÍ TVAROVKY, VPUSTI ATD. TYPU H+L NEBO OBDOBNÉ (DLE VÝBĚRU INVESTORA)

_____ POTRUBÍ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ - v podlaže

POTRUBÍ KANALIZACE V PODLAZE

— PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE V DRÁŽCE VE ZDIVU

X DEMONTÁŽ TRASY POTRUBÍ / ODSTŘIŽENÍ Z PROVOZU

NAVRHOVAL		Jana Hlavníčková					
SCHVÁLIL		Ing. Martin Gazda					
INVESTOR		Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem				SPECTA s.r.o., Na Popelce 401/11 400 01 Ústí nad L. IČ: 279 185 800, DIČ: CZ279185800	
AKCE:		AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Klíše				telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924	
SOUBOR:		D.1-02.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací				e-mail: info@specta.cz www.specta.cz	
NAZEV VÝKRESU:		ŘEZY - KANALIZACE (SAUNY)				DATUM 08/2023	
						Č. ZAKÁZKY S-23-016	
						STUPEŇ PD ZSPD/DPS	
						FORMÁT VÝKR. A1	
						MĚŘÍTKO: 1:50	
						Č. PRŮBĚH: D.1-02.4.3.b.4	