



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC - závěsný klozet se skrytým upevněním, hluboké splachování, podomítkovou nádržkou, splachovací kapacita 4,5 l do SDK, zadní odpad, napojení PPr 20x3,4 odpad DN100

WCi - WC kombi komplet, upevnění přes šrouby do konstrukce podlahy, napojení PPr 20x3,4, zadní odpad DN100

Um - umyvadlo závěsné na stěnu, otvor pro stojánkovou baterii PPr 20x3,4, odpad DN40

Ui - umyvadlo pro OTP, zavěšení na stěnu, stojánková lékařská baterie PPr 20x3,4, podomítkový odpad DN40

S - tlačná podomítková hlavová sprcha s podomítkovou směšovací baterií s doběhem

DD - dvoudřez 500/750/190 mm, otvor pro stojánkovou baterii, montáž na pracovní desku, připojení PPr 20x3,4, odpad DN50

D - nábytkové keramické umyvadlo, otvor pro stojánkovou baterii PPr 20x3,4, odpad DN40

P - pisoár napojení na vodu PPr 20x3,4, odpad DN50

LEGENDA

- POTRUBÍ PLASTOVÉ Z TRUB PPR PN20, VEDENÝCH V DRÁŽCE VE ZDI, PO ZDI NEBO NAD PODHLEDEM IZOLOVÁNO NÁTRUBKOVOU IZOLACÍ TL. 9mm

- STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ VODA
- UPRAVENÁ TRASA POŽÁRNÍHO POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ SV - PITNÁ
- STÁVAJÍCÍ TUV A TUV-c
- STÁVAJÍCÍ BAZÉNOVÁ VODA PRO SPLACHOVÁNÍ
- NOVÁ BAZÉNOVÁ VODA PRO SPLACHOVÁNÍ
- NOVÁ SV
- NOVÁ TUV-C
- NOVÁ TUV
- DEMONTÁŽ TRASY POTRUBÍ / ODSTRŽENÍ Z PROVOZU

NAVRHOVAL	Jana Hlavničková	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE:	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM - WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem - Klíše	
SOUBOR:	D.1-01.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací	
NÁZEV VÝKRESU:	ŘEZY 1.PP - VODOVOD (FITNESS)	
SPECTA		projektování a realizace staveb
SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz		
DATUM		08/2023
Č. ZAKÁZKY		S-23-016
STUPĚN PD		ZSPD / DPS
FORMÁT VÝKR.		A2
MĚŘITKO:		1:50
Č. PŘÍLOHY:		D.1-01.4.3.b.2