


-STAVEBNÍ ÚPRAVY (M - 1:50)



## LEGENDA ACS

EDK2B ČTEČKA BEZKONTAKTNÍCH NÁRAMKŮ

QS1 TLAČÍTKO 230V, 10A, BILÁ, IP20

Z01 ELEKTRICKÝ DVEŘNÍ ZÁMEK

JEDNOTKA PRO OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ

XT.. JEDNOTKA

ZRUŠENÉ

NOVÉ NEBO PŘESUNUTÉ PŘESUNUTÉ

ZRUŠENÉ

NOVÉ NEBO PŘESUNUTÉ PŘESUNUTÉ

VIEW ZRUŠENÉ

VIEW NOVÉ NEBO PŘESUNUTÉ PŘESUNUTÉ

ZRUŠENÉ ZAŘÍZENÍ

POZNÁMKA  
ÚPRAVY VYCHÁZENÍ ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMNTACE  
ÚPRAVY RESPEKTUJÍ STÁVAJÍCÍ PŘEVODENÍ A MATERIÁL  
U VAZEB NA STÁVAJÍCÍ INSTALACI JEN NUTNÉ RESPEKTOVAT  
A KOORDINOVAT DETAILY A MÍSTNÍ ÚPRAVY.

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
S 1	CEREMONIÁLNÍ SAUNA
S 4	CHODBA + OCHL. SPRCHY
S 5	CHODBA + OCHL. SPRCHY
S 6	TROPICKÁ SAUNA
S 7	FÍNSKÁ SAUNA
S 8	BIO SAUNA
S 9	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
S 11	OCHL. SPRCHY + VĚDRO
S 12	OCHL. BAZÉN
S 13	TECH. MÍSTNOST - BAZÉN
S 14	PARNÍ KABINA
S 15	TECH. MÍSTNOST - PÁRA
S 16	ODPOČÍVÁRNA 1
S 17	VENKOVNÍ ODPOČÍVÁRNA


\* POZN.: SDK H2 - IMPREGNOVANÁ SDK DESÍ

## UPOZORNĚNÍ!

PŘESNÝ ROZSAH A MATER

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
F 01a	SLUŽEBNÍ CHODBA
F 01b	SKLAD ŠPIN. OBALŮ
F 01c	SKLAD DKP
F 01d	ÚKLID - OBČERSTVENÍ
F 02	BAR OBČERSTVENÍ
F 03a	SKLAD
F 03b	SKLAD
F 04	TEMNÁ ODPOČÍVÁRNA
F 05	ODPOČÍVÁRNA 2
F 06	ŠATNA - ŽENY
F 07	SPRCHY ŽENY
F 08	PŘEDSÍŇ WC ŽENY
F 09	WC ŽENY
F 10	WC ŽENY
F 11	PŘEDSÍŇ WC MUŽI
F 12	PISOÁRY WC MUŽI
F 13	WC MUŽI
F 14	SPRCHY MUŽI
F 15	ŠATNA - MUŽI
F 16	CHODBA
F 17	ŠATNA ZAMĚSTNANCI
F 18	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCI
F 19	SPRCHA ZAMĚSTNANCI
F 20	WC ZAMĚSTNANCI

## SITUACE



–BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ,  
(tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).  
ODSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUPY.  
TO ZNAMENÁ ŽE PRO RUZNÁ NAPĚTÍ BUDE PŘEVODNA SAMOSTATNÁ TRASA.

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube	
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda	
INVESTOR:	Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE:	AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše	
SOLBOR:	D.1–02 SO 02 Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EPS	
NÁZEV VÝKRESU:	ÚPRAVA DISPOZICE ACS	
MĚŘÍTKO:	1:100	Č. PŘÍLOHY: D1–02.4.5
DATUM	10/2023	
Č. ZAKÁZKY		
STUPEŇ PD	DPS	
FORMÁT VÝKR.	A2	
INVESTOR:	SPECTA s.r.o., Na Popluzí 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz	