



PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA



LEGENDA PRO UPRAVOVANÉ ČÁSTI

- ZÁSUVKA DATOVÁ 2xRJ45, IP20, BARVA BÍLÁ
- SCHÉMA DATOVÁ ZÁSUVKY 2xRJ45
- PŘÍSTUPOVÝ BOD WIFI, 802.11a/b/g/n/ac
- STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÝ ROZVADĚČ R2, RACK 19
- NOVÁ NEBO PŘESUNUTÁ KAMERA CCTV VYHOVUJÍCÍ POŽADAVKŮ STÁVAJÍCÍ KAMEROVÉMU SYSTÉMU
- POUŽITÉ KABELY UTP DLE STÁVAJÍCÍHO STANDARTU DOPORUČENO KAT.6

VIDEO TELEFON



POZNÁMKA



ÚPRAVY VYCHÁZENÍ ZE STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE
 ÚPRAVY RESPEKTUJÍ STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ A MATERIÁL
 U VAZEB NA STÁVAJÍCÍ INSTALACI JEN NUTNÉ RESPEKTOVAT
 A KOORDINOVAT DETAILS A MÍSTNÍ ÚPRAVY.
 UMÍSTĚNÍ KOMPONENT BUDE KOORDINOVÁNO S OSTATNÍMI ČÁSTI DOKUMENTACE
 A S VÝKRESEM PODHLEDŮ
 UMÍSTĚNÍ V M.Č. F02 KOORDINOVÁNO S VYBAVENÍM RECEPCE

PŘEDPOKLÁDÁ SE ŽE STÁVAJÍCÍ KAMEROVÝ JE DIGITÁLNÍ A OBSAHUJE REZERVY PRO ROZŠÍŘENÍ
 KAMERY NAPOJIT NA STRUKTUROVANOU KABELAŽ PŘES KTEROU NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉM
 VYHŘÍVÁNÍ KAMERY NAPOJIT NA NEJBLIŽŠÍ ZÁSUVKOVÝ OVBOD.

–BĚHEM MONTÁŽE NUTNO DODRŽET ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŮ VEDENÍ,
 (tzn. kabely silové, slaboproudé, ovládací a kabely měření a regulace).

ODSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 34 2300 a ČSN 33 2000–5–52 ed.2 A BUDOU DODRŽENY MIN. ODSUPY.

TO ZNAMENÁ ŽE PRO RUZNÁ NAPĚTÍ BUDE PROVEDNA SAMOSTATNÁ TRASA.

NAVRHOVAL	Ing. Vlastimil Laube		<div> SPECTA</div> <div>projektování a realizace staveb</div> <div>SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350</div> <div>telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz</div>
SCHVÁLIL	Ing. Martin Gazda		
INVESTOR:		Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
AKCE:		AREÁL KLÍŠE, ÚSTÍ NAD LABEM – WELLNESS A FITNESS U Koupaliště 575/11, 40001 Ústí nad Labem – Klíše	
SOUBOR:		D.1–01 SO 01 Zařízení slaboproudé elektrotechniky vč. EPS	
NÁZEV VÝKRESU:		SCHÉMA ÚPRAV UTP	<div>MĚŘITKO: —</div> <div>Č. PŘÍLOHY: D.1–01.4.5</div>