











Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množ.	Odstín	Poznámka
				Celkem		
1/S	 (ilustr. obrázek)	Ruční dávkovač mýdla v nerez provedení	ks	3	nerez ocel lesklá	Dávkovač mýdla o objemu 0,9 l. v./š./hl. = 235/130/100mm. Materiál – nerez ocel, lesklá. Zámek. (m. č. B2, 1S16, 1S17)
2/S	 (ilustr. obrázek)	Trhací zásobník na papírové ručníky	ks	3	stříbrná	Zásobník na trhané papírové ručníky, vyrobený z plastu, (v./š./hl. = 334/230/230 mm) vybavený průhledným plastovým průzorem pro kontrolu množství ručníků v zásobníku, ve stříbrné barvě. (m. č. B2, 1S16, 1S17)
3a/S	 (ilustr. obrázek)	Odpadkový koš malý – montáž na zeď – 3 l	ks	1	nerez	Černý poklop, nerez tělo. (m. č. 1S16)

Pozn.: Jakoukoliv změnu rozměrů je nutné koordinovat s umístěním koncových prvků TZB (elektro, ZTI, atd.) a nábytkového vybavení! Dodávku nábytku a vybavení lze objednat nebo započít výrobu až po předchozím schválení investorem !
Výrobní dokumentaci zajišťuje zhotovitel stavby.

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množ.	Odstín	Poznámka
				Celkem		

3b/S	 (ilustr. obrázek)	Odpadkový koš velký, nerezový – 50 l	ks	2	nerez	Plastový odpadkový koš, odstín nerez /černá, skryté pytle do odpadkového koše zajišťují hygienu a komfort. (m. č. 1S16, 1S17)
4/S		Zrcadlo lepené k podkladu rozměr š./v. = 1200/1200 mm	ks	2		Zrcadlo pro nalepení k podkladu, bezpečnostní zakulacené rohy, tl. 5 mm. (m. č. 1S05b, 1S15)
5/S	 (ilustr. obrázek)	Zásobník toaletního papíru	ks	2	stříbrná	Zásobník toaletního papíru, plast ve stříbrné barvě - v./š./hl. = 283/275/120 mm. (m. č. 1S16, 1S17)
6/S	 (ilustr. obrázek)	WC štětka kotvená do zdi	ks	2	nerez	WC štětka v provedení nerez pro upevnění na zeď (m. č. 1S16, 1S17)

Pozn.: Jakoukoliv změnu rozměrů je nutné koordinovat s umístěním koncových prvků TZB (elektro, ZTI, atd.) a nábytkového vybavení! Dodávku nábytku a vybavení lze objednat nebo započít výrobu až po předchozím schválení investorem !
Výrobní dokumentaci zajišťuje zhotovitel stavby.

Ozn.	Schéma	Popis	Jednotka	Množ.	Odstín	Poznámka
				Celkem		
7/S	 (ilustr. obrázek)	Zásobník hygienických sáčků	ks	2	chrom	Nástěnný zásobník hygienických sáčků, cca 100/25/135 mm, chrom. (m. č. 1S16, 1S17)
8/S	 (ilustr. obrázek)	Bazénový osoušeč vlasů	ks	3	bílá	Elektrický osoušeč vlasů pro sportovní centra, bazény. Tlačítko (timer 90 s), kryt: ocel 3 mm, bílý smalt, černá hadice, proud vzduchu: 4,3 m ³ /min, teplota: 55 °C, hmotnost 8,5 kg, 230/240 V, 50/60 Hz, výkon 1 000 W, rozměr (v/š/hl.): 270(580)/292(298)/235 mm. (m. č. 1S05b – 1 ks, m. č. 1S15 – 2ks)
9/S		Dvojháček	ks	4	broušený nerez	Dvojháček, broušený nerez. Kotveno vrtáním. Tvar kruhový, hloubka 50 mm, šířka 55 mm, výška 55 mm. (m. č. 1S06b – 2 ks, 1S07b – 2 ks)

Pozn.: Jakoukoliv změnu rozměrů je nutné koordinovat s umístěním koncových prvků TZB (elektro, ZTI, atd.) a nábytkového vybavení! Dodávku nábytku a vybavení lze objednat nebo započít výrobu až po předchozím schválení investorem ! Výrobní dokumentaci zajišťuje zhotovitel stavby.