

vaše značka: 2024423375
vaše značka: 16577/DAST/2024/001 Q58 22
naše značka: SVO-03-24-144
č. j.: 15758/24/ptn/21/les
vyřizuje: Pavel Hoffmann
telefon: 475 668 028

AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2, Záběhlíce, 106 00 Praha
IČO: 48029483
Vyřizuje: Lenka Rundus; M: +420 267 287 174;
E: rundus.lenka@azd.cz

Stanovisko k PD stavby s názvem „Výstupní x Neštěmická - světelné signalizační zařízení“ vydané správcem sítě/zařízení VO společností Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

- A. existence sítě/zařízení VO v zájmovém území stavby pro spojené územní a stavební řízení
- B. pro umístění zařízení SSZ na veřejné osvětlení stavby ve stupni pro vydání společného stavebního povolení (DUR + DSP, č. žádosti: 20240208)
- A. V zájmovém území stavby s názvem „Výstupní x Neštěmická - světelné signalizační zařízení“ se nachází stávající zařízení veřejného osvětlení (VO) ve správě společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. Nedílnou součástí stanoviska je informativní zákres zařízení VO.

S navrhovanou stavbou v ochranném pásmu zařízení VO souhlasíme pouze za těchto podmínek:

1. Před započítím zemních prací bude provedeno řádné **vytyčení** zařízení VO min. **5 pracovních dní předem** písemnou objednávkou, možno poslat elektronicky.
2. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu zařízení VO je nutno ověřit na náklady investora polohu podzemního vedení VO zajištěnou ručně kopanými sondami s následnou kontrolou přízvaného technika správce VO.
3. **Zahájení zemních prací** bude oznámeno min. **4 týdny předem** elektronicky emailem, lze i telefonicky.
4. Před zahájením, při realizaci a po ukončení zemních prací bude provedena fotodokumentace zařízení VO dotčené stavbou a proveden zápis do stavebního deníku.
5. V případě obnažení podzemního vedení VO v délce větší než 3 m bude kabelové vedení vyvěšeno a zabezpečeno proti mechanickému poškození. Stožáry a rozvaděče v blízkosti výkopů budou dostatečně chráněné před případným vyvrácením, sesunutím nebo mechanickým poškozením.
6. Před záhozem výkopu je nutno přizvat technika správce VO ke kontrole k následnému provedení zpětného uložení. Ochranné pásmo kabelového podzemního vedení VO je 1 m.
7. Po celou dobu realizace stavby je nutné zachovat všechna zařízení VO v plné funkčnosti.
8. Jakékoli přeložky nebo dočasné demontáže zařízení VO jsou možné pouze se souhlasem správce VO výhradně na náklady investora stavby.
9. V případě jakéhokoliv poškození zařízení VO vlivem realizované stavby je nutné uvést tato zařízení bezodkladně do původního stavu po odsouhlasení správcem zařízení VO na náklady investora stavby.

- B. **S projektovou dokumentací dle návrhu v S0101, S0401 a S0402 pro stavební povolení souhlasíme a zároveň požadujeme, aby byla zhotovena samostatná **prováděcí PD elektro** dle platných ČSN a EN.**

1. Pro stavbu VO bude vytvořen samostatný projekt elektro ve stupni „prováděcí“ a označen autorizačním razítkem, kde bude mimo jiné i uvedeno, že:
Pro předání stavby do provozu je potřeba:
 - Před předáním do provozu musí být nové veřejné osvětlení předáno do majetku Statutárního města Ústí nad Labem.
 - Před předáním do provozu musí být proveden „**zápis o předání a převzetí stavby veřejného osvětlení**“ se všemi jeho náležitostmi správcem sítě.Při předávání stavby veřejného osvětlení je nutné předat:
 - 1 x prováděcí dokumentaci skutečného provedení v papírové i datové formě

- 1 x výchozí revize elektrického zařízení
 - 1 x geodetické zaměření stožárů a vedení včetně zákresu v papírové i datové formě ve formátu *.dgn, verze 7, formát 2D, na nosiči CD/DVD.
2. Prováděcí projektová dokumentace bude prokazatelně schválena a označena správcem sítě VO.
 3. Samostatná prováděcí PD elektro dle ČSN a EN pro stavební objekty SO 402 bude také obsahovat TZ elektro, situaci elektro, koordinační situaci, liniové schéma zapojení, počet a soupis materiálu použitých konstrukčních prvků schválených správcem VO (např. typ stožárů, svorkovnic a svítidel).
 4. **Bez prováděcí dokumentace, která nebude prokazatelně odsouhlasena správcem sítě VO, není možné tuto stavbu zrealizovat.**

S umístěním zařízení SSZ na veřejné osvětlení souhlasíme. Pro stavební objekty označené č. S0402 pro výměnu stožárů VO dle bodu B tohoto stanoviska budou uvedeny následující podmínky:

1. **Napojení je možné dle PD nám předané dne 22.04.2024 pod značkou 16577/DAST/2024/001 Q58 22.**
2. **Paticové stožáry VO č. UM03916 (výložník dvouramenný 2000/90st) s přípojkou vánočního dekoru a UM03918 (výložník jednoramenný 20000) je nutné z důvodu technického stavu a stáří vyměnit za nové, tedy bezpaticové hraněné, a to typu OSV10 s výložníkem a svodovým kabelem na náklady investora této akce.**
3. **Svítidla zůstanou stávající.**
4. Přeložka zařízení VO č. UM03917 na stožár trakce je součástí akce „Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru“.

Toto stanovisko platí 2 roky počínaje datem jeho vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Společnost Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat ani jinak užívat bez souhlasu společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Při změnách v průběhu stavby jsou kontaktní osobou za stranu správce VO:

Vytyčení: Jaroslav Kapras, T: 475668026, M: 724645958, E: sekretariat@dpmul.cz

Projektové dokumentace: Pavel Hoffmann, T: 475668028, M: 776787566, E: hoffmann@dpmul.cz


Informace a realizace staveb: Antonín Leskota, T: 475668029, M: 606427507, E: leskota@dpmul.cz

V Ústí nad Labem, dne 26.4.2024.

Leskota Antonín
vedoucí střediska SVO


Příloha (5 listů): Koordinační záměry z PD (2 listy), INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO (1 list), Všeobecné podmínky (2 listy).

Koordinační záměry z PD




V Ústí nad Labem, dne 26.4.2024.

Koordinační záměry z PD

[illegible]

V Ústí nad Labem, dne 26.4.2024.

INFORMATIVNÍ ZÁKRES ZAŘÍZENÍ VO



V Ústí nad Labem, dne 26.4.2024.

Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník* je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení ve správě společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen „DPMUL“).
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník* povinen respektovat ochranné pásmo zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO nesmí používat strojní mechanismy či nevhodné nářadí.
3. V případě porušení „Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení“ je stavebník* odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti DPMUL vzniknou porušením těchto povinností.
4. Vyjádření k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydání. Prodloužení platnosti je možné pouze po předložení originálu vyjádření, které pozbylo platnosti, včetně výkresové dokumentace opatřené razítkem Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s., ve kterém je uvedeno číslo původního vyjádření.

II. Povinnosti stavebníka*

1. Stavebník* je povinen v blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveniště zajistit odpovídající ochranu stávajících kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.
2. Po dobu provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby nebyla omezena povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení.
3. Při stavbě respektujte ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
4. Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je stavebník* povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně na bezplatnou linku – Infolinku – tel. číslo 800 100 613 nebo dopravní dispečink s nepřetržitou pohotovostní službou tel. číslo 475 211 547. Tato povinnost se týká i poškození reklamních nosičů nebo jiného příslušenství zařízení.
5. Stavebník* není oprávněn trasu kabelového vedení správce přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než kabelové vedení správce řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník* je povinen projednat se správcem způsob mechanické ochrany trasy kabelového vedení. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vrchního vedení je stavebník* povinen respektovat výšku nad zemí.
6. Stavebník* je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. mohlo dojít ke střetu stavby se zařízením správce.

III. Oprávnění správce

1. Společnost Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. vykonávající funkci správce zařízení VO, které je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem je oprávněna uplatnit následující sankce vůči stavebníkovi za nedodržení podmínek stanovených tímto vyjádřením.
2. Za porušení povinnosti stavebníka neprovádět výkopové činnosti v ochranném pásmu kabelu strojní mechanizací a nevhodným nářadím dle ustanovení článku I. odst. 2. s následkem poškození zařízení VO je stanovena pokuta 10. 000,- Kč za každý případ.
3. Za neoznámení škody na zařízení správce zařízení VO dle ustanovení článku II. odst. 4. je stanovena pokuta 500,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s oznámením od zjištění poškození.
4. Za porušení povinnosti stavebníka umožnit přístup k zařízení dle ustanovení článku II. odst. 2. je stanovena pokuta za každý den prodlení 1. 000,- Kč.
5. Za porušení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací dle ustanovení článku II. odst. 5. je stanovena pokuta 10. 000,- Kč za každý případ.

* pověřená třetí osoba