

Váš dopis  
zn.  
Ze dne  
Naše zn. 19893/2024-SŽ-OŘ UNL-OPS/PM  
Listů/příloh 3/1

AZ CONSULT spol. s r.o.  
Klíšská 12  
400 01 Ústí nad Labem

Vyřizuje Petra Málková  
Telefon  
Mobil +420 727 805 363  
E-mail malkova@spravazeleznic.cz

Datum 7.8.2024

**Souhrnné stanovisko  
Správy železnic, státní organizace  
k povolení záměru**

Na základě předložené žádosti a projektové dokumentace stavby vydává Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem (dále jen Správa železnic, OŘ UNL) v souladu s ustanovením § 168 odst. b) a § 180 Stavebního zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění níže uvedené podmínky pro záměry v ochranném pásmu dráhy.

**Souhrnné stanovisko k povolení záměru  
pro stavbu**

**Název stavby:** ÚL Střekov – odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště

**Místo stavby:** k.ú. Střekov

**Trať:** Všetaty – Děčín – Prostřední Žleb

žkm cca: 432,093 – 432,170 – vlevo v min. vzdálenosti 26 m od osy  
krajní koleje

**TÚDÚ:** 100120

**Žadatel:** AZ Consult spol. s r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem

**Investor:** Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí n.L.

Podle předložené žádosti a projektové dokumentace se jedná o stavbu odstavné plochy na pozemku p. č. 2952/9 v k. ú. Střekov, která bude sloužit k parkování 213 osobních vozidel po dobu realizace rekonstrukce nedalekého mostu Dr. E. Beneše. Parkovací stání jsou navržena se základní šíří 2,5 m a délkou 5,5 m. Krajní stání budou rozšířena o 0,25 m. Komunikace na ploše budou provedeny v šíři 6 m. Na ploše bude vyznačeno celkem 8 vyhrazených stání se základní šířkou 3,5 m. Celková plocha činí 62,5 x 98,25 m. Parkovací místa budou provedena z vegetační plastové dlažby mimo míst vyhrazených, ty budou provedeny z dlažby betonové (lemované zapuštěnou obrubou). Plocha bude odvodněna příčným a podélným sklonem do navržených parkovacích stání, které budou zřízeny z vegetačních tvárníc vyplněných kamenivem. Voda bude tedy vsakována do podloží samotné plochy. Voda z asfaltové části vjezdu bude svedena do uliční vpusti a odtud potrubím DN 150 do vsakovacího polštáře. Vsakovací polštář je navržen z kameniva fr. 8-32 mm o rozměrech 4 x 5 x 0,5 m. Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy zcela mimo pozemky v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizace.

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účel povolení záměru.

## **s o u h l a s í**

za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. V prostoru zájmového území stavby **dojde** ke styku se sítí elektronických komunikací v majetku a správě ČD – Telematika a.s., č.j. 2202416166 ze dne 17.7.2024.
2. Během stavby učiní stavebník na vlastní náklady taková opatření, aby nebyla ohrožena stabilita drážního tělesa, bezpečnost provozu na železnici a nedošlo k narušení ani omezení jakékoliv drážní činnosti ve smyslu ustanovení Zákona č. 266/1994 Sb. Zákona o drahách ve znění pozdějších předpisů.
3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci (např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých a trakčních zařízení, zařízení železničních úrovnových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření, stavební objekty, oplocení, technická zařízení dráhy včetně výstroje dráhy atd.).
4. Výše uvedená stavba bude realizována takovým způsobem, aby ani v budoucnu nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu dráhy.
5. Při provádění veškerých činností, týkajících se výše uvedené stavby, odpovídá stavebník za dodržování bezpečnostních předpisů dle platné legislativy a předpisů Správy železnic, státní organizace.
6. Správa železnic, OŘ UNL se nijak nevyjadřuje k správnosti použitých technologických postupů prací, ani žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za následky způsobené pochybením stavebníka (např. nevhodně zvolený technologický postup prací atd.).
7. Pokud vznikne z důvodu realizace výše uvedené stavby (a to i v budoucnu) škoda na majetku v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci (např. na zařízení žel. svršku, žel. spodku, popř. potřeby zavedení omezení rychlosti jízdy kolem pracovního místa nebo výluky koleje atd.), stavebník o této skutečnosti neprodleně informuje Správu železnic, OŘ UNL, Správu tratí Ústí nad Labem, vedoucího provozního střediska TO Děčín východ (p. Berana, tel. č. 972 433 461 nebo 724 070 454) a zajistí uvedení dotčeného zařízení či úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného zařízení či úseku dráhy a to na vlastní náklady (včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy).
8. Požadujeme, aby veškerá činnost v souvislosti s výše uvedenou stavbou proběhla mimo pozemek p. č. 2140/1 (obvod dráhy) v k.ú. Střekov v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizace.
9. Požadujeme, aby elektricky vodivé části stavby byly ochráněny před účinky bludných proudů.
10. Stavebník musí respektovat stávající odvodnění přilehlé železniční dopravní cesty a případnou realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího vodního režimu v zájmovém území stavby.
11. Zahájení stavby bude ohlášeno minimálně 14 dní před započatím prací na Správu železnic, OŘ UNL, Správu tratí Ústí nad Labem, vedoucímu provozního střediska TO Děčín východ, p. Beranovi, tel. č. 972 433 461 nebo 724 070 454 a poté i oznámení ukončení prací. Výše jmenovaný p. Beran zajistí drážní dohled ze strany Správy železnic, OŘ UNL (upozorňujeme, že drážní dohled nenahrazuje stavební dozor stavebníka).
12. Stavebník rovněž písemně oznámí zahájení stavby minimálně 14 dní předem na Správu železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem. Před ukončením prací na stavbě (před konáním závěrečné kontrolní prohlídky, místního šetření atd.) si stavebník písemně požádá o stanovisko, Správu železnic, OŘ UNL, Oddělení

ochranného pásma, p. Málková, e-mail: malkova@spravazeleznic.cz, o ukončení stavby v ochranném pásmu dráhy.

13. Požadujeme, aby toto souhrnné stanovisko Správy železnic, OŘ UNL bylo předáno stavebníkovi, který zajistí splnění všech podmínek tohoto souhrnného stanoviska.

**Jako účastník řízení souhlasíme s povolením záměru za předpokladu, že výše uvedené podmínky souhrnného stanoviska budou stavebníkovi zapracovány do podmínek pravomocného rozhodnutí jako nezbytně závazné, s uvedením Naší značky 19893/2024-SŽ-OŘ UNL-OPS/PM a data vydání souhrnného stanoviska.**

Veškeré následné úpravy a změny, námi odsouhlasené projektové dokumentace, pokud se budou týkat výše uvedené stavby a budou se nacházet v obvodu dráhy, ochranném pásmu dráhy, popř. na pozemku (pozemcích) v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci, musí být s námi vždy předem písemně projednány.

Souhrnné stanovisko Správy železnic, OŘ UNL se týká stavby v rozsahu dle předložené žádosti a projektové dokumentace stavby s platností 2 let od data vydání souhrnného stanoviska (upozorňujeme, že souhrnné stanovisko ČD-Telematika, a.s. má platnost pouze do 17.7.2026).

Pokud nebude v této lhůtě vydáno pravomocné rozhodnutí je investor povinen požádat o aktualizaci souhrnného stanoviska Správy železnic, OŘ UNL, dle aktuálních podmínek a právních předpisů (nutno opětovně doložit projektovou dokumentaci s uvedením, zda došlo k nějakým úpravám oproti původně námi odsouhlasené PD).

Pro případné další jednání k výše uvedené věci bychom Vás rádi požádali, abyste při předkládání případné další žádosti vždy uváděli „Naší značku“ tohoto souhrnného stanoviska pro rychlejší orientaci k předmětné stavbě.

Požadujeme zaslat kopii povolení a ukončení záměru.



Ing. Martin Kašpar  
13.08.2024 23:23  
Podepsáno elektronicky

**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Přílohy

Příloha 1 – 1 x koordinační situace







Příloha k vyjádření číslo jednací: 3202416166

## Přehledka

### Podkladová data (c) ČUZK



[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Tábořem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4838900

**Původní datový formát:** application/pdf


**UUID původní komponenty:** 7c5f0fda-8346-4892-a96c-53af8ad6e64b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Petra MÁLKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.08.2024 08:53:02



93d5bbae-cddc-4572-81e0-1cd2af596d4e





Příloha k vyjádření číslo jednací: 2202416166

Situace: 1/1

### Podkladová data (c) ČUZK



[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Tábořem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4838899

**Původní datový formát:** application/pdf


**UUID původní komponenty:** 910cee40-fd05-43e1-a49e-7ae379ef09b4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Petra MÁLKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.08.2024 08:53:01



**8d4cfb3a-4cdb-4850-a828-10b5a9f2b39e**



# Specifické podmínky ČD- Telematika a.s.

pro stavební činnosti v blízkosti komunikačních vedení ve vlastnictví ČD – Telematika a.s.

Vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění obchodní společnosti ČD – Telematika a.s., IČ: 614 59 445, se sídlem Praha 3, Perneroва 2819/2a, 130 00, spisová značka B 8938 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „ČD-T“)

## 1. Předmět Podmínek

1.1. **Co obsahují:** Tyto Podmínky obsahují:

- povinnosti stavebníka jemu stanovené obecně závaznými právními předpisy České republiky, na jejichž dodržování ČD-T trvá,
- povinnosti určené stavebníkovi ČD-T z titulu vlastnického práva ke komunikačnímu vedení, které je stavbou stavebníka dotčeno, a dále
- závazný způsob pro vytyčení trasy komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T.

## 2. Pojmy užitě v Podmínkách

- Stavebník:** stavebníkem se dle těchto Podmínek rozumí osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení a dále osoba, která výše uvedené provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti.
- ZoEK:** zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění
- StavZ:** zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění
- Komunikační vedení:** síť elektronických komunikací, tak jak je tato vymezena v § 2 písm. h) ZoEK, ve vlastnictví ČD-T
- Kontakt:** viz vyhotovené vyjádření nebo Help desk Zákaznické centrum, tel.: 972 111 555, e-mail: [helpdesk@cdt.cz](mailto:helpdesk@cdt.cz)
- Ochranné pásmo komunikačního vedení:** pásmo, které u podzemního komunikačního vedení činí 0,5m po stranách krajního vedení.
- Smluvní podmínky:** Tyto Podmínky tvoří v případě uzavření smluvního vztahu se stavebníkem spolu s platnou smlouvou „smluvní podmínky“.
- Veškeré ostatní pojmy užitě těmito Podmínkami je nutné vykládat dle obecně závazných právních předpisů, zejména pak dle StavZ a ZoEK.

## 3. Povinnosti stavebníka při stavbě

- Pro účely překládky komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T je stavebník **povinen uzavřít** se společností ČD-T **Smlouvu o realizaci přeložky kabelových sítí ČD – Telematika a.s.**  
Dle §104 odst.17 ZoEK nese stavebník, který vyvolal překládku komunikačního vedení, náklady spojené s nezbytnými úpravami dotčeného úseku vedení sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Stavebník je povinen, v souladu se ZoEK, učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby nedošlo k poškození komunikačních vedení stavebními pracemi, zejména tím, že:
  - písemně vyrozumí organizaci, která vydala vyjádření, o svém úmyslu provádět stavební práce v blízkosti komunikačního vedení, a to nejméně 15 dnů předem,
  - před zahájením zemních prací zajistí vytyčení polohy komunikačního vedení přímo na staveništi, a to v dostatečně časovém předstihu
  - zajistí, aby nebyly prováděny zemní práce, nebo terénní úpravy v ochranném pásmu komunikačního vedení bez souhlasu jeho vlastníka, tj. ČD-T.
  - prokazatelně seznámí všechny pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou komunikačního vedení. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem. V případě manipulace s kabelem je nutná konzultace s technikem ČD-T.
  - zajistí odpovídající ochranu komunikačního vedení dle obecně závazných právních předpisů a norem, pokud bude jeho trasa pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

- provede výkop kontrolních sond v případě jakýchkoliv pochybností o trase komunikačního vedení vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- vyzve ČD-T prostřednictvím kontaktní osoby k provedení kontroly před ukončením stavebních prací, zda nebylo pracemi zasaženo do komunikačního vedení nebo jeho ochranného pásma, nebo zda není poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a podmínky stanovené ČD-T,
- zajistí, aby nad trasou komunikačního vedení nebyly budovány trvalé stavby, skládky, zařízení a vysazovány trvalé porosty, které by znemožnily přístup ke komunikačnímu vedení (např. trvalých parkovišť, apod.),
- nesníží ani nezvýší bez souhlasu ČD-T krytí trasy komunikačního vedení,
- zajistí, aby při případném křížení, nebo souběžích podzemních sítí byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- bude provádět veškeré práce dle podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ZoEK, StavZ a zákon č. 266/1994 Sb. (zákon o drahách),
- bude při provádění zemních prací dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV“ a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 „Uzemnění a ochranné vodiče“,
- neprodleně ohlásí případné poškození komunikačního vedení kontaktní osobě a na dohledové centrum sítě ČD-T, tel: **+420 210 021 666**,
- ohlásí kontaktní osobě ukončení stavby servisu kabelových sítí, který vydal vyjádření a jeho pozvání ke všem ukončům v řízení o povolení užívání stavby.

3.3. Stavebník je srozuměn s tím, že **nedodržením těchto podmínek může dojít k hrubému porušení zákona č. 266/1994 Sb. zákon o drahách a ke spáchání správního deliktu podle ZoEK. Dle § 118 odst. 22 písm. a) ZoEK může být stavebníkovi za uvedený správní delikt uložena pokuta až do výše 2 000 000,- Kč. Dle §119 odst. 7 ZoEK může být stavebníkovi za uvedený přestupek uložena pokuta až do výše 100 000,- Kč. Tím však není dotčeno právo ČD-T požadovat po stavebníkovi náhradu škody, a to jak škody skutečné, tak ušlého zisku.** Stavebník je srozuměn s tím, že nese veškeré náklady na uvedení komunikačního vedení do původního stavu v případě, že dojde v souvislosti s realizací stavby k jeho poškození.

3.4. **Veškeré činnosti spojené s manipulací, přeložkami či překládkami komunikačních vedení jsou nezadatelné a je oprávněna je vykonávat pouze ČD-T.**

#### 4. Povinnosti stavebníka při vytyčování trasy komunikačního vedení ve vlastnictví ČD-T

- 4.1. Stavebník je povinen zadat sdělení polohy a vytyčení trasy komunikačního vedení výlučně ČD-T. Cena uvedených činností bude stanovena dle platného ceníku ČD-T.
- 4.2. Je-li vytyčení stavebníkem požadováno do tří (3) dnů od data doručení žádosti (objednávky) na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- 4.3. V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří, nese stavebník veškeré náklady s tím spojené.
- 4.4. Vytyčení komunikačního vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně čtrnáct (14) dnů před požadovaným termínem, případně do pěti (5) dnů před požadovaným termínem, je-li vytyčení požadováno expresně do tří (3) dnů dle bodu 4.2. Objednávka bude minimálně obsahovat: číslo vyjádření, jeho datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení stavebníka. Jako dodavatel pak bude objednávkou specifikována obchodní společnost ČD-T dle identifikátorů uvedených v záhlaví těchto Podmínek. Objednávka musí být doručena na adresu provozovny ČD-T, Centrální podatelna – U2, Pod Tábořem 369/8a, 190 01 Praha 9 nebo elektronicky na [podpora@cdt.cz](mailto:podpora@cdt.cz).
- 4.5. Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně po telefonické dohodě s kontaktní osobou. Kontakty naleznete na [www.cdt.cz](http://www.cdt.cz), sekce [O nás – Informace pro stavebníky](#).

Podmínky nabývají účinnosti dne **24.11.2023**.

**POŠKOZENÍ KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ HLASTE NA TEL: +420 210 021 666**

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4838901

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6176704b-81aa-49d4-8402-9688e1966779

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Petra MÁLKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.08.2024 08:53:03



7899b6c1-567d-4ae2-a981-0d74a1b44b3e







## Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 191400141723614466275



Datum vystavení: 14. 08. 2024

Konverze nejpozději: 13. 09. 2024

Konvertovaný dokument: kompletní datová zpráva

ID zprávy: 1398327817

Předmět: 19893\_2024 - ÚL, Střekov - odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 14. 8. 2024 v 07:02:42

Odesílatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, CZ

ID schránky: uccchjm

Typ schránky: Právnícká osoba

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: z9vp5js

Typ schránky: Právnícká osoba



Petra Málková  
Správa železnic, OŘ ÚL  
Železničářská 1386/31  
400 03 Ústí nad Labem

Číslo jednací 3202416166  
Datum 16.7.2024  
Váš dopis zn. ISPD-19893/2024  
ze dne 02.07.2024

Vyřizuje Jana Černá  
telefon +420 972 422 470  
e-mail Jana.Cerna@cdt.cz

Věc:

**Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací - Souhlas se stavbou**

Název stavby: **ÚL, Střekov - odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem se **nenachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku **Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s.** a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

**Vyjádření k prostředkům sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematiky a.s. nebo v majetku jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD - Telematiku a.s., vám bude vyhotoveno samostatně.**

Na základě předložených dokladů a vzhledem ke vzájemné poloze průběhu sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s. a území přímo ovlivněného stavebními pracemi udělujeme **SOUHLAS** k vydání jakéhokoli správního rozhodnutí dle zákona 183/2006 Stavební zákon a následně s provedením prací v blízkosti prostředků sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 16.7.2026**

**Další sdělení žadateli:**

Ústí nad Labem - Střekov - ul. Děčínská, Zeyerova, Varšavská.  
Trať Ústí nad Labem - Střekov - Děčín v žkm cca 432,090 - 432,200 vlevo trati.

**Počet příloh: 1**

ČD - Telematika a.s.  
Pernerova 2819/2a  
130 00 Praha 3

Žádost je možné podávat elektronicky na [vyjadreni.cdt.cz](http://vyjadreni.cdt.cz) nebo e-mailem na [helpdesk@cdt.cz](mailto:helpdesk@cdt.cz).

[www.cdt.cz](http://www.cdt.cz)

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4838903

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9c9349dd-b950-46cc-b772-bb72fd707570

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Petra MÁLKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.08.2024 08:53:05



**cb6102cf-a042-4e3b-9254-978cdaf94795**





**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4838904

**Původní datový formát:** application/pdf


**UUID původní komponenty:** 74b56938-973e-492e-9a9a-6be0fedc2370

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Petra MÁLKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.08.2024 08:53:06



e4aa3b33-126e-49c9-89fa-c6ddd557ea1b

Petra Málková  
Správa železnic, OŘ ÚL  
Železničářská 1386/31  
400 03 Ústí nad Labem

Číslo jednací 2202416166  
Datum 17.7.2024  
Váš dopis zn. ISPD-19893/2024  
ze dne 02.07.2024

Vyřizuje Hana Tintěrová  
telefon  
e-mail Hana.Tinterova@cdt.cz

Věc:

**Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací - Souhlas se stavbou**

Název stavby: **ÚL, Střekov - odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště**

Ze vzájemné polohy průběhu sítí elektronických komunikací v majetku **ČD - Telematiky a.s.** a území přímo ovlivněného stavebními pracemi vyplývá, že při stavebních pracích **dojde ke styku s prostředky sítí elektronických komunikací** nebo stavební práce budou probíhat v jejich ochranném pásmu dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

**Dotčené prostředky sítí elektronických komunikací:**

OK Ústí n.L. - Střekov

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem **se nenachází** další prostředky sítí elektronických komunikací **v majetku ČD - Telematiky a.s. nebo v majetku jiných vlastníků**, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD - Telematiku a.s. pokud tyto nejsou uvedeni výše a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

**Vyjádření k prostředkům sítí elektronických komunikací Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s. vám bude vyhotoveno samostatně.**

Na základě předložených dokladů a vzhledem ke vzájemné poloze průběhu sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematiky a.s. nebo v majetku jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD - Telematiku a.s. a území přímo ovlivněného stavebními pracemi udělujeme **SOUHLAS** k vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí dle zákona 183/2006 Stavební zákon a následně s provedením prací v blízkosti prostředků sítí elektronických komunikací ve správě nebo majetku ČD - Telematiky a.s.

**Vyjádření pozbývá platnosti dne 17.7.2026**

Specifické podmínky ČD - Telematiky a.s. jsou uvedeny v příloze.

**Další sdělení žadateli:**

Se stavbou souhlasíme za podmínky dodržení ochrany trasy kabelu, který vede zájmovým územím. Specifické podmínky jsou součástí vyjádření. Po geodetickém zaměření, v případě styku s trasou je nutné před zahájením zemních prací kontaktovat podpora@cdt.cz, kde s příslušným technikem vyřešíte ochranu/přeložku trasy.

**Počet příloh: 3**

ČD - Telematika a.s.

Pernerova 2819/2a

130 00 Praha 3

*Žádost je možné podávat elektronicky na [vyjadreni.cdt.cz](http://vyjadreni.cdt.cz) nebo e-mailem na [helpdesk@cdt.cz](mailto:helpdesk@cdt.cz).*



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4838902

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7d7fc901-9197-4ddb-8005-88ae49aa3302

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Petra MÁLKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.08.2024 08:53:04




778512d9-58ca-48d3-a4e0-7eba3dadf526





Datová schránka: z9vp5js, AZ Consult, spol. s r.o.  
Uživatel: Martina Štrosová



Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: 19893\_2024 - ÚL, Střekov - odstavná plocha v prostorách bývalého fotbalového hřiště  
ID zprávy: 1398327817  
Typ zprávy: Přijatá PDZ  
Stav zprávy: Doručená  
Datum a čas: 14. 8. 2024 v 07:02:42

Odesílatel: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, CZ  
ID schránky: uccchjm  
Typ schránky: Právnícká osoba  
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nežadáno  
Naše čís. jednací: 23724/2024-SŽ-OŘ UNL-OPS  
Naše spisová zn.: Nežadáno  
Vaše čís. jednací: Nežadáno  
Vaše spisová zn.: Nežadáno  
K rukám: Nežadáno  
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

- koordinační situace.pdf (1,33 MB)
- ČD Telematika - Vyjádření - 3202416166.pdf (155,66 kB)
- ČD Telematika - Vyjádření - 2202416166.pdf (158,7 kB)
- 19893\_2024\_souhrnné stanovisko.pdf (264,33 kB)
- ČD Telematika - Situační výkres - 3202416166.pdf (1,24 MB)
- ČD telematika - Situační výkres - 2202416166.pdf (1,18 MB)
- ČD Telematika - Specifické podmínky ČD-T - 2202416166.pdf (270,31 kB)

Udalosti zprávy:

- 14. 8. 2024 v 07:02:34 EV0: Datová zpráva byla podána.
- 14. 8. 2024 v 07:02:34 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.
- 14. 8. 2024 v 07:02:42 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.

