

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

ODBOR DOPRAVY A MAJETKU

Velká Hradební 8

PSČ 401 00, schránka 100

Vyřizuje: Bc. Lucie Zemanová
Tel. č.: 475 271 374
E-mail: lucie.zemanova@mag-ul.cz

ROZHODNUTÍ

Sp. zn.: 334368/2024

Ústí nad Labem 29. 8. 2024

Č.j.: MMUL/ODM/SÚ/340975/2024/MachM

Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a v souladu s ustanovením § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

VYHOVUJE

žádosti, kterou dne 26. 8. 2024 podalo Statutární město Ústí nad Labem, IČ 00081531, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, zastoupené Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku, které zastupuje na základě plné moci ze dne 15. 7. 2024 firma AZ Consult, spol. s r.o., IČ 44567430, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 1334/12, a

POVOLUJE,

v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, připojení **p.p.č. 2952/9 a p.p.č. 2952/1 v k.ú. Střekov**, která je dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 29. 8. 2024 ve vlastnictví žadatele, k místní komunikaci **ul. Zeyerova v k.ú. Střekov**, dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 31. 12. 2023, z důvodu staveništního sjezdu po dobu výstavby a užívání dočasné odstavné plochy v rámci rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše.

Pro toto připojení se v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, stanovují tyto závazné podmínky:

- Připojení **p.p.č. 2952/9 a p.p.č. 2952/1 v k.ú. Střekov** k místní komunikaci **ul. Zeyerova v k.ú. Střekov** se povoluje jako staveništní sjezd, **po dobu výstavby a užívání dočasné odstavné plochy v rámci rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše**.
- Předložené rozhledové poměry jsou v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- Šířka sjezdu musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení z pozemní komunikace. Poloměr napojovacího oblouku musí činit min. 3,0 m pro osobní automobily.

4. Při stavebních pracích bude zajištěna očista všech mechanismů při odjíždění z upravované plochy a zajištěn pravidelný úklid dotčených příjezdových komunikací.
5. Sjezd musí být vybudován jako zpevněný se snadno čistitelným vozovkovým krytem. Konstrukce sjezdu musí vyhovovat předpokládanému zatížení dopravou.
6. Stavební uspořádání sjezdu musí být takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na přilehlou komunikaci a jejímu znečištění a naopak. V případě nutnosti musí být provedeno samostatné odvodnění.
7. Jestliže j součástí sjezdu propustek, musí mít nejmeně tyto jmenovité světlosti trub:
 - a) 400 mm pro délku propustku do 6,0 m
 - b) 600 mm pro délku propustku od 6,0 m do 10,0 m a pro délku propustku přes 10,0 m při sklonu propustku nad 2 %
 - c) 800 mm pro délku propustku přes 10,0 m při sklonu propustku do 2 %.
8. Vlastník sjezdu musí zajišťovat řádnou údržbu celého připojení včetně propustku a včetně zajišťování rozhledových poměrů (odstraňování náletové zeleně, údržba zeleně apod.) tak, aby po celou dobu užívání připojení byly zajištěny rozhledové poměry dle platných ČSN.
9. Dopravní značení bude osazeno v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích stanovené odborem dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem pod č.j.: MMUL/ODM/SÚ/325561/2024/SceLu.
10. K připojení byl dán souhlas Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Labem (KRPU-120291-2/ČJ-2024-041006) dne **8. 8. 2024** s těmito podmínkami:
 - a) Stavba bude realizována dle předložené dokumentace zpracované spol. „AZ CONSULT“ spol. s.r.o., Klíšská 12, Ústí nad Labem – zakázka č. 23/393 – příloha č. 1-15.
 - b) Tímto rovněž souhlasíme s připojením této stavby na ul. Zeyerova v Ústí n. L. – dle předložené PD.
 - c) V případě nutnosti zásahu do komunikace nebo omezení provozu na veřejné komunikaci v souvislosti s realizací výše uvedené stavby předloží investor na DI ORP ÚL k odsouhlasení návrh dopravních opatření pro potřebnou uzavírku komunikace zajišťující bezpečnost a plynulost silničního provozu. Tato opatření budou navržena realizována dle „Zásad pro přechodné DZ na pozemních komunikacích – TP 66 (III. vydání). Návrh postačuje předložit před vydáním výkopového povolení (zvláštního užívání komunikace).
11. Ke zřízení sjezdu byl dán souhlas vlastníka pozemní komunikace dne **29. 8. 2024** s těmito podmínkami:
 - a) Připojení bude realizováno v souladu s ustanovením § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
 - b) Je-li připojení realizováno přes veřejný chodník, musí být na styčných hranách sjezdu a chodníku provedena bezbariérová úprava.
 - c) Stavební uspořádání sjezdu musí být takové, aby nedocházelo ke stékání srážkových vod na přilehlou komunikaci a naopak. V případě, že takové uspořádání není možné, musí být provedeno samostatné odvodnění.
 - d) Zřízením připojení nesmí dojít k poškození tělesa přilehlé komunikace nebo její součásti či příslušenství. Pokud dojde k jakémukoliv poškození vozovky, dopravního značení, příp. jiné součásti či příslušenství komunikace, je vlastník připojení povinen tuto závadu odstranit na vlastní náklad, a to po dohodě s pracovníky vlastníka dopravní infrastruktury, tel.: 603 453 204.

Odůvodnění:

Na základě žádosti, kterou dne 26. 8. 2024 podalo Statutární město Ústí nad Labem, IČ 00081531, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, zastoupené Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku, které zastupuje na základě plné moci ze dne 15. 7. 2024 firma AZ Consult, spol. s.r.o., IČ 44567430, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 1334/12, bylo povoleno připojení p.p.č. 2952/9 a p.p.č. 2952/1 v k.ú. Střekov, která je dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 29. 8. 2024 ve vlastnictví žadatele, k místní komunikaci ul. Zeyerova v k.ú. Střekov, a to za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Protože byly zároveň splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, k připojení byl dán souhlas vlastníka pozemní komunikace dne 29. 8. 2024 a souhlas Policie České republiky dne 8. 8. 2024 pod č.j. KRPU-120291-2/ČJ-2024-041006, bylo rozhodnuto o povolení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne doručení odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, ode dne, kdy bylo nevyzvednuté rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí.

Otisk úředního razítka

Ing. Dalibor Dařílek, v.r.
vedoucí odboru dopravy a majetku

Za správnost vyhotovení:
Bc. Lucie Zemanová

Účastníci řízení:

Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené Romanem Vlčkem, vedoucím oddělení údržby majetku, odboru dopravy a majetku, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, v zastoupení AZ Consult, spol. s.r.o., Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem

Dotčený orgán státní správy:

Policie ČR – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - Dopravní inspektorát Ústí nad Labem, Horova 1704/5, Ústí nad Labem

Na vědomí:

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, Národního odboje 794/15, Ústí nad Labem

Správní poplatek nebyl vyměřen, jelikož žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, od správního poplatku osvobozen.

V případě nutnosti zásahu do jakékoliv části komunikace bude silniční správní úřad požádán v souladu s ust. § 25 zákona o pozemních komunikacích, o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace.

Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude postihováno podle zákona o pozemních komunikacích.



Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 701476281725266790331



Datum vystavení: 02. 09. 2024

Konverze nejpozději: 02. 10. 2024

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1406090353

Předmět: PŘIP - staveništní - p.p.č. 2952/9 s 2952/1 k MK ul. Zeyerova v k.ú.
Střekov: PŘIP - staveništní - p

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 2. 9. 2024 v 10:39:38

Příloha: 2024-334368.pdf

Odesílatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad
Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: vt8bhx2

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace


Adresát: AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 40001
Ústí nad Labem, CZ

ID schránky: z9vp5js

Typ schránky: Právnícká osoba



Datová schránka: z9vp5js, AZ Consult, spol. s r.o.
Uživatel: Martina Štrosová



Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: PŘIP - staveništní - p.p.č. 2952/9 s 2952/1 k MK ul. Zeyerova v k.ú. Střekov: PŘIP - staveništní - p
ID zprávy: 1406090353
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 2. 9. 2024 v 10:39:38

Odesílatel: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem, CZ
ID schránky: vt8bhx2
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: 0/- Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: MMUL/ODM/SÚ/340975/2024/MachM
Naše spisová zn.: Nezadáno
Vaše čís. jednací: Nezadáno
Vaše spisová zn.: Nezadáno
K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ano
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

2024-334368.pdf (471,97 kB)

Události zprávy:

- 2. 9. 2024 v 10:39:17 EV0: Datová zpráva byla podána.
- 2. 9. 2024 v 10:39:17 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 2. 9. 2024 v 10:39:38 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

