



Poznámka:

Střecha nad provozní částí objektu je obloková ocelová konstrukce. Nosná konstrukce je tvořena svařovanými ocelovými nosníky. Krytina je z trapezového plechu, kotvená je ocelovými šrouby s těsněnou podložkou, v nejnižším místě navazuje na zaatíkový žlab, který je opravený mechanicky kotvenou PVC fólií. V zaatíkovém žlabu jsou čtyři vyhlívací dešťové jednostupňové vpusti, které jsou napojené na dva svislé dešťové svody vedené po fasádě při obvodové zdi přiléhající k hlavnímu schodišti budovy. Obě dvojice vpustí jsou propojeny odpadním plastovým potrubím vedeným pod konstrukcí zaatíkového žlabu, který je dispozičně představen mimo půdorys budovy a je umístěn v přesahu střechy.

Navržena je demontáž PVC fólie v celém rozsahu zaatíkového žlabu a atik, demontáž střešních vpustí a bezpečnostních přeпадů, dále bude demontováno bednění z cementofiskových desek na vodorovné ploše zaatíkového žlabu, které vytváří pevný podklad pod střešními vpustmi. Odstraněna bude také tepelná izolace z minerálních vláken tl. 240 mm, která se nachází v rozsahu PVC fólie, tj. v pruhu širokém cca 950 mm po celé délce zaatíkového žlabu. Dále budou odstraněny hliníkové těsnící pásy, kterými jsou přelepeny vlny trapezového plechu v návaznosti na PVC fólii, dále v návaznosti na okraj střechy a prostory táhel.

Legenda šraf:

- PVC povlak
- Trapezový plech
- Hladký plech
- seřezání plochy trapezového plechu/odstranění hladkého plechu přes vlny trapezového plechu
- odstraňovaná konstrukce

ATELIER DEK			
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAV PORUCH OBJEKTU FK VIAGEM ÚSTÍ NAD LABEM Městský stadion FK VIAGEM Ústí nad Labem, Masarykova 1091/228a			
projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257 108 00 Praha 10 - Malešice TEL 234 054 284 FAX 234 054 291		objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 400 01 Ústí nad Labem	
stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby		část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
obsah výkresu: Půdorys střechy - původní stav			
vypracoval: Ing. Lucie Hecová		zodpovědný projektant: Ing. David Tesař	
kontrolouval: Ing. David Tesař		paré:	
		číslo výkresu: D.1.1.b) 04	
Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 712			
formát: 4x A4		datum: září 2024	
měřítko: 1:100		č. zakázky: 2024-020549-Hecl	