



Poznámka:

Ze strany interiéru bude na stropě posledního poschodí v prostoru hlavního schodiště odstraněn SDK podhled a obklad ocelových konstrukcí a parozábrana a to v pruhu širokém cca 500 mm. Sádrokarton je porušen dlouhodobým zatékáním. Podhled i obklad nosné ocelové konstrukce bude obnoven pomocí požárních sádrokartonových desek tl. 15 mm. Kromě sádrokartonových desek bude nahrazena část fóliové parozábrany v předmětné části, náhrada bude vzduchotěsně napojena na navazující konstrukce a původní neměněnou část parozábrany. Z navazujících svislých stěn bude oškrábána znečištěná a vlhká malba a prostor schodiště včetně celého stropu bude vymalován. Přilehlé stěny budou vymalovány min. v rozsahu po nadpraží oken, tj. do vzdálenosti cca 1,8 m pod strop.

ATELIER DEK		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAV PORUCH OBJEKTU FK VIAGEM ÚSTÍ NAD LABEM Městský stadion FK VIAGEM Ústí nad Labem, Masarykova 1091/228a	
projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257 108 00 Praha 10 - Malešice TEL 234 054 284 FAX 234 054 291		objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 400 01 Ústí nad Labem	
stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby		část dokumentace: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	obsah výkresu: Půdorys sádrokartonového podhledu v 4NP - navrhovaný stav
vypracoval: Ing. Lucie Hecová		zodpovědný projektant: Ing. David Tesař	paré:
kontroloval: Ing. David Tesař		číslo výkresu: D.1.1.b) 11	
formát: 2x A4		datum: září 2024	č. zakázky: 2024-020549-Hecl