



VÝPIS STŘEŠNÍCH OKEN, VÝLEZŮ A ŽALUZÍ

List 1/3

OZN.		POČET (KS)			
		ředit. vila	hl. budova	tělocvična	CELKEM
01	 <p>NOVÉ STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ PRO PROSTVĚTLENÍ PODSTŘEŠNÍHO VYTÁPĚNÉHO PROSTORU BYTU ŠKOLNÍKA, S DŘEVĚNÝM RÁMEM Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘENÝM HLINÍKOVÝMI KRYCÍMI LIŠTAMI. ZASKLENÍ S TERMOIZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM, SE SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. VČETNĚ ŽALUZÍ PRO PŘÍPADNÉ ZASTÍNĚNÍ.</p> <p>780 x 980 MM</p>	3	-	-	3
02	 <p>NOVÉ STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ PRO PROSTVĚTLENÍ PODSTŘEŠNÍHO VYTÁPĚNÉHO PROSTORU BYTU ŠKOLNÍKA, S DŘEVĚNÝM RÁMEM Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘENÝM HLINÍKOVÝMI KRYCÍMI LIŠTAMI. ZASKLENÍ S TERMOIZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM, SE SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. VČETNĚ ŽALUZÍ PRO PŘÍPADNÉ ZASTÍNĚNÍ.</p> <p>550 x 780 MM</p>	1	-	-	1




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tento výkres je duševním majetkem firmy G DESIGN spol. s r.o.,
informace z tohoto výkresu, jeho rozmnožování a předávání
třetí straně je povoleno pouze se souhlasem fy. G DESIGN spol. s r.o.

Uložení výkresu

VÝPIS OKEN A ŽALUZÍÍ

List 2/3

OZN.		POČET (KS)			
		ředit. vila	hl. budova	tělocvična	CELKEM
03	 <p>NOVÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ S DŘEVĚNÝM RÁMEM Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘENÝM HLINÍKOVÝMI KRYCÍMI LIŠTAMI. ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM LEPENÝM SKLEM (POPŘ. DRÁTOSKLEM,) ABY NEDOŠLO KE ZVYŠOVÁNÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA A ZÁROVEŇ NEDOŠLO K VYSYPÁNÍ SKLA PŘI KRUPOBITÍ. BEZ TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ. S BOČNÍM OTVÍRÁNÍM POMOCÍ KLIKY A UZAVÍRACÍHO MECHANISMU. V MÍSTECH NOVÝCH VLEZŮ DOPLNIT MEZI KROKVE DŘEVĚNÉ KOTEVNÍ TRÁMKY.</p> <p>~ 600 x 600 MM</p>	4	16	12	32
04	 <p>NOVÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ S DŘEVĚNÝM RÁMEM A PLNÝM DŘEVĚNÝM BEDNĚNÍM Z VNĚJŠÍ STRANY OPATŘENÝM HLINÍKOVÝM KRYCÍM PLECHEM S NALEPENOU STŘEŠNÍ FOLÍÍ. BEZ TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ. S BOČNÍM OTVÍRÁNÍM POMOCÍ PANTŮ A ZAJISTITELNÝ POMOCÍ PETLICE S VISACÍM ZÁMKEM.</p> <p>~ 750 x 865 MM (světlost prostupu ~650 x 765 MM)</p>	-	1	-	1
05	 <p>NOVÉ PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE UMÍSTĚNÉ DO SVISLÉ ČÁSTI VEŽE NAD TĚLOCVIČNOU ZÁMEČNICKÝ VÝROBEK (POPŘ. SYSTÉMOVÝ PPRVEK - NAPŘ. VZT ŽALUZIE ČI SLUNOLAMY), RÁM Z L-PROFILU VYPLNĚN PEVNÝMI ŽALUZIEMI, ZÁROVEŇ BUDE ŽALUZIE DOPLNĚNA OCELOVOU SÍTÍ PROTI ZÁLÉTÁVÁNÍ PTACTVA ČI HMYZU. POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINK. ČI HLINÍK, KOTVENO POMOCÍ PŘÍPONEK DO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU.</p> <p>Pozn.: Žaluzie bude upravena dle možností krovu, nepřístupná část nebylo možné přesněji doměřit.</p> <p>~ 950 x 1100 MM</p>	-	-	8	8

ZÁKAZNÍK	6
ZPRACOV.	—
PM	1
G DESIGN OF	
DISTRIBUTE	

