





VÝKRES KROVU
M 1:100



ŘEZ B-B
M 1:100




ŘEZ A-A
M 1:100



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ ČI JINAK UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘEBETONOVÁNÍ UBOURÁVANÝCH KOMÍNŮ V ÚROVNI PODLAHY (STÁVAJÍCÍ PRŮDUCHY PŘED BETONÁŽÍ ZABEDNIT A ŘÁDNĚ ZATĚSNIT)
- NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU

SCHÉMA:



POZNÁMKA:

- S ohledem na velký objem stavebních prací spolu s požadavkem zachování školy v provozu bude realizace rozdělena minimálně do tří etap:
- I. etapa - pravá, jižní přístavba ředitelské vily
- II. etapa - střední část - hlavní budova školy (nejrozsáhlejší)
- III. etapa - levá, severní přístavba tělocvičny
- Kóty jsou orientační, před výrobou jakýchkoliv zabudovaných prvků je nutné před jejich výrobou provést doměření na místě stavby.
- S ohledem na složitost střech musí být realizace prováděna odbornou firmou (pokrývačskou i klempířskou), která si zajistí potřebnou výrobní dokumentaci.
- S ohledem na požadavek dlouhé životnosti byla navržena krytina z falcovaných hliníkových plechů. Zhotovitel proto musí dodržet veškeré požadavky zvoleného výrobce pro konkrétní krytinu.
- Měněné či jinak upravované dřevěné prvky krovu jsou vyspecifikovány v mykologickém průzkumu, který tvoří samostatnou část projektové dokumentace.
- Veškeré dřevěné konstrukce krovu (nové i stávající) budou chemicky ošetřeny (viz technická zpráva).

±0,000=podlaha 1.NP v hlavní budově

1	04/2024	Ing.A.Musilová	Ing.arch.J.Hrouda	Ing.J.Kopal	Dokumentace pro provádění stavby
0	03/2024	Ing.A.Musilová	Ing.arch.J.Hrouda	Ing.J.Kopal	Dokumentace pro stavební řízení
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS
ZÁKAZNÍK STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM				PROJEKT REKONSTRUKCE STŘECHY FZŠ	
Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem				ČESKÉ MLÁDEŽE 230/2, ÚSTÍ NAD LABEM	
VÝKRES D 1.1.01 REKONSTRUKCE STŘECHY FZŠ					PROF. DOK.
D 1.1.01.1 Architektonické a stavebně technické řešení					WA-07
VÝKRES KROVU – ŘEDITELSKÁ VILA – N.S.					
G DESIGN spol. s r.o.		STUPEŇ DPS		PROJEKT	
IČO: 25466810		Velešlavínova 3108/14		20 018 300	
400 11 Ústí nad Labem, CZ		tel: + 420 602 578 585		ORIENTAČNÍ Č. DOK.	
e-mail: gdesign@gdesign-cz.eu		ČÍSLO VÝKRESU		REVIZE	
		GD-2-2664		1	
		FORMÁT		FOR.A4 4x	
		MĚR		1:100	
		LIST/Ú		1	
		KOPIE		1	
		ZÁKAZNÍK		ZPRACOV.	
		PM		1	
		G DESIGN		DISTRIBUTE	