



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Odbor dopravy a majetku

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Roman Viček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru dopravy a majetku MmÚ
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. INSKY spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti
se sídlem: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČO: 00671533
DIČ: CZ00671533

Pověřená osoba k jednání: Ing. Jaroslav Štráchal

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo**:

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatel a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Tovární ulice – začlenění cyklistické dopravy**“ (dále jen dílo).

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v realizaci obousměrné cyklotrasy v ul. Tovární v Ústí nad Labem.
2. Cyklotrasa bude vedena ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty, který bude veden podél komunikace, s šířkovým uspořádáním 1,45 – 2,91 m. V rámci nové cyklotrasy dojde i ke zřízení nových dělicích dopravních ostrůvků, které budou zajišťovat ochranu chodců v místech přechodů pro chodce, v místech pro přecházení a v nebezpečných místech. Místo pro přecházení nahrazuje jeden stávající přechod pro chodce. Součástí těchto úprav jsou i úpravy veřejného osvětlení pro nasvícení přechodu pro chodce a míst pro přecházení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že na realizovanou stavbu, která je předmětem této smlouvy, bude v roce 2018 navazovat stavba „Ústí nad Labem – Předlice – rekonstrukce křižovatky Tovární – Hrbovická – Majakovského“.
4. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace, zpracované firmou AZ Consult s.r.o. Ústí nad Labem a nad rámec projektové dokumentace bude provedena obnova obrusné vrstvy vozovky v rozsahu cca 1 880 m², a to od křižovatky s ul. Kekulova za zastávky MHD „Sklárna“. Současně bude nad rámec zpracované projektové dokumentace provedena i výměna betonové konstrukce zastávek MHD „Sklárna“, a to jak ve směru Předlice, tak ve směru centrum.
5. Práce budou prováděny pouze s částečným omezením provozu, případné krátkodobé úplné uzavírky je možné realizovat pouze o víkendech, avšak se zachováním veřejné linkové dopravy.
6. Zhotovitel bude postupovat dle orientačního harmonogramu postupu prací, který předložil v rámci své nabídky.
7. Nedílnou součástí smlouvy je nabídka zhotovitele, na jejímž základě byl zhotovitel vybrán. Pokud některé detaily neupravuje tato smlouva, použije se podpůrně ustanovení nabídky a zadávací dokumentace (výzva).
8. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je projednání a realizace dopravně inženýrských opatření po dobu stavby.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že za provedené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu.
10. Dílo bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
11. Pro případ nutné vícepráce je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně vynaloženy, a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).

III. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. odst. 1. až 5. této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje udržívat v jednotlivých objektech, pro které bude zhotovitel zpracovávat předmět díla, čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností. Poplatky a majetkové sankce za delší než smluvnou dobu užívání, případně v rozporu s podmínkami (užívání veřejných ploch apod.) hradí zhotovitel, jakož i veškeré úhrady energií spotřebovaných v průběhu provádění díla.

3. Zhotovitel zodpovídá za dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů na pracovišti.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v čase plnění (jak je definován níže). Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě, odpovídá za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
7. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

IV. Doba plnění díla a realizace díla

1. Práce na díle dle této smlouvy budou zahájeny dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do 31. 08. 2017.
2. Předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude provedeno v den podpisu smlouvy o dílo.
3. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
4. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany protokol.
5. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dílo se považuje za předané a převzaté oboustranným podpisem předávacího protokolu, v němž bude uvedeno, že objednatel dílo od zhotovitele přebírá.

V. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH) 3 777 471,41,- Kč

DPH 21 % 793 269,00,- Kč

Cena celkem včetně DPH 4 570 740,41,- Kč

(Slovy: „čtyřmilionypětsedmdesátisícšedmsetčtyřicet korun a čtyřicetjedna haléřů“)

2. Cena za dílo uvedená v čl. V. odst. 1. je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

VI. Platební podmínky

1. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
2. Fakturace bude provedena po odevzdání celého díla zhotovitelem a jeho odsouhlasení objednatelem.
3. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté dílo je doručená faktura (daňový doklad) na platbu. Splatnost faktury činí 30 (třicet) dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

předpisů, tj. zejména označení faktury a uvedení IČ a DIČ, název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů, identifikaci smlouvy, na základě které je faktura vystavena, popis předmětu plnění, fakturovanou částku bez DPH a s DPH (jednotkovou i celkovou), datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení a lhůtu splatnosti faktury, razítko a podpis oprávněné osoby. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

5. Objednatel je oprávněn pozastavit 20 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
6. Pokud zhotovitel bude fakturovat menší částku za zhotovení díla, má se za to, že se jedná o cenu dohodu, kterou objednatel akceptoval.
7. Cenu za dílo objednatel uhradí výhradně v korunách českých (Kč). Objednatel uhradí cenu za dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. Za termín úhrady se považuje termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V případě, že zhotovitel splní výše uvedenou povinnost, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi, požadavky nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při provádění služby písemně trval. Při nedokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.
5. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických Renata Svědínková, technička odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.
6. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.

VIII. Záruky, reklamace, odpovědnost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při užívání díla objednatelem nebo třetím subjektem.
3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.
4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení písemného oznámení o vadě.
5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným protokolem.
6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín písemnou formou.
7. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel. Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly působeny vadností pokynů objednatele, pokud zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného článku této smlouvy.
8. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
9. Zhotovitel poskytuje záruku min 48 měsíců od řádného splnění předmětu zakázky.
10. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování díla upozornit písemně objednatele na změnu právních předpisů a dalších závazných norem, které mají vliv na již dokončené dílo. Objednatel může zadat přepracování díla u zhotovitele.
11. Po dobu trvání záruky odpovídá zhotovitel za to, že dílo či jeho část bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, jinak vlastnosti obvyklé, dále vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými ustanoveními harmonizovaných technických norem, dále za to, že dílo nemá právní vady a že je v plném rozsahu způsobilé ke splnění účelu, pro který je pořizováno.
12. Podmínkou pro uplatnění odpovědnosti za vady díla v rámci záruční doby je písemné oznámení objednateli o uplatnění reklamace s výčtem reklamovaných vad v záruční době a se stanovením lhůty k jejímu odstranění. Jde-li o reklamaci oprávněnou, odstraní zhotovitel vady bez zbytečného odkladu na své náklady. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od okamžiku zjištění vady až do jejího odstranění.

IX. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,1%** z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Nepředá-li zhotovitel objednateli dokončené dílo v termínu dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové předpokládané ceny díla vč. DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Prodlení s dodáním dokončeného díla delší než 30 dnů je považováno za podstatné porušení smlouvy.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě dohodnuté dle čl. VII. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové předpokládané ceny díla vč. DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
6. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

X. Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i odstoupením od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy uvedených v odst. 3., 4. tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a. prodlení zhotovitele s dodáním díla delší než 30 dnů;
 - b. nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla;
 - c. předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy;
 - d. zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VII. odst. 1., 3. této smlouvy;
 - e. zhotovitel opakovaně poruší některou z dalších povinností stanovených touto smlouvou; opakovaným porušením zhotovitel se pro účely této smlouvy rozumí porušení povinnosti více než 2x po dobu jednoho kalendářního měsíce;
 - f. nedodržení smluvních ujednání o vadách;
 - g. proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
 - h. zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - i. prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 60 dnů.
4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
6. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručení oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.

7. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní především dohodou; není-li dohoda ani do 30 (třiceti) dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky.

XI. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány smluvními stranami.
2. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují, že jsou oprávněny jednat, zastupovat a podepisovat se za smluvní strany.
3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane v budoucnu neúčinným, neplatným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne, či jinak znemožní. V takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího odmítnutí či jiného znemožnění doručení.
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k plnění předmětu dle této smlouvy po dobu 10 let od jejich vystavení, není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak osobám oprávněným kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
6. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním své identifikace a celého znění této smlouvy i se všemi dodatky a změnami této smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů zhotovitele.
7. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
8. K převodu jakýchkoli práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu plnění dle této smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný při uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a zadavatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení této smlouvy.
11. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů v platném znění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto


smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Statutárního města Ústí nad Labem.

13. Součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ústí nad Labem dne **20.6.2017**
Objednatel:



V Ústí nad Labem dne **15-06-2017**
Zhotovitel:



Ing. Dalibor Dáňek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele

NÁZEV VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY:

**„Tovární ulice - začlenění cyklistické
dopravy“**

NÁZEV UCHAZEČE:

***INSKY spol. s r.o.
Nový Svět 100
400 07 Ústí nad Labem***



***Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti***

Datum zpracování: 08-06-2017

Krycí list nabídky



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Právní odbor

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

„Tovární ulice – začlenění cyklistické dopravy“

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

subjekt: Statutární město Ústí nad Labem
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
Osoba oprávněna jednat za zadavatele: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí
právního odboru Magistrátu města Ústí
nad Labem

Uchazeč

název: INSKY spol. s r.o.
sídlo/místo podnikání: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 006715633
DIČ: CZ00671533
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

3. Nabídková cena:

Cena v Kč celkem bez DPH: 3 444 441,41, -

Samostatně DPH 21%: 493 269, -

Cena v Kč celkem včetně DPH: 4 540 746, -

V Ústí nad Labem dne 08-06-2017

Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel společnosti

OBSAH

	Úvodní list	1.
1	Krycí list nabídky	2.
2	Obsah nabídky	4.
3	Doklady k prokázání kvalifikačních předpokladů	5.
4	Prohlášení dle §104 odst. 2 zákona	13.
5	Návrh smlouvy o dílo	15.
6	Oceněný výkaz výměr	24.
7	Harmonogram	53.

Doklady k prokázání kvalifikace

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 113

Datum zápisu: 4. prosince 1990
Spisová značka: C 113 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: INSKY spol. s r.o.
Sídlo: Ústí nad Labem, Nový svět 100, PSČ 40007
Identifikační číslo: 006 71 533
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
hostinská činnost
zámečnictví, nástrojářství
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Statutární orgán:

Jednatel:

Ing. JAROSLAV ŠTRÁCHAL, [REDAKCE]
[REDAKCE]

Den vzniku funkce: 1. dubna 1993

Způsob jednání:

Statutárním orgánem společnosti je jednatel. Společnost má jednoho jednatele, který je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Činí-li jednatel jménem společnosti písemné úkony podepisuje je tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.

Společníci:

Společník:

Ing. JAROSLAV ŠTRÁCHAL, [REDAKCE]
[REDAKCE]

Podíl:

Vklad: 15 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Obchodní podíl: 100 %

Základní kapitál:

15 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Společnost INSKY spol. s r.o. byla rozdělena formou odštěpení se vznikem jedné nové společnosti Raeder & Falge s.r.o., se sídlem v Lovosicích, Přívozní 114/2, IČ 287 14 989. Na novou společnost Raeder & Falge s.r.o., přešla část jmění rozdělované společnosti včetně práv a povinností plynoucích ze smluvních vztahů v rozsahu a za podmínek stanovených projektem rozdělení odštěpením ze dne 23.10.2009.

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 06.06.2017 16:03:11

Obchodní firma: **INSKY spol. s r.o.**
 Sídlo: **Nový svět 100/52, 400 07, Ústí nad Labem - Krásné Březno**
 Identifikační číslo osoby: **00671533**
 Statutární orgán nebo jeho členové:
 Jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Štráchal (4)**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Zámečnictví, nástrojářství**
 Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
 Vznik oprávnění: **24.08.1992**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Ing. Josef Štolba (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**
 Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
 Vznik oprávnění: **04.05.1994**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Václav Kortus (2)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Opravy silničních vozidel**
 Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
 Vznik oprávnění: **21.08.1996**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Vlastimil Fibigr (3)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
 Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
 Vznik oprávnění: **24.08.1992**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Štráchal (4)**

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
 Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
 Vznik oprávnění: **09.05.1994**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Štráchal (4)**

Živnostenské oprávnění č.6

Předmět podnikání: **Hostinská činnost**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **25.10.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Zdeněk Vyroubal (5)**

Živnostenské oprávnění č.7

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky**
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Ubytovací služby
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **28.09.1992**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Petr Beran (6)**
Jméno a příjmení: **Zdeněk Vyroubal (5)**
Jméno a příjmení: **Amalie Červinská (7)**
Jméno a příjmení: **Ing. Jaroslav Štráchal (4)**

Živnostenské oprávnění č.8

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **26.09.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Miloslav Kocábek (8)**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

7. **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obor činnosti: **Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí**

Adresa: **Nový svět 100/52, 400 07, Ústí nad Labem - Krásné Březno**

Identifikační číslo provozovny: **1002716161**

Zahájení provozování dne: **02.02.2011**

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

1. Místo pro vypořádání závazků: Nový svět 100/52, 400 07, Ústí nad Labem - Krásné Březno

Název: Ubytovna

Adresa: Žižkova 368, 400 04, Trmice

Identifikační číslo provozovny: 1002716471

Ukončení činnosti v provozovně: 17.05.2015

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Josef Štolba (1)

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Václav Kortus (2)

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Vlastimil Fibigr (3)

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Štráchal (4)

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Zdeněk Vyroubal (5)

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Ing. Petr Beran (6)

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Amalie Červinská (7)

Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Miloslav Kocábek (8)

Občanství: Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Ústí nad Labem

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **401076_013116**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ústí nad Labem 7

dne **06.06.2017** v **16:05**

Podpis

Razítko:

Eisnerová Andrea





STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Právní odbor

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČ: 000 81 531

zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou

Osoba oprávněna jednat za zadavatele: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

Uchazeč:

Obchodní firma/název/jméno a příjmení: INSKY spol. s r.o.

se sídlem/místem podnikání: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 00671533

jednající/zastoupen: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Tovární ulice – začlenění cyklistické dopravy“

tímto čestně prohlašuji, že:

a) jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený níže nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele:

- trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
- trestný čin obchodování s lidmi,
- tyto trestné činy proti majetku:
 1. podvod,
 2. úvěrový podvod,
 3. dotační podvod,
 4. podílnictví,
 5. podílnictví z nedbalosti,
 6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
 7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
- tyto trestné činy hospodářské:
 1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
 2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
 3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
 4. pletichy při veřejné dražbě,
 5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
- trestné činy obecně nebezpečné,
- trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,

11

- tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:
 - 1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
 - 2. trestné činy úředních osob,
 - 3. úplatkářství,
 - 4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

- b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) nejsem v likvidaci, nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči mě nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.


Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Totéž platí, je-li uchazečem pobočka závodu české právnické osoby.


Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení.

V Ústí nad Labem dne 08-06-2017



Ing. Jaroslav Strachal, jednatel společnosti



12

Prohlášení dle §104



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Právní odbor

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Příloha č. 3 – Prohlášení dle § 104 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Uchazeč: Obchodní firma/název/jméno a příjmení: INSKY spol. s r.o.
se sídlem/místem podnikání: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 00671533
jednající/zastoupen: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Tovární ulice – začlenění cyklistické dopravy“

tímto jako právnická osoba čestně prohlašuji, že v případě uzavření smlouvy vzešlé z předmětné veřejné zakázky předložím na vyžádání zadavatele:


- identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem výše uvedené právnické osoby podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
 - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 - seznam akcionářů,
 - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nedoložení výše uvedených dokumentů bude mít za následek nemožnost uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 104 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

U fyzických osob se toto prohlášení nepožaduje.

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení.

V Ústí nad Labem dne ...0.8.-06- 2017



Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel společnosti

INSKY s.r.o.
Nový svět 100
400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 236 131
DIČ: CZ00671533 -70-

Návrh smlouvy o dílo



Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
MmÚ
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku odboru
dopravy a majetku MmÚ
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. INSKY spol. s r.o.

zastoupená/ý: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti
se sídlem: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
IČO: 00671533
DIČ: CZ00671533

Pověřená osoba k jednání: Ing. Jaroslav Strachal

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo**:

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Tovární ulice – začlenění cyklistické dopravy**“ (dále jen dílo).

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v realizaci obousměrné cyklotrasy v ul. Tovární v Ústí nad Labem.
2. Cyklotrasa bude vedena ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty, který bude veden podél komunikace, s šířkovým uspořádáním 1,45 – 2,91 m. V rámci nové cyklotrasy dojde i ke zřízení nových dělicích dopravních ostrůvků, které budou zajišťovat ochranu chodců v místech přechodů pro chodce, v místech pro přecházení a v nebezpečných místech. Místo pro přecházení nahrazuje jeden stávající přechod pro chodce. Součástí těchto úprav jsou i úpravy veřejného osvětlení pro nasvícení přechodu pro chodce a míst pro přecházení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že na realizovanou stavbu, která je předmětem této smlouvy, bude v roce 2018 navazovat stavba „Ústí nad Labem – Předlice – rekonstrukce křižovatky Tovární – Hrbovická – Majakovského“.
4. Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace, zpracované firmou AZ Consult s.r.o. Ústí nad Labem a nad rámec projektové dokumentace bude provedena obnova obrusné vrstvy vozovky v rozsahu cca 1 880 m², a to od křižovatky s ul. Kekulova za zastávky MHD „Sklárna“. Současně bude nad rámec zpracované projektové dokumentace provedena i výměna betonové konstrukce zastávek MHD „Sklárna“, a to jak ve směru Předlice, tak ve směru centrum.
5. Práce budou prováděny pouze s částečným omezením provozu, případné krátkodobé úplné uzavírky je možné realizovat pouze o víkendech, avšak se zachováním veřejné linkové dopravy.
6. Zhotovitel bude postupovat dle orientačního harmonogramu postupu prací, který předložil v rámci své nabídky.
7. Nedílnou součástí smlouvy je nabídka zhotovitele, na jejímž základě byl zhotovitel vybrán. Pokud některé detaily neupravuje tato smlouva, použije se podpůrně ustanovení nabídky a zadávací dokumentace (výzva).
8. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je projednání a realizace dopravně inženýrských opatření po dobu stavby.
9. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že za provedené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu.
10. Dílo bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
11. Pro případ nutné vícepráce je třeba písemného odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně vynaloženy, a dále není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie).

III. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. II. odst. 1. až 5. této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje udržovat v jednotlivých objektech, pro které bude zhotovitel zpracovávat předmět díla, čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností. Poplatky a majetkové sankce za delší než smluvnou dobu užívání, případně v rozporu s podmínkami (užívání veřejných ploch apod.) hradí zhotovitel, jakož i veškeré úhrady energií spotřebovaných v průběhu provádění díla.

3. Zhotovitel zodpovídá za dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů na pracovišti.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v čase plnění (jak je definován níže). Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě, odpovídá za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
7. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

IV. Doba plnění díla a realizace díla

1. Práce na díle dle této smlouvy budou zahájeny dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do 31. 08. 2017.
2. Předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude provedeno v den podpisu smlouvy o dílo.
3. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.
4. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany protokol.
5. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dílo se považuje za předané a převzaté oboustranným podpisem předávacího protokolu, v němž bude uvedeno, že objednatel dílo od zhotovitele přebírá.

V. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	3 777 471,41,- Kč
DPH 21 %	793 269,00,- Kč

Cena celkem včetně DPH 4 570 740,41,- Kč

(Slovy: „čtyřmiliónypětsetsedmdesátisícsemdsetčtyřicet korun a čtyřicetjedna haléřů“)

2. Cena za dílo uvedená v čl. V. odst. 1. je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

VI. Platební podmínky

1. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
2. Fakturace bude provedena po odevzdání celého díla zhotovitelem a jeho odsouhlasení objednatelem.
3. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté dílo je doručená faktura (daňový doklad) na platbu. Splatnost faktury činí 30 (třicet) dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, tj. zejména označení faktury a uvedení IČ a DIČ, název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů, identifikaci smlouvy, na základě které je faktura vystavena, popis předmětu plnění, fakturovanou částku bez DPH a s DPH (jednotkovou i celkovou), datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení a lhůtu splatnosti faktury, razítko a podpis oprávněné osoby. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

5. Objednatel je oprávněn pozastavit 20 % z celkové ceny díla, v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků.
6. Pokud zhotovitel bude fakturovat menší částku za zhotovení díla, má se za to, že se jedná o cenu dohodu, kterou objednatel akceptoval.
7. Cenu za dílo objednatel uhradí výhradně v korunách českých (Kč). Objednatel uhradí cenu za dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. Za termín úhrady se považuje termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V případě, že zhotovitel splní výše uvedenou povinnost, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi, požadavky nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při provádění služby písemně trval. Při nedokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sniženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.
5. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech technických Renata Svědínková, technička odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem.
6. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší obě smluvní strany.

VIII. Záruky, reklamace, odpovědnost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při užívání díla objednatelem nebo třetím subjektem.
3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.
4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení písemného oznámení o vadě.
5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným protokolem.
6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín písemnou formou.
7. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil objednatel. Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly působeny vadností pokynů objednatele, pokud zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost ve smyslu příslušného článku této smlouvy.
8. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatel. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
9. Zhotovitel poskytuje záruku min 48 měsíců od řádného splnění předmětu zakázky.
10. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování díla upozornit písemně objednatele na změnu právních předpisů a dalších závazných norem, které mají vliv na již dokončené dílo. Objednatel může zadat přepracování díla u zhotovitele.
11. Po dobu trvání záruky odpovídá zhotovitel za to, že dílo či jeho část bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, jinak vlastnosti obvyklé, dále vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými ustanoveními harmonizovaných technických norem, dále za to, že dílo nemá právní vady a že je v plném rozsahu způsobilé ke splnění účelu, pro který je pořízováno.
12. Podmínkou pro uplatnění odpovědnosti za vady díla v rámci záruční doby je písemné oznámení objednateli o uplatnění reklamace s výčtem reklamovaných vad v záruční době a se stanovením lhůty k jejímu odstranění. Jde-li o reklamaci oprávněnou, odstraní zhotovitel vady bez zbytečného odkladu na své náklady. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od okamžiku zjištění vady až do jejího odstranění.

IX. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,1%** z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Nepředá-li zhotovitel objednateli dokončené dílo v termínu dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové předpokládané ceny díla vč. DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Prodlení s dodáním dokončeného díla delší než 30 dnů je považováno za podstatné porušení smlouvy.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě dohodnuté dle čl. VII. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové předpokládané ceny díla vč. DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
6. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

X. Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i odstoupením od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy uvedených v odst. 3., 4. tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a. prodlení zhotovitele s dodáním díla delší než 30 dnů;
 - b. nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla;
 - c. předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy;
 - d. zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VII. odst. 1., 3. této smlouvy;
 - e. zhotovitel opakovaně poruší některou z dalších povinností stanovených touto smlouvou; opakovaným porušením zhotovitel se pro účely této smlouvy rozumí porušení povinností více než 2x po dobu jednoho kalendářního měsíce;
 - f. nedodržení smluvních ujednání o vadách;
 - g. proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
 - h. zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - i. prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 60 dnů.
4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
6. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.

7. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní především dohodou; není-li dohoda ani do 30 (třiceti) dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky.

XI. Závěrečná ujednání


1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány smluvními stranami.
2. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují, že jsou oprávněny jednat, zastupovat a podepisovat se za smluvní strany.
3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane v budoucnu neúčinným, neplatným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne, či jinak znemožní. V takovém případě se písemnost považuje za doručenou dnem jejího odmítnutí či jiného znemožnění doručení.
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k plnění předmětu dle této smlouvy po dobu 10 let od jejich vystavení, není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak osobám oprávněným kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
6. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním své identifikace a celého znění této smlouvy i se všemi dodatky a změnami této smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů zhotovitele.
7. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
8. K převodu jakýchkoli práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu plnění dle této smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný při uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a zadavatel obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení této smlouvy.
11. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů v platném znění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Statutárního města Ústí nad Labem.

13. Součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ústí nad Labem dne
Objednatel:

V Ústí nad Labem dne 08-06-2017
Zhotovitel:



.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele

Oceněný výkaz výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15_324

Stavba: Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy

KSO: Ústí nad Labem
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Magistrát města Ústí nad Labem

Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Projektant: AZ Consult, spol. s r.o.

Poznámka: soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

CC-CZ: 8. 11. 2016
Datum:

IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533
IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

Cena bez DPH

2 465 126,41

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	2 465 126,41
	15,00%	0,00

Výše daně
517 676,55
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 982 802,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15_324

Stavba: Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy

Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	8. 11. 2016
Zadavatel:	Magistrát města Ústí nad Labem	Projektant:	AZ Consult, spol. s r.o.
Uchazeč:	INSKY spol. s r.o.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 101	Cyklotrasa	1 818 264,41	2 200 099,94	STA
A_VO	Místo pro přecházení	145 972,00	176 626,12	STA
B_VO	Přechod	143 246,00	173 327,66	STA
C_VO	Přeložka stožáru	110 644,00	133 879,24	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	247 000,00	298 870,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy

Objekt:

SO 101 - Cyklotrasa

KSO:

Místo: Ústí nad labem

Zadavatel:

Magistrát města Ústí nad Labem

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Projektant:

AZ Consult, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

00671533

DIČ:

CZ00671533

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 818 264,41

DPH základní
snížená

Základ daně
1 818 264,41
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
381 835,53
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 200 099,94

26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy

Objekt:

SO 101 - Cyklotrasa

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Magistrát města Ústí nad Labem

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Datum:

8. 11. 2016

Projektant: AZ Consult, spol. s r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	134 483,27
2 - Zakládání	5 374,80
5 - Komunikace pozemní	331 968,39
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	458 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	789 043,20
997 - Přesun sutě	98 494,75

1 818 264,41

1 818 264,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy

Objekt:

SO 101 - Cyklotrasa

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Magistrát města Ústí nad Labem

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Datum:

8. 11. 2016

Projektant:

AZ Consult, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 818 264,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 818 264,41

D 1

Zemní práce

134 483,27

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	93,330	48,00	4 479,84	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kameninových desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

PSC

W 8,52 "dlažba - čtverec, uložit pro zpětné použití 3,25m2"
W 76,26"dlažba - zvláštní, uložit pro zpětné použití 50m2"
W 8,55 "dlažba - hmatová"
W Součet

8,520
76,260
8,550
93,330

2	K	113107151	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	93,330	25,00	2 333,25	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
VV			93,33 "lože tl. 30mm - chodník"		93,330			
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	68,600	38,00	2 606,80	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
VV			68,6 "R-materiál (asfaltový recyklát) tl. 60mm"		68,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	172,600	38,00	6 558,80	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
PSC								
VV			99,5 "šterkodrt' tl. 150mm - chodník"		99,500			
VV			73,1 " mechanicky zpevnená zemina tl.150mm - chodník"		73,100			
VV			Součet		172,600			
5	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	69,400	78,00	5 413,20	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytů, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
VV			69,4 "štěrkodrt' tl. 250mm - komunikace"		69,400			
6	K	113107231	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	35,900	78,00	2 800,20	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytů, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
VV			35,9 "kamenivo stmelené cementem tl. 150mm - chodník"		35,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
7	K	113107232	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	83,200	85,00	7 072,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstraňování podkladu nebo krytů, u ploch větších než 50 m2 pro odstraňování strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstraňování podkladů nebo krytů ze štrkoplásky, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstraňování podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstraňování dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstraňování podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73. Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstraňování podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

83,2 "vrstva stmelená cementem tl. 180mm - komunikace"				83,200				
8	K	113107242	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	246,800	52,00	12 833,60	CS ÚRS 2016 02

VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73. Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovodná doprava sutí. 8. Ceny -714 ., -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
	W		134,4 "ložní vrstva tl. 80mm"		134,400			
	W		112,4 "podkladní vrstva tl. 80mm"		112,400			
	W		Součet		246,800			
9	K	113154232	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	357,600	78,00	27 892,80	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m²) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m² frézované plochy se výškově v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

68,6 "asfalt ACO 8CH tl. 40mm - chodník"

68,600

169 "obrusná vrstva tl. 40mm - komunikace"

169,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			120,0 "v okolí přechodu"		120,000			
W			Součet		357,600			
10	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	62,000	45,00	2 790,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.								
W			62 "odstranění kamenných obrub"		62,000			
W			Součet		62,000			
11	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	52,500	38,00	1 995,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.								
W			52,5		52,500			
12	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	54,250	203,00	11 012,75	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahluňování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňuje: - při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ - při objemu přes 1 000 m³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m³. d) pro sejmutí podorňičí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapadlých prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na příčlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na násypště při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a násypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu								
			10,0 "chodník"		10,000			
			88,5*0,5 "aktivní zóna"		44,250			
			Součet		54,250			
13	K	122020209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	15,297	22,00	336,53	CS ÚRS 2016 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výkopky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimotřnové křižení a pro výkopky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopky mezi svíslými rovinami praloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³ - při objemu přes 1 000 m³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m³. d) pro sejmuti podrovní s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopky a prokopky v zapálených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na násypště při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a násypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

PSC

VV

50,99*0,3 Přepočtené koeficientem množství

15,297

14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	54,250	145,00	7 866,25	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 .0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

15	K	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	44,250	178,00	7 876,50	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozproštění zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; tato množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztržení. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřeny podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti (ld), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cenu 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a syplé se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

PS

VV		88,5*0,5 "vhodná zemina dle TP či ČSN 736133"	44,250					
16	M	583336/41	t	79,650	225,00	17 921,25		
P		Poznámka k položce: specifikace materiálu viz PD						
VV		44,25*1,8 "Přepočtené koeficientem množství	79,650					
17	K	171201211	t	97,650	130,00	12 694,50	CŠ ÚRS 2016 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky přeepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez přeepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou přeepsány projektem; c) na dočasné skládky přeepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s přeepsaným zhutněním; tato uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
W			54,25*1,8 Přepočtené koeficientem množství		97,650			
D	2	Zakládání					5 374,80	
18	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8	m2	298,600	18,00	5 374,80	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li přeepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláňe. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží přeepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží. 210,1 "hutnění zemní pláňe na 30 MPa" 88,5 "hutnění zemní pláňe na 45 MPa" Součet								
W					210,100			
W					88,500			
W					298,600			
D	5	Komunikace pozemní					331 968,39	
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	210,100	98,00	20 589,80	CS ÚRS 2016 02
W			99,5+110,6 "chodník"		210,100			
20	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	36,080	130,00	4 690,40	CS ÚRS 2016 02
W			11,86*2+12,36 "ostrůvek boční strany"		36,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	564871111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 250 mm	m2	53,000	162,00	8 586,00	CS ÚRS 2016 02
WV					53,000			
22	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	32,860	200,00	6 572,00	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. ČSN 73 6126-1 příloha pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postříkem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, b) spojovací postřík před pokládáním asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2-11.								
WV					32,860			
23	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 80 mm	m2	84,000	665,00	55 860,00	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. ČSN EN 13108-1 příloha pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.								
WV					84,000			
24	K	567133113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím SC C 5/6 (KSC II), po ztuhnutí tl. 180 mm	m2	64,500	316,00	20 382,00	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1-4 jsou započteny i náklady postřík proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřík, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřík popř. zdrsňovací povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-1 Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.								
WV					64,500			
25	K	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	370,200	17,00	6 293,40	CS ÚRS 2016 02
WV					146,300			
WV					103,900			
WV					120,000			
WV					370,200			
Součet								
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	266,300	285,00	75 895,50	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. ČSN EN 13108-1 příloha pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.								
WV					146,300			
WV					120,000			
WV					266,300			
Součet								
27	K	577176111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 80 mm	m2	103,900	570,00	59 223,00	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen:								
1. ČSN EN 13108-1 příloha pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			103,9 "komunikace"		103,900			
28	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	21,500	450,00	9 675,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěši. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živíčkou závlivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1. -11 Závlivka živíčná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Přříplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
W			21,5 "ostrůvek boční strany - žulové kostky"		21,500			
29	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/ 10 cm	t	5,805	2 200,00	12 771,00	CS ÚRS 2016 02
P Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2 W 21,5*0,1*2,7								
30			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	133,270	155,00	20 656,85	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . .9. Přříplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
W			102 "chodník"		102,000			
W			31,27 "hmatová dlažba"		31,270			
W			Součet		133,270			
31	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Přříplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků	m2	133,270	22,00	2 931,94	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obložených tvarů (obločky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . .9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

32	M	592451101	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní - vzor dle původní dlažby	m2	102,000	135,00	13 770,00	
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

33	M	592451190	dlažba skladebná betonová slepečká 20x10x6 cm barevná	m2	31,270	450,00	14 071,50	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

458 900,00

34	K	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	706,000	650,00	458 900,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné vyspravení vozovek před nanášením bezpečnostního barevného povrchu.

706 "vyznačení pro cyklisty"

706,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

789 043,20

35	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	11,000	235,00	2 585,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupků a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátery, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátery, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svíslých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M Elektromontáže - silnoproud, b) upevňných na lanech, nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

3 "přesun značky se sloupkem 1x B29+B24a, 1x LJ4C, 1x IP6"

1 "přesun značky bez sloupku 1x IP6"

7 "Nové značky 6xIP20a, 1xIP20b"

Součet

3,000

1,000

7,000

11,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	7,000	560,00	3 920,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
VV			7 "Nové značky 6xIP20a, 1xIP20b"		7,000			
37	M	404442710	značka dopravní svislá reflexní AL- NK 1000 x 1500 mm	kus	7,000	1 560,00	10 920,00	CS ÚRS 2016 02
VV			7 "Nové značky 6xIP20a, 1xIP20b"		7,000			
38	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	7,000	235,00	1 645,00	CS ÚRS 2016 02
39	M	404452530	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé víčka plastová na sloupek 60	kus	7,000	56,00	392,00	CS ÚRS 2016 01
40	M	404452560	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky na sloupek US 60	kus	14,000	38,00	532,00	CS ÚRS 2016 01
VV			7-2		14,000			
41	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	741,440	45,00	33 364,80	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
42	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	1 312,300	22,00	28 870,60	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
VV			23+15+37,6+14,6 "přerušovaná 1,5/15"		90,200			
VV			1222,1 "čarovaná 3/1,5"		1 222,100			
VV			Součet		1 312,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	915211126	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná žlutá retroreflexní	m	450,900	44,00	19 839,60	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
PSC								
W			425,5 "BUS zastávky"		425,500			
W			12,7*2 "v celkové tl. 250mm"		25,400			
W			Součet		450,900			
44	K	915221112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	4 211,340	85,00	357 963,90	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
PSC								
W			1804,5+2023,38 "plná"		3 827,880			
W			196,53 "přerušované 1,5/1,5"		196,530			
W			176,89 "přerušované 0,5/0,5"		176,890			
W			4,76+5,28 "0,5/0,25 místo pro přecházení"		10,040			
W			Součet		4 211,340			
45	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	226,524	315,00	71 355,06	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
PSC								
W			2*4,5*4 "přechod"		36,000			
W			105,524 "dopravní stín"		105,524			
W			1*1 "znak dej přednost v jízdě v bílé barvě"		1,000			
W			84*1 "znak kola"		84,000			
W			Součet		226,524			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	915231116	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní	m2	56,000	420,00	23 520,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušované č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.								
VV					56,000			
47	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	6 715,980	5,00	33 579,90	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.								
PSC								
W			dělicí čára plná 125 mm bílá		741,440			
W			dělicí čára přerušovaná 125 mm bílá					
W			23+15+37,6+14,6 "přerušovaná 1,5/15"		90,200			
W			1222,1 "čerchované 3/1,5"		1 222,100			
W			dělicí čára přerušovaná 125 mm žlutá					
W			425,5 "BUS zastávky"		425,500			
W			12,7*2 "v celkové tl. 250mm"		25,400			
W			vodící čára plná 250 mm					
W			1804,5+2023,38 "plná"		3 827,880			
W			196,53 "přerušované 1,5/1,5"		196,530			
W			176,89 "přerušované 0,5/0,5"		176,890			
W			4,76+5,28 "0,5/0,25 místo pro přecházení"		10,040			
W			Součet		6 715,980			
48	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	282,524	35,00	9 888,34	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.								
PSC								
W			dopravní značení bílé přechody, šipky, symboly - bílé		36,000			
W			2*4,5*4 "přechod"		105,524			
W			105,524 "dopravní stín"		1,000			
W			1*1 "znak dej přednost v jízdě"		84,000			
W			84*1 "znak kola"					
W			dopravní značení bílé přechody, šipky, symboly - žluté		56,000			
W			4*7*2 "nápis BUS"		282,524			
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	140,600	225,00	31 635,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
WV			4*6+8 "nájezdový obrubník nástupní plocha ostrůvku"		32,000			
WV			42,8 " obrubník do kruhových objezdů - přímý"		42,800			
WV			12,8 "obrubník do kruhových objezdů - vnější oblouk R-1 m"		12,800			
WV			49 "obrubník stojatý"		49,000			
WV			4 "obrubník přechodový"		4,000			
WV			Součet		140,600			
50	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	32,000	92,00	2 944,00	CS ÚRS 2016 02
51	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	49,000	105,00	5 145,00	CS ÚRS 2016 02
52	M	592174711	obrubník vnější oblý R 1,0 do kruhových objezdů	kus	26,000	239,00	6 214,00	
WV			26 "12,8*2 obrubník do kruhových objezdů - vnější oblouk R-1 m"		26,000			
53	M	592174641	obrubník silniční přímý do kruhových objezdů	kus	86,000	289,00	24 854,00	
P			Poznámka k položce: bližší specifikace viz PD					
WV			86 "42,8*2 obrubník do kruhových objezdů - přímý"		86,000			
54	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2016 02
55	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	62,000	415,00	25 730,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cený -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
56	M	583803340	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20	m	62,000	650,00	40 300,00	CS ÚRS 2016 02
57	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	14,600	148,00	2 160,80	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.								
WV			6,4+8,2 "zahradní obrubník"		14,600			
58	M	592172120	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	15,000	52,00	780,00	CS ÚRS 2016 02
59	K	91912213R	Modifikovaná asfaltová zálevka	m	58,700	56,00	3 287,20	
60	K	919735111	Řezání stávajícího živého korytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	168,500	72,00	12 132,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 38,0 "řezání tl. 40mm - chodník" 130,5 "řezání tl. 40mm - vozovka" Součet								
61	K	919735112	Řezání stávajícího živého korytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	238,200	115,00	27 393,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 120,1 "řezání tl. 80mm - vozovka" 118,1 "řezání tl. 80mm - vozovka" Součet								
62	K	919799R	Řezání obrubníků na potřebnou délku	kus	20,000	230,00	4 600,00	
63	K	966006211	Odstanění (demonťáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	256,00	1 024,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovodná doprava vybouraných hmot. 3 "2x IP6, 1x B20a" 1 "přesun značky bez sloupku 1x IP6" Součet								
64	K	966006132	Odstanění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	8,000	256,00	2 048,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstanění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovodná doprava vybouraných hmot. 5 "4x IP6, 1x B20a" 3 "přesun značky se sloupkem 1x B29+B24a, 1x IJ4C, 1x IP6"								
WV					5,000			
WV					3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		8,000			
D	997		Přesun sutě				98 494,75	
65	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	120,087	85,00	10 207,40	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
66	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 200,870	3,00	3 602,61	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
W			120,087*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 200,870			
67	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	160,445	85,00	13 637,83	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
68	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 604,450	8,00	12 835,60	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
W			160,445*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 604,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	280,532	95,00	26 650,54	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.								
70	K	997013801.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	69,295	130,00	9 008,35	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. (5,27+26,26)*0,26 "Část dlažby na skládku" 8,078+41,6+10,763+0,656 Součet								
	W				8,198			
	W				61,097			
	W				69,295			
71	K	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	101,234	130,00	13 160,42	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
72	K	997221845.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	93,920	100,00	9 392,00	
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy

Objekt:

A_VO - Místo pro přecházení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Magistrát města Ústí nad Labem

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Projektant:

AZ Consult, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 11. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

00671533

CZ00671533

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

145 972,00

DPH základní
snížená

Základ daně
145 972,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
30 654,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

176 626,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy

Objekt:

A_VO - Místo pro přecházení

Místo:

Zadavatel:

Magistrát města Ústí nad Labem

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Datum:

8. 11. 2016

Projektant: AZ Consult, spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

ZMP - Zemní, pomocné práce

145 972,00

73 164,00

S, S - Stožáry, svítidla

28 270,00

KPU - Kabelové propojení, uzemnění:

15 238,00

PDČ - přípravné a doplňující činnosti

29 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy

Objekt:

A_VO - Místo pro přecházení

Místo:

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Magistrát města Ústí nad Labem

Projektant: AZ Consult, spol. s r.o.

Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

145 972,00

D ZMP Zemní, pomocné práce

73 164,00

1	K	1	Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase	km	0,040	20 000,00	800,00	
2	K	2	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	km	0,040	30 000,00	1 200,00	
3	K	3	Vytýčení pozice osvětlovacího bodu	ks	2,000	500,00	1 000,00	
4	K	4	Řezání spáry v asfaltu chodníku	m	20,000	38,00	760,00	
5	K	5	Řezání spáry v asfaltu silnice	m	24,000	42,00	1 008,00	
6	K	6	Bourání asf. povrchu a podkl. vrstev chodníku š.35cm	m	10,000	195,00	1 950,00	
7	K	7	Bourání asf. povrchu a podkl. vrstev silnice š.50cm	m	12,000	320,00	3 840,00	
8	K	8	Výkop do š. rýhy 35x hl.50cm, v chodníku, úprava dna, (kabely v ochranné trubce), zásyp šatolinou, hutnění, folie červená š.33cm ve hl.0,3m	m	10,000	262,00	2 620,00	
9	K	9	Překop vozovky na dvě poloviny š.50, hl. do 90cm, krytí kabelu 1m, zásyp, hutnění, folie v hl.0,6m podmičky překopu vydá správní úřad	m	12,000	480,00	5 760,00	
10	K	10	Podkladní vrstvy chodníku, asfaltový kryt š.35cm	m	10,000	358,00	3 580,00	
11	K	11	Podkladní vrstvy silnice, asfaltový kryt š.50cm	m	12,000	578,00	6 936,00	
12	K	12	Ošetření spáry teplotou zálivkou a posypem	m	44,000	27,00	1 188,00	
13	K	13	Trubka HDPE 110,	m	14,000	95,00	1 330,00	
14	K	14	Obetonování trubky 20x50cm	m3	1,400	2 230,00	3 122,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	15	Dopravní značení podle úřadu	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	
16	K	16	Výkop jámy pro základ stožáru do 0,7x0,7x1,1m/2ks	m3	1,100	540,00	594,00	
17	K	17	Bet.základ dělený s otvorem pro stožár, 2 kabely+zemnič, pouzdrový základ, do 0,7x0,7x1,1m/2ks	m3	1,100	2 560,00	2 816,00	
18	K	18	Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km	m3	10,000	250,00	2 500,00	
19	K	19	Žlaby plastové KZ1, víko, v křiženích se sítěmi	m	20,000	358,00	7 160,00	

28 270,00

D S,S Stožáry, svítidla

20	K	20	Demontáž a sestavení stávajících patic stožárů pro zavedení nového kabelu, sekání otvoru	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
21	K	21	Doplnění svorkovnice do 4x RS16 s nosníkem	ks	1,000	580,00	580,00	
22	K	22	Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpaticový, třístupňový d1-133,d2-89,d3-60mm, typ schvální provozovatel s otvory pro kabely a elektrovýzbroj, zemničí svorka, dvířka kovová, výška nad zemí 7,2m, v zemi 1m	ks	2,000	7 580,00	15 160,00	
23	K	23	Ochranná manžeta na dřík stožáru	ks	2,000	785,00	1 570,00	
24	K	24	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 kabely, 1 svítidlo, 5xRS16, 1xIJV/6A, propojení CYKY 3Cx1,5	ks	2,000	890,00	1 780,00	
25	K	25	Svítidlo se zdroji LED podle výpočtů např. AMPERA MAXI/5145/112LED/ CW/500mA/174W. sv.tok 22000lm, pravostranná charakteristika,	ks	2,000	3 560,00	7 120,00	
26	K	26	Číslovací štítek z nerez, gravírované číslo, lepení	ks	2,000	230,00	460,00	
27	K	27	Kompletace stožáru, výstražný štítek, číslování	ks	2,000	300,00	600,00	

D KPU Kabelové propojení, uzemnění:

15 238,00

28	K	28	Šílový kabel CYKY 4B x 16	m	34,000	148,00	5 032,00	
29	K	29	Ukončení kabelů do 4 x 10, koncovka SKELDO	ks	4,000	230,00	920,00	
30	K	30	Trůbka KOPODUR 50/40, na kabely v celé trase	m	32,000	132,00	4 224,00	
31	K	31	Vodič uzemňovací FeZn d10 do rostlé země, 10cm od	m	32,000	30,00	960,00	
32	K	32	Svorka na uzemňovací vodič-dvojtě	ks	6,000	120,00	720,00	
33	K	33	Izolování spoju na uzemnění v zemi	ks	6,000	58,00	348,00	
34	K	34	Ukončení vodiče FeZn	ks	6,000	89,00	534,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	35	Zprovoznění a převzetí rozvodu VO provozovatelem	hod	10,000	250,00	2 500,00	
D PDČ přípravné a doplňující činnosti 29 300,00								
36	K	36	doprava a manipulace s materiálem, odpady	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
37	K	37	Použití jeřábu, mechanismy	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
38	K	38	dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
39	K	39	zaměření v digitální podobě	km	0,040	100 000,00	4 000,00	
40	K	40	koordináční činnosti	hod	10,000	280,00	2 800,00	
41	K	41	kompletační práce	hod	10,000	250,00	2 500,00	
42	K	42	výchozí revize, měření osvětlení	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy

Objekt:

B_VO - Přechod

KSO:

CC-CZ:
Datum: 8. 11. 2016

Místo:

Zadavatel:

Magistrát města Ústí nad Labem

Uchazeč:

IČ: 00671533
DIČ: CZ00671533

INSKY spol. s r.o.

Projektant:

AZ Consult, spol. s r.o.

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

143 246,00

DPH základní
snížená

Základ daně
143 246,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
30 081,66
0,00

Cena s DPH

V CZK

173 327,66

41.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy

Objekt:

B_VO - Přechod

Místo:

Zadavatel:

Magistrát města Ústí nad Labem

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Datum:

8. 11. 2016

Projektant:

AZ Consult, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

ZMP - Zemní, pomocné práce	143 246,00
S,S - Stožáry, svítidla	68 334,00
KPU - Kabelové propojení, uzemnění:	28 340,00
PDČ - přípravné a doplňující činnosti	17 272,00
	29 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy

Objekt:

B_VO - Přejchod

Místo:

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Magistrát města Ústí nad Labem

Projektant: AZ Consult, spol. s r.o.

Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

143 246,00

D ZMP

Zemní, pomocné práce

68 334,00

1	K	1	Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase	km	0,030	20 000,00	600,00	
2	K	2	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	km	0,030	30 000,00	900,00	
3	K	3	Vytýčení pozice osvětlovacího bodu	ks	2,000	500,00	1 000,00	
4	K	4	Řezání spáry v asfaltu chodníku	m	32,000	38,00	1 216,00	
5	K	5	Řezání spáry v asfaltu silnice	m	24,000	42,00	1 008,00	
6	K	6	Bourání asf. povrchu a podkl. vrstev chodníku š.35cm	m	16,000	195,00	3 120,00	
7	K	7	Bourání asf. povrchu a podkl. vrstev silnice š.50cm	m	12,000	320,00	3 840,00	
8	K	8	Výkop do š. rýhy 35x hl.50cm, v chodníku, úprava dna, (kabely v ochranné trubce), zásyp šatolinou, hutnění, folie červená š.33cm ve hl.0,3m	m	16,000	262,00	4 192,00	
9	K	9	Překop vozovky na dvě poloviny š.50, hl do 90cm, krytí kabelu 1m, zásyp, hutnění, folie v hl 0,6m, podmínky překopu vydá správní úřad	m	12,000	480,00	5 760,00	
10	K	10	Podkladní vrstvy chodníku, asfaltový kryt š.35cm	m	16,000	358,00	5 728,00	
11	K	11	Podkladní vrstvy silnice, asfaltový kryt š.50cm	m	12,000	578,00	6 936,00	
12	K	12	Ošetření spáry teplotou zálitkou a posypem	m	56,000	27,00	1 512,00	
13	K	13	Trubka HDPE 110,	m	14,000	95,00	1 330,00	
14	K	14	Obetonování trubky 20x50cm	m3	1,400	2 230,00	3 122,00	

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
15	K	15	Dopravní značení podle úřadu		soub	1,000	15 000,00	15 000,00			
16	K	16	Výkop jámy pro základ stožáru do 0,7x0,7x1,1m/2ks		m3	1,100	540,00	594,00			
17	K	17	Bet.základ dělený s otvorem pro stožár, 2 kabely+zemnič, pouzdrový základ, do 0,7x0,7x1,1m/2ks		m3	1,100	2 560,00	2 816,00			
18	K	18	Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km		m3	10,000	250,00	2 500,00			
19	K	19	Žlaby plastové KZ1, víko, v křiženích se sítěmi		m	20,000	358,00	7 160,00			
D		S,S	Stožáry, svítidla					28 340,00			
20	K	20	Demontáž a sestavení stávající skříně na trolejbusovém stožáru, pro zavedení nového kabelu		ks	1,000	1 000,00	1 000,00			
21	K	21	Doplnění svorkovnice do 4x RS16 s nosníkem		ks	1,000	580,00	580,00			
22	K	22	Doplnění vývodky na skříň pro ochrannou tuhou trubku		ks	1,000	220,00	220,00			
23	K	23	Doplnění tuhé ochranné trubky ze skříně do země d36		ks	1,000	150,00	150,00			
24	K	24	Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpaticový, třístupňový d1-133,d2-89,d3-60mm, typ schvální provozovatel s otvory pro kabely a elektrovýzbroj, zemniční svorka dvířka kovová, výška nad zemí 7,2m, v zemi 1m		ks	2,000	7 580,00	15 160,00			
25	K	25	Ochranná manžeta na dílek stožáru		ks	2,000	785,00	1 570,00			
26	K	26	Výložník pozinkovaný, jednostupňový, délka 1000mm např. UZD1-1000, d1-60, d2-60mm, rovný, bez náklonu		ks	2,000	1 850,00	3 700,00			
27	K	27	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 kabely, 1 svítidlo 5xRS16, 1xIJV/6A, propojení CYKY 3Cx1,5		ks	2,000	890,00	1 780,00			
28	K	28	Svítidlo se zdroji LED podle výpočtů např. AMPERA MAXI/5145/112LED/CW/500mA/174W. sv.tok 22000lm, pravostranná charakteristika,		ks	2,000	1 560,00	3 120,00			
29	K	29	Číslovací štítek z nerez, gravírované číslo, lepení		ks	2,000	230,00	460,00			
30	K	30	Kompletace stožáru, výstražný štítek, číslování		ks	2,000	300,00	600,00			
D		KPU	Kabelové propojení, uzemnění:					17 272,00			
31	K	31	Sílový kabel CYKY 4B x 16		m	40,000	148,00	5 920,00			
32	K	32	Ukončení kabelů do 4 x 16, koncovka SKELDO		ks	4,000	230,00	920,00			
33	K	33	Trubka KOPODUR 50/40, na kabely v celé trase		m	40,000	132,00	5 280,00			
34	K	34	Vodič uzemňovací FeZn d10 do rostlé země, 10cm od		m	35,000	30,00	1 050,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	35	Svorčka na uzemňovací vodič-dvojčtě	ks	6,000	120,00	720,00	
36	K	36	Izolování spojů na uzemnění v zemi	ks	6,000	58,00	348,00	
37	K	37	Ukončení vodiče FeZn	ks	6,000	89,00	534,00	
38	K	38	Zprovoznění a převzetí rozvodu VO provozovatelem	hod	10,000	250,00	2 500,00	

D. PDČ

přípravné a doplňující činnosti

29 300,00

39	K	39	doprava a manipulace s materiálem, odpady	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
40	K	40	Použití jeřábu, mechanismy	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
41	K	41	dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
42	K	42	zaměření v digitální podobě	km	0,040	100 000,00	4 000,00	
43	K	43	koordinační činnosti	hod	10,000	280,00	2 800,00	
44	K	44	kompletační práce	hod	10,000	250,00	2 500,00	
45	K	45	výchozí revize, měření osvětlení	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	

43.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy

Objekt:

C_VO - Přeložka stožáru

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Magistrát města Ústí nad Labem

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Projektant:

AZ Consult, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 11. 2016

IČ:

DIČ:

00671533

CZ00671533

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

110 644,00

DPH základní
snižena

Základ daně
110 644,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 235,24
0,00

Cena s DPH

v CZK

133 879,24

44.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy

Objekt:

C_VO - Přeložka stožáru

Místo:

Zadavatel:

Magistrát města Ústí nad Labem

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Datum:

8. 11. 2016

Projektant:

AZ Consult, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

110 644,00

ZMP - Zemní, pomocné práce

58 730,00

S,S - Stožáry, svítidla

15 460,00

KPU - Kabelové propojení, uzemnění:

11 734,00

PDČ - přípravné a doplňující činnosti

24 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projevy ulice - zařazení cyklistické dopravy

Objekt:

Č_V0 - Přeložka stožáru

Místo:

Datum: 8. 11. 2016

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

INSKY spol. s r.o.

Č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

110 644,00

D ZMP Zemní, pomocné práce

58 730,00

1	K 1	Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase	km	0,026	20 000,00	520,00	
2	K 2	Vytýčení trasy v zastavěném terénu	km	0,026	30 000,00	780,00	
3	K 3	Vytýčení pozice osvětlovacího bodu	ks	1,000	500,00	500,00	
4	K 4	Řezání spáry v asfaltu chodníku	m	34,000	38,00	1 292,00	
5	K 5	Řezání spáry v asfaltu silnice	m	18,000	42,00	756,00	
6	K 6	Bourání asf. povrchu a podkl. vrstev chodníku š.35cm	m	17,000	195,00	3 315,00	
7	K 7	Bourání asf. povrchu a podkl. vrstev silnice š.50cm	m	9,000	320,00	2 880,00	
8	K 8	zásyp šatolínou, hutnění, folie červená š.33cm ve hl.0,3m	m	17,000	262,00	4 454,00	
9	K 9	Překop vozovky na dvě poloviny š.50,hl do 90cm, krytí kabelu 1m, zásyp, hutnění, folie v hl 0,6m, podmínky překopu vydá správní úřad	m	9,000	480,00	4 320,00	
10	K 10	Podkladní vrstvy chodníku, asfaltový kryt š.35cm	m	17,000	358,00	6 086,00	
11	K 11	Podkladní vrstvy chodníku, asfaltový kryt po stožáru	m	2,000	850,00	1 700,00	
12	K 12	Podkladní vrstvy silnice, asfaltový kryt š.50cm	m	9,000	578,00	5 202,00	
13	K 13	Trubka HDPE 110,	m	9,000	95,00	855,00	
14	K 14	Obetonování trubky 20x50cm	m3	0,900	2 230,00	2 007,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	15	Ošetření spáry teplou zálivkou a posypem	m	52,000	27,00	1 404,00	
16	K	16	Odbourání základu po demontovaném stožáru	ks	1,000	1 230,00	1 230,00	
17	K	17	Odkopání dosavadního základu	ks	1,000	450,00	450,00	
18	K	18	Dopravní značení podle úřadu v trase pro pěší	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
19	K	19	Výkop jámy pro základ stožáru do 0,8x0,8x1,3m/1ks	m3	0,400	540,00	216,00	
20	K	20	Bet.základ dělený s otvorem pro stožár, 2 kabely+zemnič, pouzdrový základ, do 0,8x0,8x1,1m/1ks	m3	0,400	2 560,00	1 024,00	
21	K	21	Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km	m3	7,500	250,00	1 875,00	
22	K	22	Žlaby plastové KZ1, víko, v křiženích se sítěmi	m	8,000	358,00	2 864,00	
D S,S							15 460,00	
23	K	23	Demontáž patice, stožáru, výložníku a svítidla po odpojení kabelů	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
24	K	24	Demontáž a sestavení stávajících patic stožárů pro zavedení nového kabelu, sekání otvoru	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
25	K	25	Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpaticový, třístupňový d1-159,d2-114,d3-89mm, typ schvální provozovatel s otvory pro kabely a elektrovýzbroj, zemní síť svorka dvířka kovová, výška nad zemí 8,2m, v zemi 1,2m	ks	1,000	8 560,00	8 560,00	
26	K	26	Nový výložník UZB2000 oblouk 1800/2000- d89/d60mm	ks	1,000	1 860,00	1 860,00	
27	K	26.1	Ochranná manžeta na dřík stožáru	kus	1,000	780,00	780,00	
28	K	27	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 kabely, 1 svítidlo 5xRS16, 1xIJV/6A, propojení CYKY 3Cx1,5	ks	1,000	1 230,00	1 230,00	
29	K	28	Svítidlo dosavadní se přemístí na nový výložník, čištění	ks	1,000	500,00	500,00	
30	K	29	Čistovací štítek z nerostu, gravírované číslo, leskání	ks	1,000	230,00	230,00	
31	K	30	Kompletace stožáru, výstražný štítek, číslování	ks	1,000	300,00	300,00	
D KPU							11 730,00	
32	K	31	Kabelové propojení, uzemnění: síťový kabel CYKY 4Bx16	m	30,000	149,00	4 470,00	
33	K	32	Ukončení kabel koncovka SKELDO	ks	3,000	230,00	690,00	
34	K	33	Trubka KOPODUR 50/40	m	28,000	132,00	3 696,00	
35	K	34	Vodič uzemňovací FeZn d10 do rostlé země, 10cm od	m	28,000	30,00	840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	35	Svorka na uzemňovací vodič-dvojčtě	ks	4,000	120,00	480,00	
37	K	36	Provozní opravy na uzemnění v zemi	ks	4,000	58,00	232,00	
38	K	37	Ukončení vodiče FeZn	ks	4,000	89,00	356,00	
39	K	38	Zprovoznění a převzetí rozvodu VO provozovatelem	hod	4,000	250,00	1 000,00	
PDČ přípravné a doplňující činnosti 24 720,00								
40	K	40	Práce na příměsí, odstraňování odpadů	50m	1,000	2 000,00	2 000,00	
41	K	41	Práce na železě, mecha. díly	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
42	K	42	Práce na současném provedení	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
43	K	42	zaměření v digitální podobě	km	0,026	100 000,00	2 600,00	
44	K	43	koordináční činnosti	hod	4,000	280,00	1 120,00	
45	K	44	kompletační práce	hod	4,000	250,00	1 000,00	
46	K	45	výchozí revize	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Magistrát města Ústí nad Labem

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Projektant:

AZ Consult, spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 11. 2016

IČ:

DIČ:

IČ: 00671533

DIČ: CZ00671533

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

247 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
247 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
51 870,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

298 870,00

14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Ústí nad labem

Zadavatel:

Magistrát města Ústí nad Labem

Uchazeč:

INSKY spol. s r.o.

Datum:

8. 11. 2016

Projektant: AZ Consult, spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

247 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

247 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

45 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

197 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 8. 11. 2016

Zadavatel: Magistrát města Ústí nad Labem

Projektant: AZ Consult, spol. s r.o.

Uchazeč: INSKY spol. s r.o.

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

247 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

247 000,00

45 000,00

1	K	012002000	Kč	1,000	35 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	----	-------	-----------	----------------

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce

- geodetické práce před, během a po výstavbě
- vytyčení inženýrských sítí

1,000

2	K	013002000	Kč	1,000	10 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	----	-------	-----------	----------------

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce

- dokumentace skutečného provedení stavby

1,000

Zřízení staveniště

197 000,00

3	K	022002001	Kč	0,030	500 000,00	CS ÚRS 2016 02
4	K	024002000	Kč	1,000	182 000,00	CS ÚRS 2016 02

Zřízení a odstranění zařízení staveniště

Zřízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

Inženýrská činnost

5 000,00

5	K	043002000	Kč	1,000	5 000,00	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	----	-------	----------	----------------

Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření

- kopané sondy a laboratorní práce

1,000

Zakázka:

ul. Tovární - dodatek č. 1 obnova obrusné vrstvy

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01				
001: Zemní práce	871 560	334,9	183 028	1 054 588
005: Komunikace	146 640	0,2	30 794	177 434
008: Vedení dálková a přípojná	650 760	324,4	136 660	787 420
009: Ostatní konstrukce a práce	26 880	10,1	5 645	32 525
V03: Zařízení staveniště	27 280	0,2	5 729	33 009
	20 000		4 200	24 200
Celkem (bez DPH)	871 560			
DPH	183 028			
DPH 21 % ze základny: 871 560	183 028			
Celkem (včetně DPH)	1 054 588			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Sazba DPH	DPH
SO_01: Stavební objekt 01										
001: Zemní práce										
1.	SP	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 880,0	1 880,0	78,00	146 640	0,2	30 794
								146 640	0,2	30 794
								871 560	334,9	183 028
005: Komunikace										
2.	SP	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	600,0	600,0	248,00	148 800	79,1	31 248
3.	SP	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	1 880,0	1 880,0	12,00	22 560	1,5	4 738
4.	SP	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 880,0	1 880,0	255,00	479 400	243,8	100 674
008: Vedení dálková a přípojná										
5.	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	24,0	24,0	1 120,00	26 880	10,1	5 645
								26 880	10,1	5 645
009: Ostatní konstrukce a práce										
6.	SP	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závlivku v živичném krytu	m	248,0	248,0	35,00	8 680	0,0	1 823
7.	SP	919121233	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	248,0	248,0	75,00	18 600	0,2	3 906
V03: Zařízení staveniště										
8.	ON	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,0	1,0	20 000,00	20 000	-	4 200
								20 000	-	4 200

Cena s DPH

1 054 588

177 434

177 434

787 420

180 048

27 298

580 074

32 525

32 525

33 009

10 503

22 506

24 200

24 200

Zakázka:

ul. Tovární - dodatek č. 2 autobusové zastávky

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01				
001: Zemní práce	440 785	193,2	92 565	533 350
004: Vodorovné konstrukce	48 960		10 282	59 242
005: Komunikace	310 500	147,4	65 205	375 705
008: Vedení dálková a přípojná	16 800	45,4	3 528	20 328
009: Ostatní konstrukce a práce	1 150	0,4	242	1 392
099: Přesun hmot HSV	5 096		1 070	6 166
V03: Zařízení staveniště	38 279		8 039	46 318
	20 000		4 200	24 200
Celkem (bez DPH)	440 785			
DPH	92 565			
DPH 21 % ze základny: 440 785	92 565			
Celkem (včetně DPH)	533 350			

57

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01											
001: Zemní práce											
1.	SP	113107183				440 785	193,2	157,9		92 565	533 350
						48 960	-	157,9		10 282	59 242
						12 960	-	37,9	21	2 722	15 682
2.	SP	113107153				12 600	-	60,0	21	2 646	15 246
						12 600	-	60,0	21	2 646	15 246
3.	SP	113107172				23 400	-	60,0	21	4 914	28 314
						23 400	-	60,0	21	4 914	28 314
004: Vodorovné konstrukce											
4.	SP	452311141_A				310 500	147,4	-		65 205	375 705
						67 500	67,0	-	21	14 175	81 675
						2 250,00					
5.	SP	457311118_B				243 000	80,4	-	21	51 030	294 030
						243 000	80,4	-	21	51 030	294 030
						7 500,00					
005: Komunikace											
6.	SP	564861111				16 800	45,4	-		3 528	20 328
						16 800	45,4	-	21	3 528	20 328
						140,00					
7.	SP	899331111				1 150	0,4	-		242	1 392
						1 150	0,4	-	21	242	1 392
						1 150,00					
009: Ostatní konstrukce a práce											
8.	SP	919735113				5 096	-	-		1 070	6 166
						5 096	-	-	21	1 070	6 166
						98,00					
009: Přesun hmot HSV											
9.	SP	997006512				38 279	-	-		8 039	46 318
						13 423	-	-	21	2 819	16 242
10.	SP	997013509				4 264	-	-	21	895	5 159
						3,00	-	-	21	895	5 159
						1 421,28					
11.	SP	997221845				3 792	-	-	21	796	4 588
						100,00	-	-	21	796	4 588
12.	SP	997221855				7 800	-	-	21	1 638	9 438
13.	SP	997221815				9 000	-	-	21	1 890	10 890
						150,00	-	-	21	1 890	10 890
						157,920*9					
V03: Zařízení staveniště											
14.	ON	034403000				20 000	-	-		4 200	24 200
						20 000	-	-	21	4 200	24 200
						20 000,00					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	----------	------	-----------	-----	------------

Harmonogram

Statutární město Ústí nad Labem										
Tovární ulice - začlenění cyklistické dopravy										
ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ										
		2017								
	týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10
Předání staveniště										
Cyklotrasa										
Místo pro přecházení										
Přechod										
Přeložka stožáru										
Dodatek č. 1										
Dodatek č. 2										
Předání díla										