


POZNÁMKY

Stávající obvodové žaluzie je z plynosilikátových tvárnic a vnútorné príčky jsou z pálených keramických cihel. Stávající teplovodní potrubí bude zachováno a to včetně těles. Dojde k očištění podkladu a odmaštění rozvodu TUV včetně těles a následně dojde k novému syntetickému nátěru. Barva RAL bude vybrána dle investora.

- Dojde k opravě fasády, která bude rozdělena na dvě stavební etapy: 1. jižní a východní fasádu 2. severní a západní fasádu
1. etapa opravy fasády zahrnuje opravu cca 35 % poškozené stávající fasády tvořené tenkovrstvou fasádní hmotou složenou z pojiva a kamínků.
 - odstranění nesoudržné omítky
 - lepící stěrkový tmel
 - armovací tkanina - "perlinka"
 - penetrační nátěr
 - tenkovrstvá fasádní hmota složená z pojiva a kamínků - "marmolit" barevnost bude stejná jako současná barevnost na fasádě a to jak na soklu tak na zbytku fasády.
 2. etapa po odstranění kabinového obkladu dojde k dohození omítky v chybějících místech a následně :
 - lepící stěrkový tmel
 - armovací tkanina - "perlinka"
 - penetrační nátěr
 - tenkovrstvá fasádní hmota složená z pojiva a kamínků - "marmolit" barevnost bude stejná Zde bude dodržena výška soklu jako na jižní a východní fasádě objektu.

U dřevěného podbití přesahu střechy bude odstraněn původní nátěr. Dojde ke kontrole poškození dřeva a případné výměně vadných částí cca 40%. Následně ojde k aplikaci ochranného základu proti houbám a plísním. Impregnace dřeva proti vlivům počasí prostřednictvím speciálního lazurovacího laku. Poslední úpravou bude aplikace konečné vrstvy krycího lazurovacího nátěru.

Projekt: Stavební úpravy zázemí fotbalu na hřišti v Neštěmích vč.venkovního rozvodu vody a vstupních objektů			
Zpracovatel: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div> Correct BC, s.r.o. Elišky Krásnohorské 1339/15 Ústí nad Labem, 400 01 tel.: +420 475 200 977 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz IČO: 250 285 88 DIČ: CZ250 285 88 </div> </div>			
Zodp. projektant: Ing. Petr Dlouhý tel.: +420 602 191 690 e-mail: dlouhy@correct-bc.cz		Projektant dílčí částí PD: Robert Blanda DiS. tel.: +420 724 860 901 e-mail: blanda@correct-bc.cz	
Projektant: Robert Blanda DiS. tel.: +420 724 860 901 e-mail: blanda@correct-bc.cz			
Vypracoval: Robert Blanda DiS.	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Dlouhý	Kontroloval: Ing. Petr Dlouhý	
Část: D 1.1.01.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
Název výkresu: ŘEZ A-A' - nový stav			
Objednatel: Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace Panská 1700/ 23 400 01 Ústí nad Labem	Objekt: SO 02	Stupeň: DPS	Měřítko: 1:50
	Formát: 4xA4	Datum: 02/2018	Kopie/Copy:
Číslo výkresu: D 1.1.06	Změna: REV 000	Archivní číslo: -	