


KOZLÍKY 1:25



5 ØR6 PO 0,5x0,5 m
DL. 600, KS 110

VÝPIS VÝZTUŽE :

Č.	PROFIL	DÉLKA mm	POČET KS	B500B			KARI ø6-100/100
				øR16	øR10	øR6	
1	øR16	4830	42	202,86			
2	øR10	5000	25		125,00		
3	øR10	2400	25		60,00		
4	KARI ø6						36,74 m ²
5	øR6	600	110			66,00	
DÉLKA		m		202,86	185,00	66,00	36,74 m ²
HMOTNOST 1m'		kg/m		1,578	0,617	0,222	4,45
HMOTNOST		kg		320,113	114,145	14,652	163,488

BETON : C25/30

OCEL : B500B, KARI

ATELIER :	VARIA s.r.o.	VYPRACOVAL :ING. K.STRÁNSKÝ	ING. KAREL STRÁNSKÝ S T A T I K A JANA ZAJÍČE 2880/28 400 11 ÚSTÍ n. L.	
VED. PROJEKTANT :	ING. J.GAZDOVÁ			
ZODP. PROJEKT.	ING. K.STRÁNSKÝ			
STAVEBNÍK :	MĚSTSKÉ SLUŽBY ÚSTÍ NAD LABEM			
HŘBITOV STŘEKOV – STARÉ KREMATORIUM OPRAVA STROPU CHLADÍČÍHO BOXU A WC			formát	A4
			datum	X.2018
			stupeň	DPS
			č. zak.	48a/18
VÝZTUŽ STROPNÍ DESKY			měřítko	č.výkresu
			1:50	D.1.2.01