



SKLADBY PODLAH

S1 PODLAHA V CHLADIRNĚ - 1.NP

- BETONOVÁ MAZANINA TL. 50 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - PŘEDPOKLAD POLYSTYREN TL. 100 mm
- BET. DESKA TL. 120 mm
- ZÁSYP
- BET. DESKY TYPU PZD VKLADANÉ MEZI NOSNIKY 1200

S2 PODLAHA V CHLADIRNĚ - 1.PP

- BETONOVÁ MAZANINA TL. CCA 50 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - PŘEDPOKLAD POLYSTYREN TL. 100 mm
- PŮVODNÍ PODLAHA - BET. MAZANINA

NAV/RHOVAL	Ing. Jilka Gazdová	
SCHVÁLIL	Bc. Jan Jiřák	<i>Jiřák</i>
INVESTOR	Městské služby Ústí nad Labem Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem	
ZAKÉ	Hřbitov Střekov - oprava stropu chladicího boxu a WC	
SOTBOR	D.1.1 Architektonicko stavební část	
NAZEV VÝKRESU	ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	
VARIA S. R. O. Inženýrská činnost - provádění staveb		
ROOSEVELTOVA 1804/2, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 467 12 143, DIČ: CZ46712143 telefon: 727 927 279 e-mail: varia@varia.cz www.varia.cz		
DATUM	08/2018	
Č. ZAKAZKY	DPS	
STUPĚŇ PD	A2	
FORMÁT VÝKR.		
MĚRITOK	1:50	Č. PRACOVY
		D.1.1.b.05