

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

khsues112fddc

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 20.2.2018 a 5.4.2018

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 19189/2018

VYŘIZUJE: Lokvencová Jitka Mgr.

TEL.: +420477755134

FAX: +420477755112

E-MAIL: jitka.lokvencova@khsusti.cz

DATUM: 23.4.2018

Statutární město Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8

401 00 Ústí nad Labem

V zastoupení:

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

V Podhájí 226/28

400 01 Ústí nad Labem

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu“ ke stavebnímu řízení

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „krajská hygienická stanice“) dne 20.2.2018 a 5.4.2018 (Dodatek č. 1) zaevidované pod č. j. KHSUL 8714/2018, resp. KHSUL 16116/2018 o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „**Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu**“ předložené společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 19.2.2018 udělené stavebníkem Statutárním městem Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem (dále jen žadatel), posoudila krajská hygienická stanice, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví s požadavky stanovenými v Nařízení (ES) č. 852/2004 a v zákoně č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a souladu s příslušnými prováděcími předpisy (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů /dále jen NV 361/2007 Sb./, ČSN EN 12464-1 a ČSN 734108) vydává krajská hygienická stanice dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací „**Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu**“ orgán ochrany veřejného zdraví

souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Ke kolaudaci stavby musí být předložen NOVÝ světelně technický projekt vypracovaný pro všechna pracoviště a prokazující splnění všech požadavků ČSN EN

TELEFON
477755110, 477755111

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB ÚL 8327411/0710

IČO
71009183

FAX
477755112

ID DATOVÉ SCHRÁNKY
8p3ai7n

e-mail
e-podatelna@khsusti.cz

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkerova 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410

12464-1 (Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů – Část1: - Vnitřní pracovní prostory). Dále musí být předložen průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů uvedených v tomto světelně technickém projektu. Výpočet musí odpovídat účelu místnosti.

2. Ke kolaudaci musí být předložen protokol z měření umělého osvětlení splňující požadavky ČSN 36 0011-1 a 3 (Měření osvětlení vnitřních prostorů, Část 1: Základní ustanovení, Část 3: Měření umělého osvětlení), který bude prokazovat splnění požadavků ČSN EN 12464-1 uvedených ve světelně technickém projektu za provozních podmínek a na pracovních místech. Měření musí být provedeno v zařízených místnostech. Do výsledků musí být započítána také nejistota měření.
3. Všechny bezokenní prostory musí být řádně odvětrány v souladu s ustanovením Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vyústky pro odvod vzduchu musí být nad zařizovacími předměty. Při kolaudaci musí být předložen protokol o seřízení vzduchotechniky na jednotlivých vyústkách případně doklad o výkonu použitých ventilátorů.
4. Větrací otvory musí být snadno ovladatelné z podlahy.
5. Prostor s pisoáry musí být oddělen od předsíní WC.
6. Závěsná výlevka pro úklid v předsíní WC pro policii musí mít horní okraj ve výši výlevky stojací. Dispozice umývadla a výlevky musí být vyměněny.
7. U všech výtokových kohoutů musí být k dispozici tekoucí teplá a studená voda v souladu s požadavky čl.4 odst.2 příloha II Kapitola I bod 4 nařízení (ES) č.852/2004

Odůvodnění:

V souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů krajská hygienická stanice k věci uvádí, že předložená projektová dokumentace byla ze strany krajské hygienické stanice hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. Dokumentace řeší dostavbu areálu městského stadionu v jeho severní části. Nově navržené objekty jsou umístěny na volné plochy a funkčně navazují na stávající objekty tribuny B a tribuny E. Dále je řešeno území tréninkové plochy u ulice Vinařská. Veškeré dotčené plochy jsou v oploceném areálu městského stadionu. Dostavba zahrnuje realizaci nových tribun v severní části areálu včetně staveb pro údržbu, sociální zázemí a občerstvení. Nové tribuny budou navazovat na stávající tribuny sektoru B. Na ně bude navazovat objekt pro skladování techniky údržby stadionu. Dále bude realizována úprava sektoru E pro splnění požadavků FAČRu na oddělení vlajkonosů hostů od ostatních diváků. Do sektoru bude vytvořen samostatný vstup. Součástí stavby bude úprava stávající plochy pro tréninky vrhačských disciplín, nové oplocení severní části areálu s úpravou zpevněných ploch u sektoru E a úpravou vjezdu z ulice Vinařská.

Stavební objekty:

- SO.01 Tribuna B2 – kapacita 273 osob
- SO.02 Tribuna B3 – kapacita 273 osob
- SO.03 Sektor E – obsluž. objekt, pokladny
- SO.04 Objekt pro uskladnění techniky
- SO.05 Rozšíření skladu atletiky
- SO.06 Tréninková plocha
- SO.07 Spojovací cesta
- SO.08 Oplocení
- SO.10 Příjezdová komunikace

- SO.11 Zpevněná plocha v sektoru E
- SO.12 Komunikace pro pěší
- SO.13 Oprava tartan. povr. v rozběžištích
- SO.14 Zpevněná plocha v sektoru C
- SO.20 Kanalizační přípojky
- SO.21 Vodovodní přípojky
- SO.22 Přípojka elektro NN
- SO.23 Veřejné osvětlení
- SO.24 Venkovní slaboproud

V sektoru E objekt SO.03 2.NP je prostor pro mobilní občerstvení. K dispozici bude: občerstvení se skříňkou určenou k převlékání pracovníků, úklidová komora, hygienické zázemí pracovníků WC s předsíní vybavenou umyvadlem. Sortiment: teplé, studené a alko a nealko nápoje podávané do jednorázových obalů. Bufet pro veřejnost je samostatný vestavek pod tribunu B v objektu SO.01. K dispozici bude: bufet, úklidová komora, hygienické zázemí pracovníků šatna, WC s předsíní vybavenou umyvadlem. Ve venkovním prostoru mobilní občerstvení. Sortiment: teplé a studené alko a nealko nápoje, jednoduchá úprava polotovarů (např. grilovaná, ohřívána uzenina, hranolky, burgry z mražených polotovarů, smažený sýr z mraženého polotovaru) s pečivem, podávání na jednorázových obalech.

V předloženém Dodatku č. 1 Souhrnné technické zprávy je řešena dostupnost sanitárního zařízení pro pracovníky pokladen, které bude k dispozici v prostorách pro policii. Dále jsou vysvětleny dvě předsíně na sanitárních zařízeních pro veřejnost. Pro potřeby úklidu prostorů pro policii bude v předsíni WC osazena závěsná výlevka. Vzhledem k častějšímu užívání umývadla než výlevky, je potřeba umístit umývadlo blíže dveří. Vytápění prostorů obsluhy i na sanitárních zařízeních pro veřejnost bude elektrickými přímotopy. Větrání v prostorách pro obsluhu vyhovuje požadavkům Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Vzhledem k tomu, že v projektové dokumentaci není uvedena výška osazení závěsných úklidových výlevek a vzhledem k tomu, že opakovaně bývají tyto výlevky umísťovány do výšky dřezu, je dána podmínka č. 6.

Byly předloženy výpočty umělého osvětlení (ing. Křižan, 4.4.2018). Ve výpočtech jsou pokladny zařazeny do ref. čísla 5.28.4. Vzhledem k tomu, že se nejedná o veřejný prostor, ale o pokladny prodejní (vstupenky), kde bude manipulováno s penězi, je nutno tyto prostory zařadit do ref. č. 5.27. Je proto požadován ke kolaudaci nový výpočet umělého osvětlení. Denní osvětlení nebylo počítáno z důvodu malého využití místností – netrvalá pracoviště. Před kolaudací musí být kvalita umělého osvětlení ověřena měřením. Průkazem instalace svítidel a světelných zdrojů v podmínce č.1 je myšleno to, že budou předloženy dodací listy svítidel a světelných zdrojů s uvedením výrobce, plného označení typu výrobku a počtu kusů dodaných na předmětnou stavbu nebo jiný ověřitelný průkaz instalace svítidel a světelných zdrojů. Tento ověřovací postup je nutný k ověření umělého osvětlení podle čl. 6.3 Jednotné hodnocení oslnění (UGR) a čl. 6.4 Podání barev a barevný tón světla podle normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlování - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory z března 2012.

Podmínky č. 1 – 6 tohoto stanoviska jsou dány v souladu s požadavky NV 361/2007 Sb., ČSN EN 12464-1 a 734108.

V průběhu stavebních prací bude nutné zajistit, aby pracovní prostředí zaměstnanců a jejich zázemí bylo v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Po dobu výstavby dojde v bezprostředním okolí objektu k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem stavební činnosti (hluk, prach). Upozorňujeme, že je nutné dodržovat hlukové limity při prováděných stavebních pracích dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Je nezbytné, aby v průběhu stavební činnosti nedocházelo k obtěžování obyvatel, zejména trvale bydlicích v nejbližším okolí, nadlimitní hlučností

Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:
- podání ze dne 20.2.2018 a 5.4.2018

- Projektová dokumentace „Městský stadion Ústí nad Labem – dovybudování areálu“ a „Dodatek č. 1“ – vráceno zpět
- plná moc ze dne 19.2.2018

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace v podstatných bodech vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno vyslovit s předloženým návrhem souhlas.

Krajská hygienická stanice
Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
oddělení hygieny obecné a komunální
Moskevská 15
400 01 Ústí nad Labem

Mgr. Jitka Lokvencová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

Rozdělovník:

- KHS – spis
- Zmocněnec – PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, Ing. Eva Vidláková - osobně